

山葉機車新勁戰及 SMAX 車型瑕疵召回，請車主回店檢修(行政院消費者保護處)

行政院消費者保護處（下稱行政院消保處）接獲交通部通報，台灣山葉機車工業股份有限公司（下稱山葉機車公司）生產的新勁戰及 SMAX 車型，因速度錶感知器或後輪圈瑕疵，自去（103）年 12 月 1 日起陸續召回檢修，行政院消保處呼籲該些車主儘速就近向各地經銷商預約回店檢修，以確保行車安全。這次車輛召回計畫的資訊如下：

一、召回範圍：

- (一)2012 年 6 月至 2014 年 9 月生產的新勁戰車型(NXC125N),計需召回 117,002 輛。
- (二)2013 年 5 月至 2014 年 9 月生產的 SMAX 車型(XC155)，計需召回 28,300 輛。

二、召回原因：

上述車輛的速度錶感應器因構造不適切而產生故障現象時，可能造成訊號無法傳遞至速度錶而發生時速顯示異常，在最壞的情形下可能會造成速度錶的時速計數字無法顯示，騎乘時無法辨識車速。另部分新勁戰車型(2012 年 6 月至 2014 年 4 月生產)，尚有後輪輪圈製造時，部分的輪框邊緣處有加工不適當現象，造成和輪胎間的密著性差，後輪圈可能會有微量漏氣的現象，若在胎壓不足下騎乘，恐有走行安定性的疑慮。

三、召回改正措施：

召回的車輛需更換速度錶感應器（工時約需 0.7-0.8 小時）或後輪圈（工時約需 0.7 小時）。山葉機車公司已於去年 12 月 1 日寄發掛號信件，通知受影響的車主回店檢修。

行政院消保處表示，消費者如對本案車輛召回有相關問題，可撥打山葉機車公司免費服務專線 0809-080-991 洽詢。此外，財團法人車輛安全審驗中心建置的「車輛安全資訊網」（<http://www.car-safety.org.tw>），提供國內、外各車廠的瑕疵車輛召回資訊，消費者如有需要，亦可進入該網站查詢。

消費者不必再忍受無良裝修業者欺負囉！

根據行政院消費申訴及調解案件管理系統的資料分析，近 3 年的室內裝修消費糾紛，相關申訴案件達仟件之多。為合理保障消費者權益，導正室內裝修市場秩序，行政院消費者保護會已審議通過內政部（營建署）研擬的建築物室內裝修相關契約書範本，其重要內容如下：

- 一、 **裝修價款可分階段支付，業者並應提供保固擔保：**消費者可與業者約定，就已完成的設計或施工，按契約總價的一定比例分段付款；並應提供保固保證金，作為日後履行工程保固責任之擔保。業者對其所施作的工程，應自驗收完成日起保固 1 年；保固期間內所生損壞，如不可歸責於消費者，業者應無條件照圖說文件負責修復。另保固期限經過後，業者仍應依民法關於承攬之規定，負瑕疵擔保相關責任。
- 二、 **業者若拖延設計或施工完成期限，可罰遲延違約金：**業者未依契約所訂設計或施工各階段期限完成工作時，可按日課罰契約總價千分之一的違約金。
- 三、 **業者若未依期限完工或將工程轉包他人承作，可終止契約：**業者因為有可歸責的原因，未能依契約所訂期限完成工作，如經催告後仍無法完成，消費者可主張終止契約。另外，業者如於簽約後將工程轉包或全部分包給第三人承作，消費者可主張終止契約。
- 四、 **完工驗收如發現瑕疵消費者可要求修繕：**工程全部完工後，應通知消費者驗收。驗收時如發現瑕疵，業者應負責修繕，並通知消費者再行驗收；業者如未完成修繕，消費者可以委託第三人修繕，費用則由尚未撥付的款項支付。

公布「美容醫學機構公共安全及衛生經營安全」查核結果(行政院消費者保護處)

隨著美容醫學儀器與技術之進步，消費者到美容醫學機構進行治療已蔚為風氣。行政院消費者保護處（下稱行政院消保處）為維護消費者在美容醫學機構進行治療時之公安及衛生等權益，於去（103）年 12 月 12 日至 26 日間聯合查核 19 家美容醫學機構，結果僅有 2 家查核項目全部符合規定。其中有 17 家機構都有部分不符合規定之情事。

行政院消保處針對美容醫學機構之建築安全管理、消防安全管理、衛生經營安全管理等事項，依查核計畫會同衛生福利部醫事司、相關直轄市政府消費者保護官、轄區建築管理機關、消防機關及衛生機關人員於 103 年 12 月間，至臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市及高雄市等 6 個轄區抽查 19 家業者進行聯合查核。本次查核結果，發現下列不符合規定情形（詳如附表）：

一、建築安全管理：

有 6 家美容醫學機構不符合規定，主要係室內裝修、緊急進口、直通樓梯、安全梯或特別安全梯、走廊（室內通路）及防火區劃不符合規定等情形。

二、消防安全管理：

有 10 家美容醫學機構不符合規定，主要係滅火器、避難逃生設備（標示設備、緊急及照明設備、避難器具）、未使用具防焰標示之地毯、窗簾、布幕物品等項目不符合規定等情形。

三、衛生經營管理：

有 16 家美容醫學機構不符合規定，主要係美容醫學處置項目費用未揭示；美容醫學機構內提供美容服務之使用空間未與醫療區域區隔；廣告；開立之收據及販售之化粧品標示不符合規定等缺失。

本次查核結果經提報行政院消費者保護會第 33 次會議，主席裁示請相關主管機關儘速要求業者就本次查核發現之不符合規定情形完成改善，並加強查核；亦請衛生福利部就美容醫學機構應落實區分「醫療區域」與提供「美容保養服務區域」、植入性醫療器材(例如：矽膠乳房植入物)，建置回溯追蹤機制、研議修正加重美容醫學機構違規廣告之罰則及研議訂定辦法規範美容醫學機構之醫療技術、執業人員之資格、條件及其他應遵行事項，以保障消費者權益。

最後，行政院消保處提醒消費者，在選擇美容醫學機構進行療程時，應該要注意「六要三不」事項，也就是**六要**：「要檢視醫療機構開業執照」、「要檢視醫生執業執照」、「要充分與醫生溝通想要改善的部位」、「要由醫生親自執行療程及確實瞭解療程效果」、「要詳閱衛福部公告之美容醫學處置同意書及說明書範本」、「要要求開立收據」；**三不**「不要相信『全國第一』、『全球獨

創』之誇大用語」、「不要參加贈品、折扣、團購等不當招攬活動」、「不要預付訂金」，以保障自身權益。

附表

「美容醫學機構公共安全及衛生經營管理聯合查核」查核結果彙整表

<p>臺北市</p>	<p>群佳儷診所 臺北市大安區復興南路 2 段 237 號 3 樓</p>	<p>一、建築安全管理： 符合規定。</p> <p>二、消防安全管理： 避難逃生設備不符合規定因標示設備故障及緊急照明設備：故障未設。</p> <p>三、衛生經營管理： 1. 收據不符合規定因抬頭刊載群佳儷醫美中心與核准不符，及贈送字樣。 2. 市招及病歷刊載禾康復儷健診管理中心，群佳儷美容中心與核准不符。 3. 未揭示美容醫學醫療處置項目之費用於機構或部門入口明顯處及網頁。 4. 機構與提供美容服務之空間無明顯區隔(診所設置美容師 3 位(洪○○、鄧○○、李○○)於醫療機構執行美容服務)。 5. 化粧品標示違反化粧品衛生管理條例因產品標示微創術後的肌膚等。</p>
	<p>美加仁愛醫美診所 臺北市大安區復興南路 1 段 227 號 4 樓</p>	<p>一、建築安全管理： 符合規定。</p> <p>二、消防安全管理： 避難逃生設備不符合規定因緊急照明設備：未設。</p> <p>三、衛生經營管理： 1. 收據未載明逐項資料。 2. 未揭示美容醫學醫療處置項目之費用於機構或部門入口明顯處及網頁。</p>
	<p>亞立山大時尚整形診所 臺北市忠孝東路 4 段 107 號 3F-1</p>	<p>一、建築安全管理： 符合規定。</p> <p>二、消防安全管理： 1. 避難逃生設備不符合規定因標示設備損壞、緊急照明設備未設。</p>

		<p>2. 未設防焰物品。</p> <p>三、衛生經營管理：</p> <p>1. 收據不符合規定因病患需要時才開給病患，未逐次就診開給病患。</p> <p>2. 廣告不符合醫療法(查獲違規廣告)。</p> <p>3. 美容醫學醫療處置費用未揭示於機構內。</p> <p>4. 同意書內未載明日期及時間。</p> <p>5. 同址設置「菲莉亞國際有限公司」(統編 13117361)，無明顯區隔及獨立出入口。</p> <p>6. 化粧品標示因未標示製造廠及國內負責廠商等予抽驗 2 件違規產品。</p>
--	--	---

桃園縣	<p>桃新醫院 桃園市桃園區復興路 195 號</p>	<p>一、建築安全管理： 直通樓梯或安全梯不符合規定因二樓丁梯「安全門」加鎖及二樓丙梯前加裝「自動門加一擋」。</p> <p>二、消防安全管理： 符合規定。</p> <p>三、衛生經營管理：</p> <p>1. 收據形式符合規定，但以療程收費，惟只有療程轉換說明。</p> <p>2. 未揭示美容醫學醫療處置項目之費用於機構或部門入口明顯處及網頁。</p> <p>3. H2xxxxxxx1 為未成年者，未見家屬同意簽屬，僅見電話。</p>
	<p>桃園光澤診所 桃園市桃園區中正路 1123 號 7 樓</p>	<p>一、建築安全管理： 符合規定</p> <p>二、消防安全管理： 符合規定。</p> <p>三、衛生經營管理：</p> <p>1. 廣告不符合規定因廣告內容出現美白點滴、動力光等字眼，惟提供醫療器材</p>

		<p>許可證，未見有相關對應資料。</p> <p>2. 美容醫學費用未揭示。</p> <p>3. 提供美容服務無明顯區隔。</p>
	<p>神話醫美診所 桃園市桃園區民族路 250 號 1 樓</p>	<p>一、建築安全管理： 符合規定</p> <p>二、消防安全管理： 滅火器不符合規定因滅火器缺乏標示牌。</p> <p>三、衛生經營管理： 1. 廣告不符合規定，如廣告單:獨步全球。 2. 美容醫學醫療處置項目之費用須報請地方主管機關核定，揭示於機構或部門入口明顯處及網頁之規定並未符合。 3. 機構有提供美容保養服務，無明顯區隔，且無辦理商業登記。</p>
臺中市	<p>采妍整形外科診所 臺中市西區民權路 322 號</p>	<p>一、建築安全管理： 符合規定。</p> <p>二、消防安全管理： 符合規定。</p> <p>三、衛生經營管理： 符合規定。</p>
	<p>愛麗亞診所 臺中市西屯區市政北一路 1 號</p>	<p>一、建築安全管理： 符合規定。</p> <p>二、消防安全管理： 不用檢討。</p> <p>三、衛生經營管理： 符合規定。</p>
	<p>台中悠美診所 臺中市西區五權西四街 130 號 1.2 樓</p>	<p>一、建築安全管理： 符合規定。</p> <p>二、消防安全管理： 1. 滅火器不符合規定因未有性能檢查。 2. 避難逃生設備不符合規定因緊急照明設備故障。</p> <p>三、衛生經營管理： 符合規定。</p>

	<p>順風美醫診所 臺中市南屯區南屯路2段 406號</p>	<p>一、建築安全管理：緊急進口封閉。 二、消防安全管理： 1. 滅火器不符合規定因未有性能檢查。 2. 二樓未設置室內消防栓。 3. 緊急照明設備故障。 三、衛生經營管理： 1. 醫療處置費用未揭示於明顯處 2. 販售之化妝品標示不符合化妝品衛生管理條例</p>
--	--	--

<p>新北市</p>	<p>愛爾麗診所 新北市永和區永和路2段 59號1樓</p>	<p>一、建築安全管理： 1. 走廊(室內通路)寬度不符合規定。 2. 室內裝修不符合規定。 二、消防安全管理： 1. 滅火器不符合規定因未標示 x2、失壓 x1、壓力表故障 x1。 2. 消防安全設備未依規定檢修申報。 3. 未使用附有防焰標示之布幕。 三、衛生經營管理： 1. 收據不符合規定因部分(冷凍消脂)治療未見有醫療收據。 2. 廣告不符合規定因該址見有多張非該機構之醫療處置廣告。 3. 美容醫學醫療處置項目費用不符合規定:該址目前只提供雷射醫療服務，但未見有費用之揭露。 4. 醫事人員未合法登錄:該診所設置 9 張觀察床，但未有護理人員配置。 5. 提供美容服務之使用空間未有明確區隔:該機構仍有提供美容服務。 6. 集團有發行禮券不符合規定，缺失項目:該機構有"產品卡"，但未有履約保證等禮券相關規定。 7. 使用之化妝品未標示廠商名稱、地址、容量、全成分。</p>
	<p>板橋維格診所</p>	<p>一、建築安全管理：</p>

	<p>新北市板橋區中山路一段6號5樓</p>	<p>1. 防火區劃不符合規定因安全門無法自動回歸。</p> <p>2. 室內裝修不符合規定。</p> <p>二、消防安全管理：</p> <p>1. 滅火器不符合規定因滅火器未固定，未以紅底白字標示(前次檢查已開立限改單，仍在限改期間)。</p> <p>2. 消防安全設備未依規定檢修申報。</p> <p>3. 地毯無使用防焰標示。</p> <p>三、衛生經營管理：</p> <p>收據不符合規定因開立醫療費用收據之會計出國，需待12/30回國才可提供。</p>
	<p>環球診所 新北市中和區中山路3段118之1號之1(1樓)</p>	<p>一、建築安全管理： 室內裝修不符合規定。</p> <p>二、消防安全管理： 符合規定。</p> <p>三、衛生經營管理：</p> <p>1. 廣告不符合規定因廣告內容涉及促銷。</p> <p>2. 提供美容服務使用之空間不符合規定因未有區隔(該址另有6間房間未有區隔)。</p>

<p>高雄市</p>	<p>伊美力診所 高雄市苓雅區中山二路297號</p>	<p>一、建築安全管理： 符合規定。</p> <p>二、消防安全管理： 符合規定。</p> <p>三、衛生經營管理： 機構內有醫師未經報准支援，前往服務。</p>
	<p>巴黎雅整形醫美診所 高雄市左營區博愛二路420號</p>	<p>一、建築安全管理： 符合規定。</p> <p>二、消防安全管理： 符合規定。</p> <p>三、衛生經營管理：</p> <p>1. 機構與提供美容等相關服務之使用空</p>

		<p>間未與醫療區域有所區隔或明確標示。一樓 14 床美容床 4 間雷射、二樓 4 床美容床 1 間雷射。</p> <p>2. 現場有使用美容定型化契約，其內容有缺漏，不符合規定。</p>
	<p>亞洲經典美學診所 高雄市鼓山區龍德路 376 號</p>	<p>一、建築安全管理： 符合規定</p> <p>二、消防安全管理： 符合規定。</p> <p>三、衛生經營管理： 1. 醫療收據開立顯示非病患名字，為飛騰生技股份有限公司。 2. 廣告不符合規定因療程收費項目有比較價格、會員優惠價。 3. 未揭示美容醫學醫療處置項目之費用。 4. 機構內有醫師未經報准支援，前往服務。 5. 機構與提供美容等相關服務之使用空間未與醫療區域有所區隔、標示。 6. 現場有使用美容定型化契約，其內容有缺漏，不符合規定。</p>
臺南市	<p>晶綻診所 臺南市安平區華平路 672 巷 6 號</p>	<p>一、建築安全管理： 符合規定</p> <p>二、消防安全管理： 1. 未設置標示設備(避難方向指示燈、出口標示燈) 2. 未設置緊急照明設備。 3. 未設置避難器具。</p> <p>三、衛生經營管理： 廣告不符合規定因違規廣告於本專案前已在查核中。</p>
	<p>星和診所 臺南中西區和意路 60 號 1、2 樓</p>	<p>一、建築安全管理： 符合規定</p> <p>二、消防安全管理： 符合規定。</p> <p>三、衛生經營管理：診所內放置不符 醫</p>

		療法規定之文宣廣告。
	元和雅醫美診所 臺南市南區健康路二段 123 號	<p>一、建築安全管理：緊急進口不符合規定因 2-3 樓封閉。</p> <p>二、消防安全管理：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 避難逃生設備不符合規定因照明設備故障及避難器具操作空間阻礙。 2. 消防安全設備未依規定檢修申報。 3. 窗簾、門簾未使用防焰材質 <p>三、衛生經營管理：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 機構與提供美容等相關服務使用之空間與醫療區域未有區隔、明確標示因同地址 2、3 樓有「媛緹美國國際股份有限公司」，共有 13 床(診所 9 床，美容所 4 床)。 2. 販售之化妝品標示不符合規定因玻尿酸保濕乳 L 未有成分及有效期限標示，抽樣移製造廠所轄衛生局處辦。

銀行保管箱調整租金或契約內容須自下一租期才能適用

一般民眾習慣將珠寶等貴重物品存放銀行保管箱，為維護消費者權益並減少消費糾紛，金管會於 94 年間公告「金融機構保管箱出租定型化契約應記載事項」。為因應消費生活之發展，行政院消費者保護會討論通過金管會研擬之修正案，未來銀行如果想要調整保管箱租金或變更契約內容須自下一租期才能適用，避免銀行任意調漲租金或為不利於消費者之契約變更，提供消費者更完善之保障。本次修正之重要內容如下：

- 一、**保證金上限**：出租人如於租金之外另收取保證金，保證金不得逾每期租金總額。
- 二、**契約變更**：出租人如擬變更費率或契約內容，應於契約到期三十日前通知承租人，變更之內容自下一租期起才能適用。
- 三、**扣抵通知義務**：承租人因違約負有損害賠償責任者，出租人於金額確定後就承租人所繳保證金或押租金中扣抵前，需先通知承租人。
- 四、**第三人開箱約定**：第三人持有保管箱開箱方式及符合承租人原約定之辨識方法，申請開啟保管箱，除另有特別約定外，雙方同意視同承租人本人申請開箱，出租人不得拒絕。
- 五、**搜索通知義務**：出租人會同司法或警察機關依法搜索或扣押置放物，應通知承租人，但有妨礙偵查等特殊情況或無法通知時，出租人應於事後即將其情形以書面通知承租人。
- 六、**欠費法律效果**：承租人積欠租用保管箱費用，屆期未清償，經出租人訂至少三十日以上期間催告清償，仍未清償時，出租人得以書面於至少三十日之前通知承租人終止契約。

金融機構保管箱出租定型化契約應記載事項規範重點簡表

<p align="center">對價繳付</p>	<p>租金方式（實務上租期多半以六個月或一年為一期，並另收取保證金）。</p> <p>押租金方式（出租人收取一定金額為押租金，以其利息為租用對價，免繳保證金，退租後返還押租金）。§1</p>
<p align="center">契約變更</p>	<p>出租人如擬變更費率或契約內容，應於契約到期三十日前通知承租人，變更之內容自下一租期起適用。§3</p>
<p align="center">扣抵通知</p>	<p>承租人因違約負有損害賠償責任者，出租人於金額確定後就承租人所繳保證金或押租金中扣抵前，需先通知承租人。§4</p>
<p align="center">第三人開箱約定</p>	<p>第三人持有保管箱開箱方式及符合承租人原約定之辨識方法，申請開啟保管箱，除另有特別約定外，雙方同意視同承租人本人申請開箱，出租人不得拒絕。§5</p>
<p align="center">置放物之範圍與限制</p>	<p>保管箱不得放置危險物品或易腐物品。有依法搜索或扣押之情形，應通知承租人。§6</p>
<p align="center">損害賠償責任</p>	<p>保管箱設置或管理有欠缺，致承租人之置放物發生被竊、滅失、毀損或變質者，出租人依約定或證明情形等負損害賠償責任。§9</p>
<p align="center">終止契約</p>	<p>承租人得隨時終止契約。§12</p> <p>承租人積欠租用保管箱費用，屆期未清償，經出租人訂至少三十日以上期間催告清償，仍未清償時，出租人得以書面於至少三十日之前通知承租人終止契約。§13</p>

臺北市政府衛生局公布第一波年節食品金針及竹筴抽驗結果(臺北市政府衛生局)

為保障消費者採購年節應景的金針及竹筴產品之衛生安全，臺北市政府衛生局於農曆年前至臺北市賣場、超市、傳統市場、食品行等地點進行金針及竹筴產品抽驗，共計抽驗 56 件，檢驗漂白劑二氧化硫殘留情形，檢驗結果 21 件二氧化硫超量，不合格率 37.5%；另針對 10 件完整包裝產品標示檢查結果，有 2 件標示不符規定，不合格率 20%，名冊詳如附件。

本次 56 件金針及竹筴產品品質檢驗結果如下：

(1) 45 件金針產品，檢出 13 件不符合規定。

(2) 11 件竹筴產品，檢出 8 件不符合規定。

金針及竹筴不合格原因均為檢出漂白劑二氧化硫超量。

值得注意的是，13 件不符規定的金針，有 1 件檢出二氧化硫超過 30 g/kg，超出標準 7 倍（標準：4.0g/kg 以下），經查其來源來自「張 0 凱/花蓮縣玉里鎮高寮 106 號之 3」，另有 6 件（佔 46.1%）來源同為「陳 0 義/花蓮縣玉里鎮高寮 7 鄰 169 之 5 號」；8 件不符規定的竹筴，有 1 件檢出二氧化硫超過 15 g/kg，超出標準 30 倍（標準：0.5g/kg 以下），經查其來源來自「約捷有限公司/臺北市大同區天水路 14 號 9 樓之 5」，該公司總計有 6 件竹筴不符規定（佔 75%）。上述違規廠商，皆已列入衛生局重點稽查及輔導對象。

本專案同時執行 10 件包裝產品之標示檢查，其中 2 件不符合規定，主要違規原因為 1 件「上等竹筴(食品)」及 1 件「台灣花東金針」均檢出二氧化硫，惟外包裝未標示。

臺北市衛生局表示，本次品質檢驗不合格之產品，依違反食品安全衛生管理法第 18 條及第 47 條第 8 款規定，可處製造業者或責任廠商新臺幣 3 萬元以上 300 萬元以下罰鍰。若無法交代來源，則依同法第 47 條處分販售業者新臺幣 3 萬元以上 300 萬元以下罰鍰。另包裝產品標示檢查不符規定者，違反食品安全衛生管理法第 22 條第 1 項規定，可依同法第 47 條第 7 款處分責任廠商新臺幣 3 萬元以上 300 萬元以下罰鍰，並令其違規產品限期回收改正，改正前不得繼續販賣。不符規定之產品，該局皆已通知販售商及進貨端業者立即下架，經追查產品來源為外縣市者，該局已移請所轄縣市衛生局辦理，另外來源屬臺北市者，經調查確認違規業者後，將依據違反食品安全衛生管理法之規定處辦。

漂白劑「二氧化硫」若食入過量可能會造成呼吸困難、腹瀉、嘔吐等症狀，尤其是氣喘病的患者，食用含有超量亞硫酸鹽的食物，可能會產生不同程度之過敏反應，引發哮喘與呼吸困難。

臺北市政府衛生局提醒，選購金針及竹筴產品時，應避免選擇顏色太鮮豔、聞起來有刺鼻味道、非自然原味…等，販售商於必要時應取得合格檢驗報告及產地合格證明。此外，金針經浸泡處理後可去除大部分殘留之二氧化硫，建議消費者在烹調金針前，先把乾製金針以水浸泡，將其扭乾並重複步驟 2~3 次，即可將二氧化硫殘留去除約 70%，若開蓋煮沸約 3 分鐘，使二氧化硫揮發，即可去除 90%以上殘留量。

民眾如有食品安全衛生問題或消費疑義，請撥打消費者服務專線 02-27208777 或市民熱線 1999(外縣市民眾請撥 02-27208889)轉 7079，民眾可上臺北市政府衛生局網站 <http://www.health.gov.tw/> 或食品藥物消費者知識服務網 <http://consumer.fda.gov.tw/> 查詢相關訊息。

臺北市衛生局104年金針及竹筴產品抽驗結果不符合規定名冊

編號	檢體名稱	抽驗地點	來源廠商及地址	檢驗結果	不符規定原因
1	金針	福餘號/臺北市萬華區東三水街120號	張O凱/花蓮縣玉里鎮高寮106號之3	檢驗不符合規定	二氧化硫31.65g/kg (標準：4.0g/kg以下)
2	金針	福益行/臺北市士林區永平街75巷7號	陳O義/花蓮縣玉里鎮高寮7鄰169之5號	檢驗不符合規定	二氧化硫28.64g/kg (標準：4.0g/kg以下)
3	金針	建合行/臺北市大同區歸綏街230號	吳O權/花蓮縣花蓮市中山路443號	檢驗不符合規定	二氧化硫26.32g/kg (標準：4.0g/kg以下)
4	金針	李連發商店/臺北市士林區永平街75巷9號	陳O義/花蓮縣玉里鎮高寮7鄰169之5號	檢驗不符合規定	二氧化硫25.35g/kg (標準：4.0g/kg以下)
5	金針	南北雜貨/臺北市萬華區富民路145巷44號	潘O崙/花蓮縣玉里鎮觀音里9鄰高寮210號	檢驗不符合規定	二氧化硫19.07g/kg (標準：4.0g/kg以下)
6	金針	協吉商店(協記食品行)/臺北市北投區中和街347號	周O發/新北市林口區文化三路1段447巷57-1號3樓	檢驗不符合規定	二氧化硫17.67g/kg (標準：4.0g/kg以下)
7	金針	宏德雜糧行/臺北市大安區安居街117號1樓	陳O義/花蓮縣玉里鎮高寮7鄰169之5號	檢驗不符合規定	二氧化硫13.92g/kg (標準：4.0g/kg以下)
8	金針	松源素料行/臺北市信義區虎林街82巷4號	陳O義/花蓮縣玉里鎮高寮7鄰169之5號	檢驗不符合規定	二氧化硫12.74g/kg (標準：4.0g/kg以下)
9	金針	竹君素食材料行/臺北市大同區歸綏街218號1樓	邱O譽/花蓮縣玉里鎮城東七街46號	檢驗不符合規定	二氧化硫11.63g/kg (標準：4.0g/kg以下)
10	金針	美立豐雜糧行/臺北市大安區安居街52號	陳O義/花蓮縣玉里鎮高寮7鄰169之5號	檢驗不符合規定	二氧化硫10.38g/kg (標準：4.0g/kg以下)
11	金針	玉樹商店(玉豐雜糧行)/臺北市萬華區寶興街37號	潘O崙/花蓮縣玉里鎮觀音里9鄰高寮210號	檢驗不符合規定	二氧化硫9.86g/kg (標準：4.0g/kg以下)
12	金針	家成行/臺北市大同區歸綏街216號	陳O義/花蓮縣玉里鎮高寮7鄰169之5號	檢驗不符合規定	二氧化硫9.86g/kg (標準：4.0g/kg以下)
13	金針	通隆商行/臺北市大安區通化街39巷49弄1號	邱O譽/花蓮縣玉里鎮城東七街46號	檢驗不符合規定	二氧化硫6.04g/kg (標準：4.0g/kg以下)
14	竹筴	松源素料行/臺北市信義區虎林街82巷4號	約捷有限公司/臺北市大同區天水路14號9樓之5	檢驗不符合規定	二氧化硫15.33g/kg (標準：0.50g/kg以下)
15	竹筴	恆裕蔘藥行有限公司/臺北市大同區民生西路385號	約捷有限公司/臺北市大同區天水路14號9樓之5	檢驗不符合規定	二氧化硫8.14g/kg (標準：0.50g/kg以下)
16	竹筴	協吉商店(協記食品行)/臺北市北投區中和街347號	周O發/新北市林口區文化三路1段447巷57-1號3樓	檢驗不符合規定	二氧化硫5.03g/kg (標準：0.50g/kg以下)
17	竹筴	新多食品店/臺北市中正區羅斯福路1段8號(南門市場1樓145號)	約捷有限公司/臺北市大同區天水路14號9樓之5	檢驗不符合規定	二氧化硫3.80g/kg (標準：0.50g/kg以下)
18	竹筴	健昌雜糧行/臺北市大安區安居街9巷10號	約捷有限公司/臺北市大同區天水路14號9樓之5	檢驗不符合規定	二氧化硫3.74g/kg (標準：0.50g/kg以下)
19	竹筴	永福小吃店/臺北市士林區天母西路38巷3號1樓	約捷有限公司/臺北市大同區天水路14號9樓之5	檢驗不符合規定	二氧化硫3.37g/kg (標準：0.50g/kg以下)

臺北市衛生局104年金針及竹筴產品抽驗結果不符合規定名冊

編號	檢體名稱	抽驗地點	來源廠商及地址	檢驗結果	不符規定原因
20	上等竹筴(有效日期20161119)	太平洋崇光百貨股份有限公司(太平洋SOGOG忠孝店)/臺北市大安區忠孝東路4段45號B2樓超市	回春堂本草事業/桃園市桃園區大林里大仁路43號	檢驗及標示不符合規定	二氧化硫3.07g/kg(標準:0.50g/kg以下)及外包裝未標示
21	竹筴	萬福食品行/臺北市萬華區西藏路291號	約捷有限公司/臺北市大同區天水路14號9樓之5	檢驗不符合規定	二氧化硫3.02g/kg(標準:0.50g/kg以下)
22	台灣花東金針(有效日期1041026)	大潤發流通事業股份有限公司內湖分公司/臺北市內湖區舊宗路1段128號	製造單位:峰駿農產行 代理商:政豐農產企業有限公司/臺中市精誠路382之2號	標示不符合規定	檢出二氧化硫0.56g/kg,惟外包裝未標示

臺北市政府衛生局104年金針及竹筴產品抽驗結果符合規定名冊

編號	檢體名稱	抽驗地點	來源廠商及地址	檢驗結果
1	金針	正新中藥行(正新蔘藥行)/臺北市大同區迪化街1段130號1樓	無法提供詳細來源	符合規定
2	原味金針	聯盛參茸藥行有限公司(聯盛蔘藥行)/臺北市大同區迪化街1段78號	鴻信貿易有限公司/臺北市大同區歸綏街210號	符合規定
3	竹筴	信興食品行/臺北市大同區民生西路385之2號	約捷有限公司/臺北市大同區天水路14號9樓之5	符合規定
4	竹筴	和村食品行/臺北市大同區民生西路385號1樓	正利行/臺北市大同區歸綏街210號	符合規定
5	金針	鳳榮商行(鳳榮超級商行)/臺北市大安區通化街57巷15之1號	光榮行/臺北市大同區環河北路1段325號	符合規定
6	金針	禾昌雜糧行/臺北市信義區吳興街281巷43號1樓	志農/桃園市桃園區大業路2段208號10樓之1	符合規定
7	金針	松良行/臺北市信義區莊敬路270號	彙豐食品	符合規定
8	雪針	永春市場第8號攤/臺北市信義區松山路294號1樓	金豐春商行/臺北市大同區迪化街1段145號	符合規定
9	雪針	正峰商行/臺北市萬華區富民路155巷7號	萬順行/臺北市萬華區環河南路2段198巷18號	符合規定
10	金針	味龍商行/臺北市萬華區環河南路2段198巷3號	蓮豐行/花蓮縣玉里鎮城南七街6號	符合規定
11	金針	宏昌雜糧行/臺北市大安區復興南路2段151巷16號	勝光行/臺北市大同區歸綏街238號	符合規定
12	金針(高山)	金鎂麗食品有限公司/臺北市大同區迪化街1段159號1樓	張O凱/花蓮縣玉里鎮觀音里高寮106之3號	符合規定
13	香水金針	鴻信貿易有限公司/臺北市大同區歸綏街210號	吳O權/花蓮縣花蓮市中山路211號	符合規定
14	金針	聯茂蔘茸藥行/臺北市大同區民生西路369號	三益食品行	符合規定
15	金針	鑫豐泰食品行/臺北市中山區民族東路410巷2弄6號	游O豐/宏濱食品行	符合規定
16	金針	南北貨攤/臺北市南港區興南街76號前	上昇行/臺北市大同區歸綏街	符合規定

臺北市衛生局104年金針及竹筴產品抽驗結果符合規定名冊

編號	檢體名稱	抽驗地點	來源廠商及地址	檢驗結果
17	花蓮阿漾無硫金針	全聯實業股份有限公司內湖明湖分公司/臺北市內湖區民權東路6段296巷113、115號B1	花蓮縣光豐地區農會/花蓮縣光復鄉西富村中正路2段6巷10號	符合規定
18	特選高山金針	全聯實業股份有限公司內湖明湖分公司/臺北市內湖區民權東路6段296巷113、115號B1	堡晟興業有限公司/新北市土城區永豐路242巷5弄16號	符合規定
19	野生竹筴	大潤發流通事業股份有限公司南湖分公司/臺北市內湖區舊宗路1段188號	義昌貿易有限公司/高雄市鼓山區河川街66號	符合規定
20	金針	蔡子文號(大連)/臺北市中正區羅斯福路1段8號(南門市場1樓第205號)	信揚食品行/臺北市大同區歸綏街222號	符合規定
21	金針	勝宏號/臺北市中正區羅斯福路1段8號(南門市場203號)	三益食品行/臺北市大同區安西街146號	符合規定
22	金針	興隆市場第3號攤/臺北市文山區興隆路2段97號	金蘭行/臺北市大同區安西街24號	符合規定
23	金針	陳木豐雜糧行/臺北市文山區興隆路2段275巷24號	彙豐食品有限公司/新北市三重區河邊北街100巷10號	符合規定
24	台灣金針(食品)	太平洋崇光百貨股份有限公司(太平洋SOGOG忠孝店)/臺北市大安區忠孝東路4段45號B2樓	回春堂本草事業/桃園市桃園區大林里大仁路43號	符合規定
25	金針	宏家行/臺北市士林區葫蘆街11巷4號	東益興/臺北市大同區迪化街1段270號	符合規定
26	金針	大村雜糧行/臺北市士林區華齡街9號1樓	林O興	符合規定
27	高山金針	惠康百貨股份有限公司延壽分公司/臺北市松山區延壽街91號、93號	弘大昌貿易有限公司/新北市三芝區中山路1段55號	符合規定
28	無毒炭焙金針(無農業種植)	統健實業股份有限公司民生門市/臺北市松山區民生東路5段99號	花蓮縣達蘭文化農業產業推廣協會/花蓮縣富里鄉新興村東興路16鄰109號	符合規定
29	高山有機金針	有機綠地國際企業有限公司民福門市/臺北市松山區民權東路3段140巷15號1樓	德森有機農莊/花蓮縣富里鄉竹田村25鄰8號	符合規定
30	安心金針	里仁事業股份有限公司台北分公司/臺北市松山區南京東路4段143號1樓	玉溪地區農業產銷班/花蓮縣玉里鎮觀音里高寮268-2號	符合規定
31	金針	全閣商行/臺北市北投區知行路245巷8號1樓	花蓮山產行	符合規定

臺北市政府衛生局104年金針及竹筴產品抽驗結果符合規定名冊

編號	檢體名稱	抽驗地點	來源廠商及地址	檢驗結果
32	金針	鎮記米行/臺北市北投區東華街2段 104號1樓	正利得食品股份有限公司/臺 北市大同區歸綏街210號	符合規定
33	金針	雜貨店/臺北市北投區尊賢街218巷 25弄7號	正利/臺北市大同區歸綏街210 號	符合規定
34	有機金針	鑫順發商行/臺北市北投區育仁路62 號	萬順行	符合規定