

電視和家具也能致命-請立刻排除您家中的潛在危險

每位家長無不竭盡心力為孩子營造安全幸福的成長空間，常擔心買到不安全的食物、用品或玩具。但許多消費者並不清楚，沒有固定穩妥的電視和家具，竟是幼兒的致命殺手。聰明的消費者，不只要挑選安全產品，也須懂得安全的使用方。

行政院消費者保護處(下稱行政院消保處)蒐集國內外消費事故的警訊，發現2009年以來，國內至少傳出5起電視壓死兒童的意外，死者多是2歲幼兒。類似傷亡在國外更時有所聞，2016年因為抽屜櫃的事故，導致某國際知名家具廠商大規模召回問題產品。澳洲從2001年以來，至少22名9歲以下的兒童因家具或電視傾倒致死，每週平均約50人因而受傷；在美國，每週更高達300人為其受傷進了醫院。

這類意外的共同原因，是幼兒在家長(或照護者)不注意的情況下，攀爬未經固定的電視或家具(尤指櫥櫃)。從兒童的角度來看，家具看來很有趣，會嘗試利用書架、抽屜、矮櫃等物品當作梯子爬上高處，意外便在瞬間發生(美國消費者產品安全委員會影片連結 <https://youtu.be/pCpE-KvDEvo>)。因此，請家長們務必確保家具安全，檢查每個房間是否存在危險，將高大或不穩定的家具或電視固定好。如果家具或家電本身沒有固定於牆面的配備，建議消費者可以到五金行或家具賣場選購固定器材。

臺灣位處地震帶，若每日生活的周邊(家中或工作場所)環繞著易傾倒的高大家具或電器設備，不禁令人毛骨悚然，建議民眾可以到內政部消防署網站查詢家具固定相關的防災知識(短網址 <https://bit.ly/2BvSAAK>)。行政院消保處呼籲消費者要有危機意識，並提供以下的消費安全提醒：

一、購買家具時：

- (一)挑選具有堅固、穩定和寬闊底座的家具。
- (二)選擇有安全資訊的家具，或有固定在牆上的設備。
- (三)測試一下家具，確保其穩定度。例如，拉出抽屜櫃的頂部抽屜並施加一點壓力，看它是否穩定，並確保抽屜不易掉出。

二、家具家電的使用：

- (一)連結、安裝螺栓或以其他方式，將家具固定在牆壁或地板上。
- (二)勿將重物放在書架頂部的架上。
- (三)將電視機安裝在牆上。
- (四)將抽屜上鎖，防止兒童打開玩耍。

三、教育宣導：

- (一)教育小孩勿攀爬家具。
- (二)勿將誘人的物品(例如孩子喜歡的玩具)放在家具上面。

約定不動產過戶，應於訂約日起 1 個月內辦理所有權移轉登記 (臺北市政府法務局)

臺北市某夫妻向地政事務所申請將妻名下之土地及建物所有權移轉登記予夫，經該地政事務所以該夫妻於 105 年 6 月即簽訂契約，卻遲至 107 年 1 月始辦理房地所有權移轉登記，扣除其向稅捐處申報土地增值稅之期間後，仍超過法定申辦登記期限 15 個月，乃依土地法第 73 條第 2 項規定，各裁處登記費 15 倍之罰鍰各計新臺幣 2 萬餘元。該夫妻不服，提起訴願，經臺北市訴願審議委員會審議後，駁回訴願。

臺北市訴願審議委員會認為，依土地登記規則第 33 條規定，以契約申辦土地權利變更登記，應於契約成立之日起 1 個月內為之，逾期申請者，每逾 1 個月處應納登記費額 1 倍之罰鍰，但最高不得超過 20 倍。訴願人雖主張本案係因其夫妻變更夫妻財產制致房地所有權移轉，經電洽稅捐處均稱無前例可循，致訴願人遲未辦理申報土地增值稅及所有權移轉登記等事宜，惟因訴願人無法提出其一開始即洽請稅捐處辦理之相關事證，仍難以認定其有不可歸責事由，故維持原罰鍰處分。

法務局表示，土地法關於逾期申辦登記之罰鍰規定，係為促請人民儘早申請登記，確保其產權，杜絕糾紛，以免地籍失實。法務局並特別提醒民眾，如有不可歸責事由致遲誤登記期間時，應留存相關事證，或先向地政事務所提出申請，事後補正相關文件，即可避免因逾期申請登記而受罰。

公布「107 年度大型遊樂場聯合查核」結果

行政院消費者保護處(以下簡稱行政院消保處)為保障民眾前往大型遊樂場之遊樂設施、公共場所安全等消費權益，抽查國內 7 家大型遊樂場，針對建管、消防、食品標示、商品標示、廚房環境衛生、室內空氣品質及泳池水質檢測等項目進行聯合查核。查核結果有消防管理 1 家、衛生管理 2 家及商品標示 3 家不符合規定，行政院消保處已請經濟部等各主管機關函轉各縣市政府就本次查核不符合規定情形督促業者改善，現已全數改善完畢並經各縣市政府複查合格。

鑒於國內大型遊樂場為國人旅遊之熱門去處，行政院消保處於本(107)年 5 至 6 月間指派消保官至臺北市、臺中市、高雄市、新竹縣、南投縣、雲林縣及花蓮縣等地，會同當地政府消保官、建管、消防、衛生、經發、觀光及環保單位等人員聯合查核，發現查核缺失如下(查核結果請參見附表)：

消防管理部分：1 家未符合規定，違規態樣為餐廳探測器用塑膠袋包覆。

衛生管理部分：2 家未符合規定，違規態樣為廚房未符合食品良好衛生規範準則。

商品標示部分：3 家未符合規定，違規態樣為未標示製造商、進口商電話、地址、製造日期、洗滌圖案、內容物成份及原產地。

另本次聯合查核特別針對空中機械遊樂設施停止運作時業者之緊急應變處理情形進行實地演練查核，由於目前主管機關對緊急避難措施尚無相關規範，而是由各家業者針對高空遊樂設施特性，自行訂定緊急處理標準作業程序(S.O.P)，因此 7 家業者於演練時，相關程序不盡相同，例如有機電人員及救護人員之編組，惟救護人員到場時機、遊客保護措施及疏散方式未詳細訂定標準作業程序。因此建議主管機關研議訂定機械遊樂設施緊急處理措施之標準作業程序(S.O.P)，俾利業者遵循，落實保護消費安全。

查核結果經提報行政院消費者保護會第 57 次會議作成決議，請各相關中央主管機關應督導地方政府針對查核有缺失之業者依法處理，並辦理不定期查核；將本次違規業者列入日後加強查核名單；請內政部研議訂定大型遊樂場高空設施緊急避難措施標準作業流程。

最後，行政院消保處提醒消費者，赴大型遊樂場時，首重公共安全，應注意相關路線及逃生動線等事項；在購買商品及食品時，務必看清楚相關標示，而經政府輔導管理之大型遊樂場，均設有觀光遊樂業標章及投保公共意外責任險，對消費者較有保障。如發生消費糾紛時，可撥打 1950 消費者服務專線洽詢，或向各地方政府消費者服務中心申訴或至行政院消費者保護會網站(www.cpc.ey.gov.tw)進行線上申訴，以保障自身權益。

行政院消費者保護處107年度大型遊樂場聯合查核結果彙整表

編號	地區	業查名稱	法律規定									複查結果
			查核結果	建築管理	消防管理	觀光產業管理	衛生管理			室內空氣品質	商品標示	
							食品、環境衛生	急救箱	水質檢測			
1	新竹縣	六福村	不合格	○	● 六福莊餐廳探測器塑膠袋包覆。	○	○	○	△	○	○	○
2	雲林縣	劍湖山世界	合格	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3	高雄市	義大世界	不合格	○	○	○	● 1. 員工物品未與食材分區。 2. 櫃子有積垢應清理。 3. 垃圾桶蓋子破損。	○	△	○	● 1. 共抽查17件，其中8件符合，9件不符合。 2. 不合格項目： (1)抱枕1件：未標示裡布及填充物之成分名稱及其重量百分比。 (2)方巾1件：洗滌圖案未依法定圖示標示。 (3)背包1件：未標示製造日期。 (4)帆布袋1件：未標示製造日期。 (5)鑰匙圈1件：未標示製造商名稱、地址及電話。未標示製造日期。 (6)絨毛玩偶買物罐1件：製造日期未標示「製造日」。 (7)矽膠卡片背貼1件：未標示製造商/進口商之名稱、地址、電話、未標示日期。 (8)馬克杯1件：未標示製造日期。 (9)蝴蝶結草帽1件：未標示製造商/進口商名稱、地址、電話；未標示洗滌圖案。	○
4	南投縣	九族文化村	合格	○	○	○	○	○	△	○	○	○

5	臺中市	麗寶樂園	不合格	○	○	○	● 1. 冷藏(凍)庫需加強除霜及清潔。 2. 包材儲存室之天花板及牆面未破損但無法確實密合。 3. 水溝蓋未蓋好並加強病媒防治。 4. 天花板角落清潔度應加強。	○	○	○	● 1. 共抽查104件，其中88件符合，16件不符合。 2. 不合格項目： (1)紀念品：未標示產地、製造日期。 (2)海灘鞋：產地標示。	○
6	臺北市	兒童新樂園	合格	○	○	○	○	○	△	○	○	○
7	花蓮縣	遠雄海洋世界	不合格	○	○	○	○	○	△	○	● 1. 共抽查12件，其中9件符合，3件不符合。 2. 不合格項目：吸水杯墊：未標示製造商/進口商地址、電話、製造日期、成份、材料、淨重、容量、數量。	○

1. 註：「●」代表不符合規定；「○」代表符合規定；「△」代表未設泳池或查核當日泳池尚未開放。

2. 消防管理計1家不符合規定(編號1)。

3. 衛生管理計2家不符合規定(編號3、5)。

4. 商品標示計3家不符合規定(編號3、5、7)。

公布「燒烤業場所食材檢測及建管、消防、衛生與室內空氣安全查核結果」

為維護消費者權益，行政院消費者保護處（以下簡稱行政院消保處）日前會同相關主管機關針對 18 家燒烤業場所進行食材衛生安全檢測與消防建管及衛生環境等進行聯合稽查。查核檢測結果，食材衛生安全檢測共計 102 件樣品，3 件不符合規定，已立即召開確認會議，並請各地方政府依法查處；查核 18 家業者有關建管、消防、衛生及室內空氣污染管理項目，皆有不合規之情形，亦請地方政府相關主管機關儘速督促業者改善。

行政院消保處於本（107）年 5 至 6 月會同行政院環境保護署（下稱行政院環保署）、臺北市、桃園市、臺中市、嘉義市、臺南市、及高雄市等 6 直轄市、縣（市）政府消保官及相關主管機關，對所轄 18 家燒烤業場所之食材衛生安全進行抽驗，並針對建築、消防、衛生（廚房環境衛生及食材貯存、使用）與室內空氣是否遭污染等進行聯合稽查，本次檢測查核發現下列不合格情形：

一、食材衛生安全檢測：共抽測 102 件樣品，有 3 件不符合規定，不合格情形如下：（詳如附表一）

（一）2 件蔬菜超過多重農藥殘留 374 項衛生標準值：

1. 1 件高麗菜，初驗及複驗測得三泰隆 0.03ppm【三泰隆】法規標準值 0.01ppm；

2. 1 件大陸妹，初驗測得布芬淨 1.15ppm、複驗測得 1.08ppm【布芬淨】法規標準值 1.0ppm。

（二）1 件小卷，初驗測得鎘 2.82ppm、複驗測得 2.77ppm。【鎘】法規標準值：2ppm 以下。

二、衛生安全管理：

（一）廚房環境衛生：18 家有 15 家不合格，主要為「樓板或天花板未保持清潔，或有剝落情形」10 家及「從業人員未辦理年度健康檢查」9 家。（詳如附表二）

（二）食材貯存、使用：發現 2 件逾期食品，1 件為濃縮果漿，1 件為牛晶粉。（詳如附表二）

三、建物安全管理：18 家有 8 家不合格，主要為「未辦理建築物公共安全檢查簽證申報」6 家及「防火區劃不符合規定」4 家。（詳如附表三）

四、消防安全管理：18 家有 8 家不合格，主要為「避難逃生設備不符合規定」4 家及「滅火器不符合規定」3 家、「警報設備不符合規定」3 家及「未使用具防焰標示之窗簾布幕等物品」3 家（詳如附表四）

五、餐飲業空氣污染防制：18 家有 1 家不合格，主要為「靜電集塵設備未開啟」（詳如附表五）

本次查核項目被列為不合格的業者，截至本年 7 月 19 日止，逾期食品刻正依法裁處中，至於廚房環境衛生和餐飲業空氣污染防治項目已全數改善完畢，消防安全管理有 5 家改善完畢，其餘則仍在改善中。

另，行政院環保署已預告餐廳業空氣污染物防制設施管理辦法，行政院消保處為瞭解燒烤業者室內 PM2.5 指數，本次查核時也請地方環保局人員以直讀式儀器檢測當時室內 PM2.5 數值，對於部分檢測值較高的業者共計 2 家，行政院消保處已當場請地方環保局人員行政指導業者改善室內環境品質的方法，地方環保局人員亦已確認超過標準值的業者的室內 PM2.5 指數已改善至安全數值內。

行政院消費者保護處
 【燒烤業聯合查核及食材檢測】消防查核彙整表

序號	報告編號	抽驗日期	品名	抽驗地點	抽驗地址	重量(公克)/每件	製造/有效/進貨日期	來源廠商名稱/電話/地址	檢測項目	檢測結果(殘留標準)	複驗檢測結果	衛生標準值
1	FC/2018/51064	107.05.29	冷凍草蝦	野赤燒肉	嘉義市東區維新路100號	270	有效 2021.04.19	松杰海產有限公司/ 886-4-23550483/ 台中市清水區中央路52-9號1樓	動物用藥多重殘留分析48項	未檢出	—	—
									孔雀綠及其代謝物2項	未檢出	—	—
									二氧化硫	未檢出	—	—
2	FC/2018/51065	107.05.29	冷凍生鮮去骨雞腿排	野赤燒肉	嘉義市東區維新路100號	262	有效 2018.10.26	強匠冷凍食品股份有限公司/ 08-7780380/ 屏東縣內埔工業區建國路16號	動物用藥多重殘留分析48項	未檢出	—	—
									四環黴素類7項	未檢出	—	—
3	FC/2018/51066	107.05.29	代切熟成肩牛小排	野赤燒肉	嘉義市東區維新路100號	160	有效 2020.03.15	森品股份有限公司/ 04-8826106/ 彰化縣溪湖鎮東環路341號	動物用藥多重殘留分析48項	未檢出	—	—
4	FC/2018/51067	107.05.29	梅花豬	野赤燒肉	嘉義市東區維新路100號	477	無	川惠肉品商號/ 0928-356963/ 嘉義市東區宣信里南田路10之1號一	動物用藥多重殘留分析48項	未檢出	—	—
									氣黴素	未檢出	—	—
5	FC/2018/51068	107.05.29	杏鮑菇	野赤燒肉	嘉義市東區維新路100號	112	無	一六發果菜行/ 0972-019061/ 嘉義市東區興業東路297巷13號	多重農藥殘留374項	未檢出	—	—
6	FC/2018/51058	107.05.29	冷凍魚下巴	原燒(嘉義興雅店)	嘉義市西區興雅路72號	387	有效 2019.01.05	合陞水產股份有限公司/ 07-8221812/ 高雄市前鎮區佛道路193號1樓	動物用藥多重殘留分析48項	未檢出	—	—
									孔雀綠及其代謝物2項	未檢出	—	—
7	FC/2018/51059	107.05.29	冷凍扇貝肉	原燒(嘉義興雅店)	嘉義市西區興雅路72號	302	有效 2021.01.01	佳里海產股份有限公司/ 07-8221812/ 高雄市前鎮區佛道路191號1樓	動物用藥多重殘留分析48項	未檢出	—	—
									孔雀綠及其代謝物2項	未檢出	—	—
8	FC/2018/51060	107.05.29	去骨去腳蹼雞腿肉	原燒(嘉義興雅店)	嘉義市西區興雅路72號	190	有效 2018.09.05	東豪冷凍食品股份有限公司/ 05-5971135/ 雲林縣斗南鎮德業路33巷2號	動物用藥多重殘留分析48項	未檢出	—	—
									四環黴素類7項	未檢出	—	—
9	FC/2018/51061	107.05.29	板腱choice969廠原料(牛肉)	原燒(嘉義興雅店)	嘉義市西區興雅路72號	169	有效 2019.09.30	王品餐飲股份有限公司/ 04-23221868/ 台中市台灣大道二段218號29樓	動物用藥多重殘留分析48項	未檢出	—	—
									氣黴素	未檢出	—	—
10	FC/2018/51062	107.05.29	僧帽肉	原燒(嘉義興雅店)	嘉義市西區興雅路72號	235	有效 2019.04.20	信功實業股份有限公司/ 08-76245679/ 屏東縣長治鄉繁昌村中山路122號	動物用藥多重殘留分析48項	未檢出	—	—
									氣黴素	未檢出	—	—
11	FC/2018/51063	107.05.29	進口美生菜	原燒(嘉義興雅店)	嘉義市西區興雅路72號	178	無	素霞蔬果專業批發商行/ 06-2599435/ 台南市北區文成三路682巷29號	多重農藥殘留374項	未檢出	—	—
12	FC/2018/51052	107.05.29	南瓜	石頭日式炭燒肉	嘉義市西區森林西路67號	280	無	嘉全果菜行/ 05-2710707/ 嘉義市東區蘭井里蘭井街58號一樓	多重農藥殘留374項	未檢出	—	—
13	FC/2018/51053	107.05.29	鮭魚圈	石頭日式炭燒肉	嘉義市西區森林西路67號	245	有效 2019.11.12	崇文冷凍食品股份有限公司/ 05-3472688/ 嘉義縣布袋鎮上海路171號	二氧化硫	未檢出	—	—
									甲基汞	未檢出	—	—
									水產重金屬(鉛、鎘)	鎘 0.09 ppm	—	鎘 2 ppm以下

行政院消費者保護處
 【燒烤業聯合查核及食材檢測】消防查核彙整表

序號	報告編號	抽驗日期	品名	抽驗地點	抽驗地址	重量(公克)/每件	製造/有效/進貨日期	來源廠商名稱/電話/地址	檢測項目	檢測結果(殘留標準)	複驗檢測結果	衛生標準值
14	FC/2018/51054	107.05.29	豬梅花	石頭日式炭火燒肉	嘉義市西區森林西路67號	169	製造 2018.01.03	全品冷凍實業有限公司/ 05-5850068/ 雲林縣莿桐鄉大美村大美21之131號	動物用藥多重殘留分析48項 氣黴素	未檢出 未檢出	— —	— —
15	FC/2018/51055	107.05.29	板腱牛肉	石頭日式炭火燒肉	嘉義市西區森林西路67號	163	有效 2020.02.25	裕豪食品有限公司/ 04-2436066/ 台中市北屯區樹孝路666號	動物用藥多重殘留分析48項 氣黴素	未檢出 未檢出	— —	— —
16	FC/2018/51056	107.05.29	冷凍香魚	石頭日式炭火燒肉	嘉義市西區森林西路67號	184	有效108.06.20	文連農水產股份有限公司/ 02-26016600/ 新北市林口區工九路18號	動物用藥多重殘留分析48項 孔雀綠及其代謝物2項	未檢出 未檢出	— —	— —
17	FC/2018/51057	107.05.29	檸檬香茅(腿肉丁)雞腿片	石頭日式炭火燒肉	嘉義市西區森林西路67號	216	無	台灣誠國際食品有限公司/ 05-2844831/ 嘉義縣水上鄉三合村中山路三段317	動物用藥多重殘留分析48項 四環黴素類7項	未檢出 未檢出	— —	— —
18	FC/2018/51109	107.05.30	五花牛肉	東大門韓式燒烤	高雄市烏松區公園路45號	約150	無	全超開發股份有限公司/ 06-2477468/ 台南市安通路4段60號	動物用藥多重殘留分析48項 氣黴素	未檢出 未檢出	— —	— —
19	FC/2018/51110	107.05.30	梅花豬肉	東大門韓式燒烤	高雄市烏松區公園路45號	200	無	全超開發股份有限公司/ 06-2477468/ 台南市安通路4段60號	動物用藥多重殘留分析48項 氣黴素	未檢出 未檢出	— —	— —
20	FC/2018/51111	107.05.30	蒜味雞肉	東大門韓式燒烤	高雄市烏松區公園路45號	250	無	大源食品有限公司/ 07-3341593/ 高雄市苓雅區苓雅二路215號8樓之2	動物用藥多重殘留分析48項 四環黴素類7項	未檢出 未檢出	— —	— —
21	FC/2018/51112	107.05.30	小卷	東大門韓式燒烤	高雄市烏松區公園路45號	200	無	萬師活海產/ 06-2619260/ 台南市金華路一段484巷183弄15號	二氧化硫 甲基汞 水產重金屬(鉛、鎘)	未檢出 0.06ppm 鉛：0.04ppm 鎘：0.63ppm	— — —	— 0.5ppm以下 鉛：1ppm以下 鎘：2ppm以下
22	FC/2018/51113	107.05.30	蝦	東大門韓式燒烤	高雄市烏松區公園路45號	300	無	耕海貿易有限公司/ 07-8226046/ 高雄市小港區光和路100號之2	動物用藥多重殘留分析48項 孔雀綠及其代謝物2項 二氧化硫	未檢出 未檢出 0.016g/kg	— — —	— — 0.10g/kg以下
23	FC/2018/51114	107.05.30	龍鬚菜	東大門韓式燒烤	高雄市烏松區公園路45號	600	無	大連水果行/ 07-3150009/ 高雄市大連街278號	多重農藥殘留374項	未檢出	—	—
24	FC/2018/51115	107.05.30	牛五花	老爺七賢有限公司	高雄市新興區七賢二路18號	150	無	裕祥冷凍食品有限公司/ 07-2368007/ 高雄市新興區興華路17號1樓	動物用藥多重殘留分析48項 氣黴素	未檢出 未檢出	— —	— —
25	FC/2018/51116	107.05.30	梅花豬肉	老爺七賢有限公司	高雄市新興區七賢二路18號	150	無	裕明興業股份有限公司/ 07-2368679/ 台北市南港區重陽路263巷5號1樓	動物用藥多重殘留分析48項 氣黴素	未檢出 未檢出	— —	— —
26	FC/2018/51117	107.05.30	四季豆	老爺七賢有限公司	高雄市新興區七賢二路18號	100	無	廚坊蔬果生鮮/ 07-3891935/-	多重農藥殘留374項	剋安勃：0.02ppm 待克利：0.02ppm	—	剋安勃：1.0ppm 待克利：1.0ppm

行政院消費者保護處
【燒烤業聯合查核及食材檢測】消防查核彙整表

序號	報告編號	抽驗日期	品名	抽驗地點	抽驗地址	重量(公克)/每件	製造/有效/進貨日期	來源廠商名稱/電話/地址	檢測項目	檢測結果(殘留標準)	複驗檢測結果	衛生標準值
27	FC/2018/51118	107.05.30	雞腿肉	老爺七賢有限公司	高雄市新興區七賢二路18號	150	無	泰安食品股份有限公司/ 07-3719890/ 高雄市大寮區大有四街8號	動物用藥多重殘留分析48項 四環徽素類7項	未檢出 未檢出	— —	— —
28	FC/2018/51119	107.05.30	蝦	老爺七賢有限公司	高雄市新興區七賢二路18號	250	無	同盟水產/ 07-8310989/ 高雄市前鎮區天后街29號8樓	動物用藥多重殘留分析48項 孔雀綠及其代謝物2項 二氧化硫	未檢出 未檢出 0.017g/kg	— — —	— — 0.10g/kg以下
29	FC/2018/51120	107.05.30	鯛魚下巴	老爺七賢有限公司	高雄市新興區七賢二路18號	200	無	家福食品行/ 07-7930830/ 高雄市苓雅區武營路545巷19號	動物用藥多重殘留分析48項 孔雀綠及其代謝物2項	未檢出 未檢出	— —	— —
30	FC/2018/51121	107.05.30	牛腹肉	秘町無煙炭燒肉	高雄市新興區七賢一路465號1、2樓	150	無	勵碩企業股份有限公司/ 07-8215787/ 高雄市小港區東亞路3號3樓	動物用藥多重殘留分析48項 氯徽素	未檢出 未檢出	— —	— —
31	FC/2018/51122	107.05.30	梅花豬肉	秘町無煙炭燒肉	高雄市新興區七賢一路465號1、2樓	150	無	裕祥冷凍食品有限公司/ 07-2368679/ 高雄市新興區興華路15號	動物用藥多重殘留分析48項 氯徽素	未檢出 未檢出	— —	— —
32	FC/2018/51123	107.05.30	雞腿肉	秘町無煙炭燒肉	高雄市新興區七賢一路465號1、2樓	150	無	文宏食品行/ 07-7328058/ 高雄市烏松區大同路25之32號	動物用藥多重殘留分析48項 四環徽素類7項	未檢出 未檢出	— —	— —
33	FC/2018/51124	107.05.30	白蝦	秘町無煙炭燒肉	高雄市新興區七賢一路465號1、2樓	250	有效 2019.11.27	元家企業股份有限公司/ 02-85218799/ 新北市新莊區新北大道二段217號4樓	動物用藥多重殘留分析48項 孔雀綠及其代謝物2項 二氧化硫	未檢出 未檢出 0.045g/kg	— — —	— — 0.10g/kg以下
34	FC/2018/51125	107.05.30	美生菜	秘町無煙炭燒肉	高雄市新興區七賢一路465號1、2樓	350	無	鑫四季青果行(四季工坊)/ 07-3105557/ 高雄市三民區大中一路139-4號	多重農藥殘留374項	未檢出	—	—
35	FC/2018/60022	107.05.31	雪花豬肉(僧帽肌)	逐鹿炭燒肉	台南市中西區環河街92號一樓	190	有效 2019.10.29	立大(南)區營業所/ 07-6979076/ 高雄市路竹區中山路47號	動物用藥多重殘留分析48項 氯徽素	未檢出 未檢出	— —	— —
36	FC/2018/60023	107.05.31	冷凍帶骨雞腿排	逐鹿炭燒肉	台南市中西區環河街92號一樓	267	有效 2019.04.23	樹森開發股份有限公司/ 02-27936282/ 台中市工業區11路15號	動物用藥多重殘留分析48項 四環徽素類7項	未檢出 未檢出	— —	— —
37	FC/2018/60024	107.05.31	牛五花	逐鹿炭燒肉	台南市中西區環河街92號一樓	164	進貨107.05.25	裕祥興業股份有限公司/ 07-2368679/ 高雄市新興區興華路15號	動物用藥多重殘留分析48項 氯徽素	未檢出 未檢出	— —	— —
38	FC/2018/60025	107.05.31	生菜	逐鹿炭燒肉	台南市中西區環河街92號一樓	162	進貨107.05.30	生菜購自-崇德市場	多重農藥殘留374項	未檢出	—	—
39	FC/2018/60026	107.05.31	冷凍生白蝦	逐鹿炭燒肉	台南市中西區環河街92號一樓	290	有效 2021.01.20	參方達興業有限公司/ 02-66357600/ 新北市新莊區新北大道3段5號17樓-3	動物用藥多重殘留分析48項 孔雀綠及其代謝物2項 二氧化硫	未檢出 未檢出 0.028g/kg	— — —	— — 0.10g/kg以下

行政院消費者保護處
 【燒烤業聯合查核及食材檢測】消防查核彙整表

序號	報告編號	抽驗日期	品名	抽驗地點	抽驗地址	重量(公克)/每件	製造/有效/進貨日期	來源廠商名稱/電話/地址	檢測項目	檢測結果(殘留標準)	複驗檢測結果	衛生標準值
40	FC/2018/60027B-01	107.05.31	冷凍鯖魚	逐鹿炭火燒肉	台南市中西區環河街92號一樓	176	無	金成發企業行/ 未提供/ 高雄市鼓山區忠正里新疆路113號1	甲基汞	未檢出	—	—
									水產重金屬(鉛、鎘)	未檢出	—	—
41	FC/2018/60028	107.05.31	梅花豬	碳佐麻里	台南市安平區府前路2段630號	160	進貨107.05.28	全超開發股份有限公司/ 06-2477468/ 台南市安通路4段60號	動物用藥多重殘留分析48項	未檢出	—	—
									氯黴素	未檢出	—	—
42	FC/2018/60029	107.05.31	巧克力和牛	碳佐麻里	台南市安平區府前路2段630號	151	進貨107.05.25	富可食品企業有限公司/ 07-3431607/ 高雄市橋頭區鹽田路建豐巷51號	動物用藥多重殘留分析48項	未檢出	—	—
									氯黴素	未檢出	—	—
43	FC/2018/60030	107.05.31	雞肉(里肌肉)	碳佐麻里	台南市安平區府前路2段630號	175	進貨107.05.28	金豐盛食品股份有限公司永康廠/ 06-2435928/ 台南市永康區正南3路136號	動物用藥多重殘留分析48項	未檢出	—	—
									四環黴素類7項	未檢出	—	—
44	FC/2018/60031	107.05.31	鴻喜菇	碳佐麻里	台南市安平區府前路2段630號	143	進貨107.05.28	台灣北斗生技股份有限公司/ 08-7627937/ 屏東縣長治鄉德和村神農路20號	多重農藥殘留374項	未檢出	—	—
45	FC/2018/60032	107.05.31	鮭魚下巴	碳佐麻里	台南市安平區府前路2段630號	260	進貨107.05.28	博多國際流通股份有限公司/ 0911-280229/ 高雄市前鎮區新街路288-3號6樓	動物用藥多重殘留分析48項	未檢出	—	—
									孔雀綠及其代謝物2項	未檢出	—	—
46	FC/2018/60033	107.05.31	中美白蝦(生白蝦)	碳佐麻里	台南市安平區府前路2段630號	316	進貨107.05.29	朝洋國際有限公司/ 07-8156088/ 高雄市鳳山區建國路2段30巷2-18號3樓	動物用藥多重殘留分析48項	未檢出	—	—
									孔雀綠及其代謝物2項	未檢出	—	—
									二氧化硫	0.024g/kg	—	0.10g/kg以下
47	FC/2018/60034	107.05.31	DK-梅花肉切	牛角日式燒肉專賣店	台南市東區中華東路一段366號5樓	160	進貨107.05.29	美福國際股份有限公司/ 02-87919688/ 台北市內湖區民善街76號	動物用藥多重殘留分析48項	未檢出	—	—
									氯黴素	未檢出	—	—
48	FC/2018/60035	107.05.31	GK牛腹肉	牛角日式燒肉專賣店	台南市東區中華東路一段366號5樓	150	進貨107.05.30	裕賀食品股份有限公司/ 07-6156999/ 高雄市燕巢區大仁路60號	動物用藥多重殘留分析48項	未檢出	—	—
									氯黴素	未檢出	—	—
49	FC/2018/60036	107.05.31	大成國產腿排肉	牛角日式燒肉專賣店	台南市東區中華東路一段366號5樓	162	進貨107.05.31	美食家食材通路股份有限公司台南批發中心/ 06-2935926/	動物用藥多重殘留分析48項	未檢出	—	—
									四環黴素類7項	未檢出	—	—
50	FC/2018/60037	107.05.31	生香菇	牛角日式燒肉專賣店	台南市東區中華東路一段366號5樓	103	進貨107.05.25	揚民企業行/ 06-3006960/ 高雄市左營區立大路20號	多重農藥殘留374項	未檢出	—	—
51	FC/2018/60038	107.05.31	鱈魚切片(鮭魚)	牛角日式燒肉專賣店	台南市東區中華東路一段366號5樓	204	進貨107.05.31	美食家食材通路股份有限公司台南批發中心/ 06-2935926/ 台南市安平區永華路二段373號	二氧化硫	未檢出	—	—
									甲基汞	0.06ppm	—	0.5ppm以下
									水產重金屬(鉛、鎘)	鎘：0.11ppm	—	鎘：2ppm以下
52	FC/2018/60231	107.06.05	國產梅花豬	燒肉童話	桃園市桃園區中正路1003號1樓	>150	有效108.03.30	思牧企業股份有限公司/ 08-7788368/ 屏東縣內埔鄉豐田村延平路133號	動物用藥多重殘留分析48項	未檢出	—	—
									氯黴素	未檢出	—	—

行政院消費者保護處
 【燒烤業聯合查核及食材檢測】消防查核彙整表

序號	報告編號	抽驗日期	品名	抽驗地點	抽驗地址	重量(公克)/每件	製造/有效/進貨日期	來源廠商名稱/電話/地址	檢測項目	檢測結果(殘留標準)	複驗檢測結果	衛生標準值
53	FC/2018/6023 2	107.06.05	美國牛培根	燒肉童話	桃園市桃園區中正路1003號1樓	>150	製造 2018.02.22	裕賀食品股份有限公司/ 02-82281798/ 新北市中和區建康路264號	動物用藥多重殘留分析48項	未檢出	—	—
									氣黴素	未檢出	—	—
54	FC/2018/6023 3	107.06.05	凍-T9帶皮腿肉(去踝)	燒肉童話	桃園市桃園區中正路1003號1樓	>150	有效 2019.04.25	金豐盛食品股份有限公司永康廠/ 06-2435928/ 台南市永康區正南3路136號	動物用藥多重殘留分析48項	未檢出	—	—
									四環黴素類7項	脫氧羥四環黴素： 0.008ppm	—	脫氧羥四環黴素： 0.1ppm
55	FC/2018/6022 2	107.06.05	羅美生菜	燒肉童話	桃園市桃園區中正路1003號1樓	>100	進貨107.06.03	朝敏葉菜批發行/ 03-2805258/ 桃園市中壢區中正路1451號	多重農藥殘留374項	Flupyradifurone： 0.03ppm 待克利：0.03ppm	—	Flupyradifurone： 9.0ppm 待克利：10.0ppm
56	FC/2018/6022 3	107.06.05	冷凍草蝦	燒肉童話	桃園市桃園區中正路1003號1樓	>250	有效 2021.04.19	友連國際開發股份有限公司/ 02-26016600/ 新北市林口區工九路18號	動物用藥多重殘留分析48項	未檢出	—	—
									孔雀綠及其代謝物2項	未檢出	—	—
									二氧化硫	未檢出	—	—
57	FC/2018/6022 4	107.06.05	魷魚頭	燒肉童話	桃園市桃園區中正路1003號1樓	>200	有效 2019.11.16	鑫溶實業股份有限公司/ 05-2201277/ 嘉義縣民雄工業區中正路26號	二氧化硫	未檢出	—	—
									甲基汞	未檢出	—	—
									水產重金屬(鉛、鎘)	鎘：0.09ppm	—	鎘：2ppm以下
58	FC/2018/6022 5	107.06.05	豬梅花	燒肉頑家	桃園市桃園區南平路421號	>150	有效 2020.01.23	裕明興業股份有限公司/ 02-27883966/ 台北市南港區重陽路263巷5號1樓	動物用藥多重殘留分析48項	未檢出	—	—
59	FC/2018/6022 6	107.06.05	牛五花	燒肉頑家	桃園市桃園區南平路421號	>150	製造 2018.02.26	裕明興業股份有限公司/ 02-27883966/ 台北市南港區重陽路263巷5號1樓	動物用藥多重殘留分析48項	未檢出	—	—
60	FC/2018/6022 7	107.06.05	去皮清腿肉丁	燒肉頑家	桃園市桃園區南平路421號	>150	有效108.05.15	裕明興業股份有限公司/ 02-27883966/ 台北市南港區重陽路263巷5號1樓	動物用藥多重殘留分析48項	未檢出	—	—
61	FC/2018/6022 8	107.06.05	台灣鯛魚下巴	燒肉頑家	桃園市桃園區南平路421號	>150	有效 2020.03.20	保證責任嘉義縣六合全漁業生產合作社/ 05-3806777/	動物用藥多重殘留分析48項	未檢出	—	—
62	FC/2018/6022 9	107.06.05	冷凍白蝦	燒肉頑家	桃園市桃園區南平路421號	>250	有效 2021.01.02	海聯冷凍食品有限公司/ 07-8128389/ 高雄市前鎮區漁港中一路2號5樓	動物用藥多重殘留分析48項	未檢出	—	—
									孔雀綠及其代謝物2項	未檢出	—	—
									二氧化硫	未檢出	—	—
63	FC/2018/6023 0	107.06.05	高麗菜	燒肉頑家	桃園市桃園區南平路421號	>100	進貨107.06.05	泉泰蔬菜行/ 03-3311032/ 桃園市桃園區埔新路1巷1號	多重農藥殘留374項	撲滅寧：0.02ppm 三泰隆：0.01ppm	—	撲滅寧：5.0ppm 三泰隆：0.01ppm
64	FC/2018/6023 4	107.06.05	霜降肉	御燒原味	桃園市桃園區中正路841號	>150	有效 2020.04.29	台和冷凍股份有限公司/ 08-7519966/ 屏東市前進里51-3號	動物用藥多重殘留分析48項	未檢出	—	—
									氣黴素	未檢出	—	—

序號	報告編號	抽驗日期	品名	抽驗地點	抽驗地址	重量(公克)/每件	製造/有效/進貨日期	來源廠商名稱/電話/地址	檢測項目	檢測結果(殘留標準)	複驗檢測結果	衛生標準值
65	FC/2018/60235	107.06.05	肩小排	御燒原味	桃園市桃園區中正路841號	>150	製造 2018.02.09	瑞騰公司桃園所/ 03-3582299/ 桃園市龜山區民生北路一段54巷4號	動物用藥多重殘留分析48項	未檢出	—	—
66	FC/2018/60236	107.06.05	8兩去骨清腿	御燒原味	桃園市桃園區中正路841號	>150	有效108.05.31	陸弘股份有限公司/ 05-2659306/ 嘉義縣大林鎮明華里湖底169號	動物用藥多重殘留分析48項	未檢出	—	—
67	FC/2018/60237	107.06.05	冷凍草蝦	御燒原味	桃園市桃園區中正路841號	>250	有效 2020.03.31	尚恆國際貿易有限公司/ 02-22989180/ 新北市五股區五權路13號6樓	動物用藥多重殘留分析48項	未檢出	—	—
									孔雀綠及其代謝物2項	未檢出	—	—
									二氧化硫	未檢出	—	—
68	FC/2018/60238	107.06.05	高麗菜	御燒原味	桃園市桃園區中正路841號	>100	進貨107.06.03	飛泓農產/ 0961159195/ 桃園市民生路286號6樓之4	多重農藥殘留374項	賽克隆：0.02ppm 撲滅寧：0.09ppm 脫芬瑞：0.01ppm 三泰隆：0.03ppm	三泰隆： 0.03ppm	賽克隆：2.5ppm 撲滅寧：5.0ppm 脫芬瑞：0.5ppm 三泰隆：0.01ppm
69	FC/2018/60438	107.06.07	大陸妹(特)	哈尼皮克餐飲有限公司	台北市信義區信義路四段415號之3	100	進貨107.06.03	高青商行/ 02-23098133/ 台北市德昌街185巷66號1樓	多重農藥殘留374項	亞滅培：1.03ppm 亞托敏：0.43ppm 布芬淨：1.15ppm 克凡派：0.04ppm 第滅寧：0.07ppm 納乃得：0.37ppm 賜諾特J：0.04ppm	布芬淨： 1.08ppm	亞滅培：2.0ppm 亞托敏：10.0ppm 布芬淨：1.0ppm 克凡派：1.0ppm 第滅寧：0.2ppm 納乃得：3.0ppm 賜諾特J：2.0ppm
70	FC/2018/60439	107.06.07	蛤仔(活)	哈尼皮克餐飲有限公司	台北市信義區信義路四段415號之3	150	進貨107.06.03	聯合採購/ 02-22212200/ 新北市中和區秀峰街119巷6弄3號1	動物用藥多重殘留分析48項	未檢出	—	—
									孔雀綠及其代謝物2項	未檢出	—	—
71	FC/2018/60440	107.06.07	小章魚60/80(片)	哈尼皮克餐飲有限公司	台北市信義區信義路四段415號之3	200	進貨107.06.05	聯合採購/ 02-22212200/ 新北市中和區秀峰街119巷6弄3號1樓	二氧化硫	未檢出	—	—
									甲基汞	未檢出	—	—
									水產重金屬(鉛、鎘)	鉛：0.03ppm 鎘：0.79ppm	—	鉛：1ppm以下 鎘：2ppm以下
72	FC/2018/60441	107.06.07	美國(藏)CH去骨牛小排	哈尼皮克餐飲有限公司	台北市信義區信義路四段415號之3	150	進貨107.06.06	樹森開發股份有限公司/ 02-27960101/ 台北市內湖區新明路219巷7號	動物用藥多重殘留分析48項	未檢出	—	—
									氣黴素	未檢出	—	—
73	FC/2018/60442	107.06.07	豬五花肉(十字切)	哈尼皮克餐飲有限公司	台北市信義區信義路四段415號之3	150	進貨107.06.06	樹森開發股份有限公司/ 02-27960101/ 台北市內湖區新明路219巷7號	動物用藥多重殘留分析48項	未檢出	—	—
									氣黴素	未檢出	—	—
74	FC/2018/60443	107.06.07	清胸肉	哈尼皮克餐飲有限公司	台北市信義區信義路四段415號之3	150	進貨107.06.03	德盛生鮮禽肉品宅配-阿文/ 0935033325/ 台北市富民路97號(第一攤位)	動物用藥多重殘留分析48項	未檢出	—	—
									四環黴素類7項	未檢出	—	—
75	FC/2018/60444	107.06.07	北美牛培根(十字切)	好客餐飲股份有限公司市府	台北市信義區基隆路1段163號地下	150	進貨107.06.05	樹森開發股份有限公司/ 02-27960101/ 台北市內湖區新明路219巷7號	動物用藥多重殘留分析48項	未檢出	—	—
									氣黴素	未檢出	—	—
76	FC/2018/6044	107.06.07	進口豬五花	好客餐飲股份有限公司	台北市信義區基隆路1段	150	進貨107.06.04	樹森開發股份有限公司/ 02-27960101/	動物用藥多重殘留分析48項	未檢出	—	—

行政院消費者保護處
【燒烤業聯合查核及食材檢測】消防查核彙整表

序號	報告編號	抽驗日期	品名	抽驗地點	抽驗地址	重量(公克)/每件	製造/有效/進貨日期	來源廠商名稱/電話/地址	檢測項目	檢測結果(殘留標準)	複驗檢測結果	衛生標準值
70	5	107.00.07	肉(十字切)	股份有限公司市府	區基隆路1段163號地下	1.50	進貨107.00.04	02-27300101 台北市內湖區新明路219巷7號	氯黴素	未檢出	—	—

行政院消費者保護處
【燒烤業聯合查核及食材檢測】消防查核彙整表

序號	報告編號	抽驗日期	品名	抽驗地點	抽驗地址	重量(公克)/每件	製造/有效/進貨日期	來源廠商名稱/電話/地址	檢測項目	檢測結果(殘留標準)	複驗檢測結果	衛生標準值
77	FC/2018/60446	107.06.07	烤雞腿片(3K/包)	好客餐飲股份有限公司市府	台北市信義區基隆路1段163號地下	150	進貨107.06.06	樹森開發股份有限公司/ 02-27960101/ 台北市內湖區新明路219巷7號	動物用藥多重殘留分析48項	未檢出	—	—
									四環黴素類7項	未檢出	—	—
78	FC/2018/60447	107.06.07	3K杏鮑菇	好客餐飲股份有限公司市府門市部	台北市信義區基隆路1段163號地下	100	進貨107.06.07	賢峰水產有限公司(蘇清財)/ 02-23392110/ 台北市士林區德行東路331巷37號3樓	多重農藥殘留374項	未檢出	—	—
79	FC/2018/60448	107.06.07	冷凍生鮮魚片	好客餐飲股份有限公司市府	台北市信義區基隆路1段163號地下	150	有效 2019.03.15	基品有限公司/ 02-29928805/ 新北市新莊區幸福東路81號	動物用藥多重殘留分析48項 孔雀綠及其代謝物2項	未檢出 未檢出	— —	— —
80	FC/2018/60449	107.06.07	塩燒小卷	好客餐飲股份有限公司市府門市部	台北市信義區基隆路1段163號地下	200	進貨107.06.04	翔洋國際水產有限公司/ 02-85122897/ 新北市三重區中興北街54-3號1樓	二氧化硫	未檢出	—	—
									甲基汞	未檢出	—	—
									水產重金屬(鉛、鎘)	鎘：0.04ppm	—	鎘：2ppm以下
81	FC/2018/60450	107.06.07	高麗菜	多麥有限公司(出一張嘴)	台北市松山區市民大道4段175號	100	進貨107.06.03	美聯蔬菜行/ 02-27833877/ 未提供	多重農藥殘留374項	未檢出	—	—
82	FC/2018/60451	107.06.07	冷凍豬肉(丹麥梅花肉)	多麥有限公司(出一張嘴)	台北市松山區市民大道4段175號	150	進貨107.06.04	新得里有限公司/ 02-27941919/ 台北市中山區南京東路二段49號2樓	動物用藥多重殘留分析48項 氣黴素	未檢出 未檢出	— —	— —
83	FC/2018/60452	107.06.07	冷凍牛肉(板腱)	多麥有限公司(出一張嘴)	台北市松山區市民大道4段175號	150	進貨107.06.04	樹森開發股份有限公司/ 02-27960101/ 台北市內湖區新明路219巷7號	動物用藥多重殘留分析48項 氣黴素	未檢出 未檢出	— —	— —
84	FC/2018/60453	107.06.07	雞肉(後腿肉)	多麥有限公司(出一張嘴)	台北市松山區市民大道4段175號	150	進貨107.06.04	宏騏/ 02-28970567/ 台北市北投區承德路7段401巷362號	動物用藥多重殘留分析48項 四環黴素類7項	未檢出 未檢出	— —	— —
85	FC/2018/60454	107.06.07	冷凍生白蝦	多麥有限公司(出一張嘴)	台北市松山區市民大道4段175號	300	有效 2019.12.17	義合旺興業股份有限公司/ 02-22210068/ 新北市中和區建一路3號6樓	動物用藥多重殘留分析48項	未檢出	—	—
									孔雀綠及其代謝物2項	未檢出	—	—
									二氧化硫	0.075g/kg	—	0.10g/kg以下
86	FC/2018/60679	107.06.14	冷凍軟絲	屋馬國安有限公司	台中市西屯區永安里國安一路168號地下1樓之2	200	有效 2021.04.25	統饌食品有限公司/ 04-22155079/ 台中市東區南京東路一段281號	二氧化硫	未檢出	—	—
									甲基汞	0.04 ppm	—	0.5 ppm以下
									水產重金屬(鉛、鎘)	未檢出	—	—
87	FC/2018/60680	107.06.14	杏鮑菇	屋馬國安有限公司	台中市西屯區永安里國安一路168號地下1樓之2	100	進貨107.06.14	綠園生活有限公司/ 04-23306276/ 新北市中和區安樂路69號2樓	多重農藥殘留374項	未檢出	—	—
					台中市西屯			上邑貿易股份有限公司/ 04-22255521	二氧化硫	未檢出	—	—

行政院消費者保護處
【燒烤業聯合查核及食材檢測】消防查核彙整表

序號	報告編號	抽驗日期	品名	抽驗地點	抽驗地址	重量(公克)/每件	製造/有效/進貨日期	來源廠商名稱/電話/地址	檢測項目	檢測結果(殘留標準)	複驗檢測結果	衛生標準值
88	FC/2018/60681	107.06.14	冷凍干貝	屋馬國安有限公司	區永安里國安一路168號地下1樓之2	200	有效 2020.03.15	04-22586573/ 台中市南屯區五權西路二段1266巷23弄22-6號	甲基汞 水產重金屬(鉛、鎘)	未檢出 鎘：0.06 ppm	— —	— 2 ppm以下

行政院消費者保護處
 【燒烤業聯合查核及食材檢測】消防查核彙整表

序號	報告編號	抽驗日期	品名	抽驗地點	抽驗地址	重量(公克)/每件	製造/有效/進貨日期	來源廠商名稱/電話/地址	檢測項目	檢測結果(殘留標準)	複驗檢測結果	衛生標準值
89	FC/2018/60682	107.06.14	梅花芯	屋馬國安有限公司	台中市西屯區永安里國安一路168號	200	有效 2019.03.30	泰安食品/ 07-7883456/ 高雄市大寮區大發工業區大有四街8	動物用藥多重殘留分析48項 氯黴素	未檢出 未檢出	— —	— —
90	FC/2018/60683	107.06.14	美國冷藏肩胛牛小排	屋馬國安有限公司	台中市西屯區永安里國安一路168號	200	有效 2018.08.30	樹森開發股份有限公司/ 04-23597781~3/ 台中市西屯工業區一路121號	動物用藥多重殘留分析48項 氯黴素	未檢出 未檢出	— —	— —
91	FC/2018/60684	107.06.14	進口帶皮腿肉切丁	屋馬國安有限公司	台中市西屯區永安里國安一路168號	200	進貨107.06.13	泰立富食品股份有限公司/ 04-23553216/ 高雄市大寮區琉球區琉球路24之216	動物用藥多重殘留分析48項 四環黴素類7項	未檢出 未檢出	— —	— —
92	FC/2018/60685	107.06.14	和牛角切	市招：老乾杯市政店	台中市西屯區文心路二段209號1樓	200	有效 2018.06.17	日鐵住金物產株式會社 NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN CORPORATION/未提供/ 5-27, AKASAKA 8-CHOME, MINATO-KU,TOKYO, 107-8527, JAPAN	動物用藥多重殘留分析48項 氯黴素	未檢出 未檢出	— —	— —
93	FC/2018/60686	107.06.14	雞腿肉	市招：老乾杯市政店	台中市西屯區文心路二段209號1樓	200	有效 2019.05.18	如頤有限公司/ 02-82217715/ 新北市中和區建八路123號	動物用藥多重殘留分析48項 四環黴素類7項	未檢出 未檢出	— —	— —
94	FC/2018/60687	107.06.14	台灣霜降豬肉	市招：老乾杯市政店	台中市西屯區文心路二段209號1樓	200	有效 2018.10.29	新得里有限公司/ 02-82215688/ 新北市中和區立德街211號	動物用藥多重殘留分析48項 氯黴素	未檢出 未檢出	— —	— —
95	FC/2018/60688	107.06.14	軟絲	市招：老乾杯市政店	台中市西屯區文心路二段209號1樓	200	進貨107.06.12	漁鴻海產有限公司/ 02-22991833/ 新北市新北產業園區五權路14號2樓	二氧化硫 甲基汞 水產重金屬(鉛、鎘)	未檢出 0.06 ppm 未檢出	— — —	— 0.5 ppm以下 —
96	FC/2018/60689	107.06.14	杏鮑菇	市招：老乾杯市政店	台中市西屯區文心路二段209號1樓	100	進貨107.06.11	榮禾益蔬果批發有限公司/ 04-22549777/ 台中市西屯區環中路二段836巷15號	多重農藥殘留374項	未檢出	—	—
97	FC/2018/60690	107.06.14	美國冷藏去骨牛小排	市招：燒肉風間	台中市南屯區公益路二段171之1號	200	有效 2018.07.26	樹森開發股份有限公司/ 04-23597781~3/ 台中市西屯工業區一路121號	動物用藥多重殘留分析48項 氯黴素	未檢出 未檢出	— —	— —
98	FC/2018/60691	107.06.14	台灣頸花肉	市招：燒肉風間	台中市南屯區公益路二段171之1號	200	有效 2019.08.08	樹森開發股份有限公司/ 04-23597781~3/ 台中市西屯工業區一路121號	動物用藥多重殘留分析48項 氯黴素	未檢出 未檢出	— —	— —
99	FC/2018/60692	107.06.14	腿丁	市招：燒肉風間	台中市南屯區公益路二段171之1號	200	進貨 2018.06.14	鴻品生鮮有限公司/ 0933445108/ 台中市西屯區四川西一街1號	動物用藥多重殘留分析48項 四環黴素類7項	未檢出 未檢出	— —	— —
100	FC/2018/60693	107.06.14	小卷	市招：燒肉風間	台中市南屯區公益路二段171之1號	200	進貨 2018.06.07	永豐欣實業有限公司/ 04-22259874、04-22618541/ 台中市第二市場	二氧化硫 甲基汞 水產重金屬(鉛、鎘)	未檢出 未檢出 未檢出	— — 鎘：2.77 ppm	— — 2 ppm以下

行政院消費者保護處
【燒烤業聯合查核及食材檢測】消防查核彙整表

序號	報告編號	抽驗日期	品名	抽驗地點	抽驗地址	重量(公克)/每件	製造/有效/進貨日期	來源廠商名稱/電話/地址	檢測項目	檢測結果(殘留標準)	複驗檢測結果	衛生標準值
101	FC/2018/6069 4	107.06.14	杏鮑菇	市招：燒肉風間	台中市南屯區公益路二段171之1號	100	進貨107.06.12	朝敏菜菜/ 未提供/ 台中市西屯區中清路3段342號之2	多重農藥殘留374項	未檢出	—	—
102	FC/2018/6069 5	107.06.14	千貝柱	市招：燒肉風間	台中市南屯區公益路二段171之1號	200	有效 2020.01.17	永豐欣實業有限公司/ 04-22259874/ 台中市第二市場	二氧化硫	未檢出	—	—
									甲基汞	未檢出	—	—
									水產重金屬(鉛、鎘)	鎘：0.03 ppm	—	2 ppm以下

序號 68 高麗菜 三泰隆超過衛生標準值

序號 69 大陸妹 布芬淨超過衛生標準值

序號 100 小卷 水產重金屬鎘 超過衛生標準值

附表二

行政院消費者保護處
【燒烤業聯合查核查核及食材檢測】廚房環境衛生查核彙整表

編號	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		編號		
	業者名稱	藏前實業有限公司(野赤燒內)	原境嘉義興雅分公司	石頭餐飲店(石頭日式無煙燒內)	東大門餐飲店(東大門韓式燒烤暢食料理館)	老齊七賢有限公司(老齊燒肉七賢店)	秘苑小吃店(秘町無煙炭火燒內)	逆鹿炭火燒內有限公司	碳佐麻里有限公司	東京牛角股份有限公司	這一鍋餐飲股份有限公司同話桃園中正分公司(燒肉同話桃園中正)	業者名稱											
地址	嘉義市維新路100號	嘉義市興雅路72號2樓	嘉義市林森西路67號1樓	高雄市公園路45號	高雄市七賢二路18號	高雄市七賢一路465號	臺南市環河街92號1樓	臺南市府前路2段630號	臺南市中華東路一段366號5樓	桃園市中正路1003號1樓	地址												
環境衛生	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	環境衛生		
一、牆壁、支柱及地面應保持清潔，避免有納垢、侵蝕或積水等情形。	X	○	○	○	X	○	○	○	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	一、牆壁、支柱及地面應保持清潔，避免有納垢、侵蝕或積水等情形。	
二、樓板或天花板應保持清潔，避免長霉、剝落、積塵、納垢或結露等現象。	X	○	X	○	X	○	X	○	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	二、樓板或天花板應保持清潔，避免長霉、剝落、積塵、納垢或結露等現象。	
三、出入口、門窗、通風口及其他孔道應保持清潔，並應設置防止病媒侵入設施。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	三、出入口、門窗、通風口及其他孔道應保持清潔，並應設置防止病媒侵入設施。	
四、排水系統應完整暢通，避免有異味，排水溝應有攔截固體廢棄物之設施，並應設置防止病媒侵入之設施。	○	○	○	○	X	○	○	○	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	四、排水系統應完整暢通，避免有異味，排水溝應有攔截固體廢棄物之設施，並應設置防止病媒侵入之設施。	
五、洗滌應有充足之流動自來水（或符合飲用水水質標準之水管）；若無，必須提供用畢即棄之餐具。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	五、洗滌應有充足之流動自來水（或符合飲用水水質標準之水管）；若無，必須提供用畢即棄之餐具。	
六、不得發現病媒出沒，並實施有效之病媒防治措施。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	六、不得發現病媒出沒，並實施有效之病媒防治措施。	
七、蓄水池（塔、槽），每年至少清理一次並做成紀錄。	○	○	○	○	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	七、蓄水池（塔、槽），每年至少清理一次並做成紀錄。	
八、冷藏、冷凍庫溫度應符合規定（冷藏：7℃以下；冷凍-18℃以下）	○	○	X	○	X	○	X	○	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	八、冷藏、冷凍庫溫度應符合規定（冷藏：7℃以下；冷凍-18℃以下）	
九、生食、熟食、冷藏、冷凍等清潔度不同之作業場所有效區隔，嚴禁交叉污染（分開處理）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	九、生食、熟食、冷藏、冷凍等清潔度不同之作業場所有效區隔，嚴禁交叉污染（分開處理）	
十、製備之菜餚，應於適當之溫度分類貯存及供應，貯放食品及餐具應有防塵、防蟲等衛生設施。	○	○	○	○	X	○	X	○	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	十、製備之菜餚，應於適當之溫度分類貯存及供應，貯放食品及餐具應有防塵、防蟲等衛生設施。	
十一、所有食品嚴禁與地面接觸。	○	○	○	○	○	○	○	○	X	○	X	○	○	○	○	X	○	○	○	○	○	十一、所有食品嚴禁與地面接觸。	
十二、廚房之截油設施，應經常清理乾淨。	○	○	○	○	○	○	○	○	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	十二、廚房之截油設施，應經常清理乾淨。	
十三、生、熟食刀架及砧板應有所區隔分別使用。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X	○	○	○	○	○	十三、生、熟食刀架及砧板應有所區隔分別使用。	
十四、食品盛裝容器洗淨後應避免再受污染，與熱食品直接接觸之盛裝容器應保持無破損、凹陷、裂縫，易清洗。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	十四、食品盛裝容器洗淨後應避免再受污染，與熱食品直接接觸之盛裝容器應保持無破損、凹陷、裂縫，易清洗。	
十五、應於適當地點設置足夠之洗手及乾手設施，必要時設置消毒設施；從業人員進入作業場所前，如廁後及手部污染時，應立即正確洗手及消毒。	X	○	X	○	X	○	X	○	X	○	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	十五、應於適當地點設置足夠之洗手及乾手設施，必要時設置消毒設施；從業人員進入作業場所前，如廁後及手部污染時，應立即正確洗手及消毒。	
十六、食品作業場所內之作業人員，工作時應穿戴整潔工作衣帽（鞋），以防頭髮、頭屑及夾雜物落入食品中，必要時應戴口罩，與食品直接接觸者不得蓄留指甲、塗抹指甲油及配戴飾物，不得使塗抹於肌膚上之化粧品或藥品等污染食品或食品接觸面。	○	○	○	○	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	十六、食品作業場所內之作業人員，工作時應穿戴整潔工作衣帽（鞋），以防頭髮、頭屑及夾雜物落入食品中，必要時應戴口罩，與食品直接接觸者不得蓄留指甲、塗抹指甲油及配戴飾物，不得使塗抹於肌膚上之化粧品或藥品等污染食品或食品接觸面。	
十七、作業人員工作中不得有吸菸、嚼檳榔、嚼口香糖、飲食及其他可能污染食品之行為。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	十七、作業人員工作中不得有吸菸、嚼檳榔、嚼口香糖、飲食及其他可能污染食品之行為。	
十八、從業人員應辦理年度健康檢查。（每年乙次：A型肝炎、手部皮膚病、出疹、膿瘡、外傷、結核病或傷寒等疾病之傳染或帶菌）	X	○	X	○	○	○	X	○	X	○	X	○	○	○	○	X	○	○	○	○	○	十八、從業人員應辦理年度健康檢查。（每年乙次：A型肝炎、手部皮膚病、出疹、膿瘡、外傷、結核病或傷寒等疾病之傳染或帶菌）	
十九、食品作業場所內及其四周，不得任意堆置廢棄物，垃圾桶應加蓋，以防孳生病媒。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	十九、食品作業場所內及其四周，不得任意堆置廢棄物，垃圾桶應加蓋，以防孳生病媒。	
二十、反覆使用盛裝廢棄物之容器，於丟棄廢棄物後，應立即清洗乾淨；處理廢棄物之機器設備，於停止運轉時，應立即清洗乾淨，防止病媒孳生。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	二十、反覆使用盛裝廢棄物之容器，於丟棄廢棄物後，應立即清洗乾淨；處理廢棄物之機器設備，於停止運轉時，應立即清洗乾淨，防止病媒孳生。	
二十一、其他事項																						二十一、其他事項	
查核結果	X	○	X	○	X	○	X	○	X	○	X	○	○	○	○	X	○	○	○	○	X	○	查核結果
食材貯存、使用																						食材貯存、使用	
一、食品、食品原料、食品添加物有無逾有效期限。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X (部分食品未落實先進先出管理(濃縮果漿))	一、食品、食品原料、食品添加物有無逾有效期限。	
二、食品、食品原料有無變質或腐敗。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	二、食品、食品原料有無變質或腐敗。	
三、其他事項	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	三、其他事項	
查核結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X 桃園市政府衛生局已發函的該業者，後續將依法處罰	查核結果	

廚房環境衛生查核時有缺失者：編號1、2、3、4、5、6、8、10、11、12、13、14、15、16、18，共15家不合格
樓板或天花板未保持清潔或有剝落情形：編號1、2、3、4、5、11、12、14、15、18
從業人員未辦理年度健康檢查：編號1、2、4、5、6、8、11、12、18
逾期食材：編號10、13，共2家不合格

圖例：○代表合格 X代表不合格 _代表免檢討申報 /代表無

廚房環境衛生查核時有缺失者：編號1、2、3、4、5、樓板或天花板未保持清潔或有剝落情形：編號1、2、從業人員未辦理年度健康檢查：編號1、2、4、5、6逾期食材：編號10、13，共2家不合格

11		12		13		14		15		16		17		18	
有家野家小吃店 (燒肉頑家)		御燒有限公司(御 燒原味)		哈尼皮克餐飲有 限公司		好客餐飲股份有 限公司市府門市 部		多麥有限公司(出 一張嘴)		厘馬國安有限公 司		乾杯股份有限公司 臺中市政府門市		風間餐飲有限公司 (燒肉風間)	
桃園市南平路421 號1樓		桃園市中正路841 號		臺北市信義路4段 415號之3		臺北市基隆路1段 163號地下		臺北市松山區市 民大道4段175號 1-3樓		臺中市國安一路 168號B1-2		臺中市西北區文 心路2段209號1樓		臺中市南屯區公 益路2段171-1號	
初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查
○	○	○	○	○	○	○	○	X	○	○	○	○	○	○	○
X	○	X	○	○	○	X	○	X	○	○	○	○	○	X	○
○	○	○	○	○	○	○	○	X	○	○	○	○	○	X	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
X	○	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X	○
X	○	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
X	○	X	○	X	○	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	X	○	X	○	○	○	○	○
X	○	X	○	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	X	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
X	○	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X	○	○	○	○	○
X	○	X	○	X	○	X	○	X	○	X	○	○	○	X	○
○	○	○	○	X (在乾貨區舖架上 查有康寶牛晶粉 逾期2018.05.05)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
○	○	○	○	X 臺北市府衛生 局已裁處新臺幣6 萬元罰鍰	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

6、8、10、11、12、13、14、15、16、18，共15家不合格
 3、4、5、11、12、14、15、18
 8、11、12、18
 圖例：○代表合格 X代表不合格 _代表免檢申報 /代表無

附表三

行政院消費者保護處
【燒烤業聯合查核及食材檢測】建物安全管理查核彙整表

編號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	編號
業者名稱	藏前實業有限公司(野赤燒肉)	原燒嘉義興雅分公司	石頭餐飲店(石頭日式無煙燒肉)	東大門餐飲店(東大門韓式燒烤暢食料理館)	老爺七賢有限公司(老爺燒肉七賢店)	秘苑小吃店(秘町無煙炭火燒肉)	逐鹿炭火燒肉有限公司	碳佐麻里有限公司	東京牛角股份有限公司	業者名稱
地址	嘉義市維新路100號	嘉義市興雅路72號2樓	嘉義市林森西路67號1樓	高雄市公園路45號	高雄市七賢二路18號	高雄市七賢一路465號	臺南市環河街92號1樓	臺南市府前路2段630號	臺南市中華東路一段366號5樓	地址
建築安全										建築安全
一、防火區劃(面積、升降機間及廚房空間防火區劃等)是否符合規定。	○	○	○	X	X	—	X	○	○	一、防火區劃(面積、升降機間及廚房空間防火區劃等)是否符合規定。
二、走廊(室內通路)是否符合規定。	○	○	○	○	X	○	○	○	○	二、走廊(室內通路)是否符合規定。
三、直通樓梯或安全梯(含室內安全梯、戶外安全梯、特別安全梯)是否符合規定。	○	○	X	X	—	—	—	—	○	三、直通樓梯或安全梯(含室內安全梯、戶外安全梯、特別安全梯)是否符合規定。
四、是否辦理建築物公共安全檢查簽證申報。	○	○	X	X	X	—	X	○	○	四、是否辦理建築物公共安全檢查簽證申報。
五、緊急進口是否符合規定。	○	○	○	X	X	—	—	—	○	五、緊急進口是否符合規定。
六、升降設備使用許可證是否有效。	無升降設備	無升降設備	無升降設備	無升降設備	X	無升降設備	無升降設備	無升降設備	○	六、升降設備使用許可證是否有效。
七、其他補充事項。	/	/	/	X	X 應辦理建築物變更使用執照	X 應辦理建築物使用執照	/	/	/	七、其他補充事項。

建築安全管理查核有缺失:編號3、4、5、6、7、10、17、18,共8家不合格。

未公安申報:編號3、4、5、7、10、18

防火區劃不符合規定:編號4、5、7、18

圖例:○代表合格 X代表不合格 _代表免檢討申報 /代表無

建築安全管理查核

未公安申報:編號

防火區劃不符合規

附表三

行政院消費者保護處
【燒烤業聯合查核及食材檢測】建物安全管理查核彙整表

10	11	12	13	14	15	16	17	18
這一鍋餐飲股份有限公司同話桃園中正分公司(燒肉同話桃園中正店)	有家野宴小吃店(燒肉頑家)	御燒有限公司(御燒原味)	哈尼皮克餐飲有限公司	好客餐飲股份有限公司市府門市部	多麥有限公司(出一張嘴)	屋馬國安有限公司	乾杯股份有限公司臺中市政門市	風間餐飲有限公司(燒肉風間)
桃園市中正路1003號1樓	桃園市南平路421號1樓	桃園市中正路841號	臺北市信義路4段415號之3	臺北市基隆路1段163號地下	臺北市松山區市民大道4段175號1-3樓	臺中市國安一路168號B1-2	臺中市西屯區文心路2段209號1樓	臺中市南屯區公益路2段171-1號
—	—	—	○	○	—	○	○	X
○	○	○	○	○	—	○	X	○
—	—	—	—	○	○	○	—	○
X	—	—	○	○	—	○	○	X
—	—	—	—	—	○	—	—	○
無昇降設備	無昇降設備	無昇降設備	無昇降設備	有合格許可證	無昇降設備	有合格許可證	無昇降設備	X
/	/	/	/	/	/	/	/	/

有缺失:編號3、4、5、6、7、10、17、18, 共8家不合格。

圖例: ○代表合格 X代表不合格 _代表免檢討申報 /代表無

3、4、5、7、10、18

定: 編號4、5、7、18

行政院消費者保護處
【燒烤業聯合查核及食材檢測】消防查核彙整表

編號	1	2	3	4	5	6	7	8	9
業者名稱	藏前實業有限公司(野赤燒肉)	原燒嘉義興雅分公司	石頭餐飲店(石頭日式無煙燒肉)	東大門餐飲店(東大門韓式燒烤暢食料理館)	老爺七賢有限公司(老爺燒肉七賢店)	秘苑小吃店(秘町無煙炭火燒肉)	逐鹿炭火燒肉有限公司	碳佐麻里有限公司	東京牛角股份有限公司
地址	嘉義市維新路100號	嘉義市興雅路72號2樓	嘉義市林森西路67號1樓	高雄市公園路45號	高雄市七賢二路18號	高雄市七賢一路465號	臺南市環河街92號1樓	臺南市府前路2段630號	臺南市中華東路一段366號5樓
消防安全設備									
一、滅火器是否符合規定。	○	○	○	○	X	○	X	○	○
二、室內消防栓設備是否符合規定。	—	—	—	○	○	—	○	X	○
三、自動撒水設備是否符合規定。	—	—	—	—	—	—	—	—	○
四、其他滅火設備是否符合規定。	—	—	—	○	○	—	—	—	○
五、警報設備是否符合規定。	—	○	○	○	○	—	X	X	○
六、避難逃生設備(標示設備、緊急及照明設備、避難器具)是否符合規定?。	○	○	○	○	X	○	X	○	○
七、排煙設備是否符合規定。	○	○	○	○	○	—	○	○	○
檢修申報									
八消防安全設備是否定期委託消防專技人員檢修及申報、	—	○	○	○	○	—	○	○	○
防焰物品									
九、是否使用具防焰標示之地毯、窗簾、布幕等物品。	—	○	○	○	○	○	○	○	X
防火管理						○			
十、防火管理相關規定是否符合規定。	—	○	X	○	○	—	○	○	○
液化石油氣管理				○		○		○	
十一、液化石油氣管理是否符合相關規定。	/	/	/	○	/	○	/	/	/
其他事項	/	/	/	/	/	/	/	/	/

消防安全管理查核有缺失:編號3、5、7、8、9、12、17、18, 共8家不合格

圖例: ○代表合格 X代表不合格 _代表依法令無須設置 /代表無

避難逃生設備不符合: 編號5、7、17、18

滅火器不符合: 編號5、7、18

警報設備不符合: 編號7、8、17

未使用防驗標示之窗簾、布幕: 編號9、12、18

行政院消費者保護處
【燒烤業聯合查核及食材檢測】消防查核彙整表

編號	10	11	12	13	14	15	16	17	18
業者名稱	這一鍋餐飲股份有限公司同話桃園中正分公司(燒肉同話桃園中正店)	有家野宴小吃店(燒肉頑家)	御燒有限公司(御燒原味)	哈尼皮克餐飲有限公司	好客餐飲股份有限公司市府門市部	多麥有限公司(出一張嘴)	屋馬國安有限公司	乾杯股份有限公司臺中市政門市	風間餐飲有限公司(燒肉風間)
地址	桃園市中正路1003號1樓	桃園市南平路421號1樓	桃園市中正路841號	臺北市信義路4段415號之3	臺北市基隆路1段163號地下	臺北市松山區市民大道4段175號1-3樓	臺中市國安一路168號B1-2	臺中市西屯區文心路2段209號1樓	臺中市南屯區公益路2段171-1號
消防安全設備									
一、滅火器是否符合規定。	○	○	○	○	○	○	○	○	X
二、室內消防栓設備是否符合規定。	○	—	—	○	○	—	○	○	X
三、自動撒水設備是否符合規定。	—	—	—	—	○	—	○	○	—
四、其他滅火設備是否符合規定。	○	—	○	○	○	—	○	○	X
五、警報設備是否符合規定。	○	—	○	○	○	○	○	X	○
六、避難逃生設備(標示設備、緊急及照明設備、避難器具)是否符合規定?	○	○	○	○	○	○	○	X	X
七、排煙設備是否符合規定。	○	—	○	○	○	—	○	X	X
檢修申報									
八、消防安全設備是否定期委託消防專技人員檢修及申報、	○	—	○	○	○	—	○	○	X
防焰物品									
九、是否使用具防焰標示之地毯、窗簾、布幕等物品。	○	—	X	○	○	—	○	○	X
防火管理									
十、防火管理相關規定是否符合規定。	○	—	○	○	○	—	○	○	X
液化石油氣管理									
十一、液化石油氣管理是否符合相關規定。	○	○	X	/	/	/	/	/	/
其他事項	/	/	/	/	/	/	/	/	/

消防安全管理查核有缺失:編號3、5、7、8、9、12、17、18,共8家不合格

圖例:○代表合格 X代表不合格 _代表依法令無須設置 /代表無

避難逃生設備不符合:編號5、7、17、18

滅火器不符合:編號5、7、18

警報設備不符合:編號7、8、17

未使用防驗標示之窗簾、布幕:編號9、12、18

行政院消費者保護處
【燒烤業聯合查核及食材檢測】餐飲業空氣污染防治彙整表

編號	1	2	3	4	5
業者名稱	藏前實業有限公司(野赤燒肉)	原燒嘉義興雅分公司	石頭餐飲店(石頭日式無煙燒肉)	東大門餐飲店(東大門韓式燒烤暢食料理館)	老爺七賢有限公司(老爺燒肉七賢店)
地址	嘉義市維新路100號	嘉義市興雅路72號2樓	嘉義市林森西路67號1樓	高雄市公園路45號	高雄市七賢二路18號
壹. 集排氣系統					
一、烹飪作業區(指從事烘、烤、煎、炒、油炸、煮等餐食調理作業)是否裝設集氣設施。	○	○	○	○	○
二、集氣設施之水平投影面積是否大於烹飪作業區之作業面積。	○	不適用	不適用	○	○
三、集氣設施是否有設置擋板、過濾截油設施能有效收集烹飪作業區所排放之空氣污染物。	○	○	○	○	○
四、集排氣系統是否設置滷油槽、導油孔及集油容器。	○	○	○	○	○
五、集氣設施是否定期保養，每____清洗一次，且作成紀錄，保存_____。	△	○	○	○	○
六、集排氣管道是否定期清洗，每____清洗一次且作成紀錄，保存_____。	△	○	○	○	○
七、集氣排放口是否向大氣排放，不得連接至溝渠及下水道，且不得影響鄰近生活環境。	○	○	○	○	○
八、其他	集氣速度 4 m/s	風速 0.8~1.3	風速 1.5~2.0	抽風捕集之速度偏低	捕集風速偏低 廚房內 0.5 m/s 桌面 1.5 m/s
查核結果	○	○	○	○	○
貳. 空氣汙染防制設施					
一、是否裝設空氣汙染防制設施： <input type="checkbox"/> 靜電集塵設備。 <input type="checkbox"/> 濕式洗滌塔。 <input type="checkbox"/> 活性炭吸附。 <input type="checkbox"/> 紫外光臭氣。 <input type="checkbox"/> 其他：_____。	○	○	○	○	○
二、空氣汙染物防制設施是否定期維護保養，每____維護保養一次，且作成紀錄。	△	○	○	○	○
三、空氣汙染物防制設施之清洗、維護、保養及耗材更換等紀錄是否保存_____。	△	○	○	○	△
四、空氣汙染防制設施是否有連接排放口。	○	○	○	○	○
五、其他	/	/	/	/	/
查核結果	△	○	○	○	○
參. 檢測燒烤業者室內PM2.5數值					
一、巡檢點數：	5	5	5	5	5
二、所測數值：	(1) 10.8 µg/m ³ (2) 10.8 µg/m ³ (3) 8.2 µg/m ³ (4) 8.1 µg/m ³ (5) 7.9 µg/m ³ 平均值為 9.16 µg/m ³	(1) 1.9 µg/m ³ (2) 1.9 µg/m ³ (3) 2.1 µg/m ³ (4) 2.2 µg/m ³ (5) 2.0 µg/m ³ 平均值為 2.02 µg/m ³	(1) 3.7 µg/m ³ (2) 5.8 µg/m ³ (3) 3.7 µg/m ³ (4) 4.2 µg/m ³ (5) 5.9 µg/m ³ 平均值為 4.66 µg/m ³	(1)櫃台 1 µg/m ³ (2)東10-2 1 µg/m ³ (3)K17 1 µg/m ³ (4)中央自助區 1 µg/m ³ (5)A14 1 µg/m ³ 平均值為 1 µg/m ³	(1)醬料區 1 µg/m ³ (2)3桌包廂外 1 µg/m ³ (3)8桌旁 1 µg/m ³ (4)10.11桌包廂 1 µg/m ³ (5)2F自助區 11 µg/m ³ 平均值為 3 µg/m ³

餐飲業空氣汙染防制查核有缺失:編號11,共1家。

圖例：○代表合格 X代表不合格 △代表法令未規範 /代表無

行政院消費者保護處
【燒烤業聯合查核及食材檢測】餐飲業空氣污染防制彙整表

編號	6	7	8	9	10
業者名稱	秘苑小吃店(秘町無煙炭火燒肉)	逐鹿炭火燒肉有限公司	碳佐麻里有限公司	東京牛角股份有限公司	這一鍋餐飲股份有限公司同話桃園中正分公司(燒肉同話桃園中正店)
地址	高雄市七賢一路465號	臺南市環河街92號1樓	臺南市府前路2段630號	臺南市中華東路一段366號5樓	桃園市中正路1003號1樓
壹. 集排氣系統					
一、烹飪作業區(指從事烘、烤、煎、炒、油炸、煮等餐食調理作業)是否裝設集氣設施。	○	○	○	○	○
二、集氣設施之水平投影面積是否大於烹飪作業區之作業面積。	○	○	○	○	○
三、集氣設施是否有設置擋板、過濾截油設施能有效收集烹飪作業區所排放之空氣污染物。	△	△	○	○	○
四、集排氣系統是否設置滷油槽、導油孔及集油容器。	△	○	○	△	○
五、集氣設施是否定期保養，每____清洗一次，且作成紀錄，保存_____。	△	△	△	△	△
六、集排氣管道是否定期清洗，每____清洗一次且作成紀錄，保存_____。	△	△	△	△	○
七、集氣排放口是否向大氣排放，不得連接至溝渠及下水道，且不得影響鄰近生活環境。	○	○	○	○	○
八、其他	/	/	/	/	/
查核結果	△	△	△	△	○
貳. 空氣汙染防制設施					
一、是否裝設空氣汙染防制設施： <input type="checkbox"/> 靜電集塵設備。 <input type="checkbox"/> 濕式洗滌塔。 <input type="checkbox"/> 活性炭吸附。 <input type="checkbox"/> 紫外光臭氣。 <input type="checkbox"/> 其他：_____。	○	○	○	○	○
二、空氣汙染物防制設施是否定期維護保養，每____維護保養一次，且作成紀錄。	○	○	△	○	○
三、空氣汙染物防制設施之清洗、維護、保養及耗材更換等紀錄是否保存_____。	△	○	○	○	○
四、空氣汙染防制設施是否有連接排放口。	○	○	○	○	○
五、其他	/	/	/	/	/
查核結果	○	○	○	○	○
參. 檢測燒烤業者室內PM2.5數值					
一、巡檢點數：	5	5	5	5	5
二、所測數值：	(1)1桌(一樓) 3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (2)6桌(一樓) 2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (3)3桌 7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (4)飲料機 4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (5)9桌 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 平均值為 4.2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	(1)入口 18.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (2)17桌 33.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (3)25桌 37.9 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (4)27桌 37.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (5)29桌 15.6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 平均 28.64 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	(1)21桌旁 22.1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (2)吧台 19.9 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (3)20桌旁 20.1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (4)12桌旁 22.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (5)26桌旁 26.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 平均 22.26 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	(1)12號桌旁 2.6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (2)4號桌旁 2.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (3)23號桌旁 2.1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (4)7號桌旁 2.1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (5)17號桌旁 2.2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 平均值為 2.2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	(1) 24 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (2) 23 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (3) 26 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (4) 27 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (5) 33 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 平均值為 26.6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

餐飲業空氣汙染防制查核有缺失:編號11，共1家。

圖例：○代表合格 X代表不合格 △代表法令未規範 /代表無

行政院消費者保護處
【燒烤業聯合查核及食材檢測】餐飲業空氣污染防制彙整表

編號	11	12	13	14	15
業者名稱	有家野宴小吃店(燒肉頑家)	御燒有限公司(御燒原味)	哈尼皮克餐飲有限公司	好客餐飲股份有限公司市府門市部	多麥有限公司(出一張嘴)
地址	桃園市南平路421號1樓	桃園市中正路841號	臺北市信義路4段415號之3	臺北市基隆路1段163號地下	臺北市松山區市民大道4段175號1-3樓
壹. 集排氣系統					
一、烹飪作業區(指從事烘、烤、煎、炒、油炸、煮等餐食調理作業)是否裝設集氣設施。	○	○	○	○	○
二、集氣設施之水平投影面積是否大於烹飪作業區之作業面積。	○	○	○	○	○
三、集氣設施是否有設置擋板、過濾截油設施能有效收集烹飪作業區所排放之空氣污染物。	○	○	○	○	○
四、集排氣系統是否設置瀝油槽、導油孔及集油容器。	○	○	○	○	△
五、集氣設施是否定期保養，每____清洗一次，且作成紀錄，保存_____。	△	△	△	△	○
六、集排氣管道是否定期清洗，每____清洗一次且作成紀錄，保存_____。	○	△	△	△	○
七、集氣排放口是否向大氣排放，不得連接至溝渠及下水道，且不得影響鄰近生活環境。	○	○	○	○	○
八、其他	/	/	/	/	/
查核結果	○	○	△	△	△
貳. 空氣汙染防制設施					
一、是否裝設空氣汙染防制設施： <input type="checkbox"/> 靜電集塵設備。 <input type="checkbox"/> 濕式洗滌塔。 <input type="checkbox"/> 活性炭吸附。 <input type="checkbox"/> 紫外光臭氣。 <input type="checkbox"/> 其他：_____。	○	○	○	○	○
二、空氣汙染物防制設施是否定期維護保養，每____維護保養一次，且作成紀錄。	○	○	○	○	○
三、空氣汙染物防制設施之清洗、維護、保養及耗材更換等紀錄是否保存_____。	○	○	△	○	○
四、空氣汙染物防制設施是否有連接排放口。	○	○	○	○	○
五、其他	/	/	/	/	/
查核結果	X 稽查時靜電集塵設備未開啟	○	△	○	○
參. 檢測燒烤業者室內PM2.5數值					
一、巡檢點數：	5	5	5	5	5
二、所測數值：	(1) 61 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (2) 29.3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (3) 52 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (4) 51 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (5) 47 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 外氣：36 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 平均值为 48.06 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	(1) 15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (2) 15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (3) 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (4) 23 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (5) 23 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 外氣：26 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 平均值为 19.2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	(1) 大門右側 6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (2) 大門左側 8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (3) 內部用餐區 15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (4) 內部用餐區2 16 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (5) 近廚房側 22 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 平均值为 13.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	(1) 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (2) 34 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (3) 36 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (4) 30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (5) 16 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 平均值为 31.92 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	(1) 600 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (2) 800 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (3) 21 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (4) 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (5) 18 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 平均值为 291.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

餐飲業空氣汙染防制查核有缺失:編號11,共1家。

圖例：○代表合格 X代表不合格 △代表法令未規範 /代表無

行政院消費者保護處
【燒烤業聯合查核及食材檢測】餐飲業空氣污染防制彙整表

編號	16	17	18
業者名稱	屋馬國安有限公司	乾杯股份有限公司臺中市政門市	風間餐飲有限公司(燒肉風間)
地址	臺中市國安一路168號B1-2	臺中市西屯區文心路2段209號1樓	臺中市南屯區公益路2段171-1號
壹.集排氣系統			
一、烹飪作業區(指從事烘、烤、煎、炒、油炸、煮等餐食調理作業)是否裝設集氣設施。	○	○	○
二、集氣設施之水平投影面積是否大於烹飪作業區之作業面積。	○	○	○
三、集氣設施是否有設置擋板、過濾截油設施能有效收集烹飪作業區所排放之空氣污染物。	○	○	○
四、集排氣系統是否設置滷油槽、導油孔及集油容器。	○	○	○
五、集氣設施是否定期保養，每____清洗一次，且作成紀錄，保存_____。	△	△	△
六、集排氣管道是否定期清洗，每____清洗一次且作成紀錄，保存_____。	△	△	△
七、集氣排放口是否向大氣排放，不得連接至溝渠及下水道，且不得影響鄰近生活環境。	○	○	○
八、其他	/	/	/
查核結果	△	△	△
貳.空氣汙染防制設施			
一、是否裝設空氣汙染防制設施： <input type="checkbox"/> 靜電集塵設備。 <input type="checkbox"/> 濕式洗滌塔。 <input type="checkbox"/> 活性炭吸附。 <input type="checkbox"/> 紫外光臭氣。 <input type="checkbox"/> 其他：_____。	○	○	○
二、空氣汙染物防制設施是否定期維護保養，每____維護保養一次，且作成紀錄。	○	○	○
三、空氣汙染物防制設施之清洗、維護、保養及耗材更換等紀錄是否保存_____。	○	○	△
四、空氣汙染防制設施是否有連接排放口。	○	○	○
五、其他	/	/	/
查核結果	○	△	△
參.檢測燒烤業者室內PM2.5數值			
一、巡檢點數：	5	5	5
二、所測數值：	(1)櫃台 38.4 μg/m ³ (2)用餐區(開店前) 46.0 μg/m ³ (3)廚房 29.2 μg/m ³ (4)用餐區(開店後1) 29.6 μg/m ³ (5)用餐區(開店後2) 26.8 μg/m ³ 平均值為 34 μg/m ³	(1)櫃台 25.8 μg/m ³ (2)廚房 19.3 μg/m ³ (3)出風口 27.8 μg/m ³ (4)客人用餐區(用餐前) 24.0 μg/m ³	(1)櫃台 19.4 μg/m ³ (2)廚房 25.6 μg/m ³ (3)水洗機出風口 22.9 μg/m ³ (4)用餐區1 20.1 μg/m ³ (5)用餐區2 21.5 μg/m ³ 平均值為 21.9 μg/m ³

餐飲業空氣汙染防制查核有缺失:編號11,共1家。

圖例：○代表合格 X代表不合格 △代表法令未規範 /代表無

公布小風扇品質檢測及查核結果

行政院消費者保護處（下稱行政院消保處）辦理內含二次鋰電池之小風扇檢測及標示查核，共抽測 25 件樣本，品質檢測有 2 件不合格、商品標示有 21 件不合格及廢棄物清理有 20 件不合格。行政院消保處已請主管機關經濟部及行政院環境保護署（下稱環保署）對於不符合規定之商品，儘速依法處理。

天氣酷熱，民眾手持二次鋰電池小風扇驅熱隨處可見，如二次鋰電池品質不良或使用錯誤有影響消費者安全之虞。行政院消保處於本（107）年 6-7 月間於台北市、桃園市、雲林縣、台東縣及網路隨機購樣 25 件含二次鋰電池之小風扇，由全國公證檢驗股份有限公司依國家標準 CNS 60335-1(103 年版)、60335-2-80(104 年版)及 15364(102 年版)等相關章節進行 9 項品質檢測，並由經濟部中部辦公室及環保署依商品標示法及廢棄清理法相關規定，進行商品標示、環保回收標示與「申報並繳納廢棄物清理費」查核。檢測及查核結果如下：（如附件）


一、品質檢測部分:2 件不符合規定，原因如下:

- (一)風扇整體測試:溫升測試不合格 1 件。
- (二)二次鋰電池測試:外部短路測試(發生爆炸)不合格 1 件。

二、商品標示部分：21 件不合格，主要原因如下:

- (一)本體未以中文標示品名或未標示品名：16 件。
- (二)本體無標示製造年份、製造號碼：16 件。
- (三)本體無標示或未以中文標示原產地:19 件。
- (四)未以中文標示使用方法:15 件。
- (五)無標示製造(委製)商名稱及進口商資訊之資訊：15 件。

三、廢棄物清理法部分:20 件不合格，原因如下：



- (一)未標示回收標識「」及『廢電池請回收』字樣：18 件。
- (二)未「依法申報電池營業量、進口量及繳納回收清除處理費」：11 件。

本案已提行政院第 57 次消費者保護會做成決議，除請經濟部及環保署要求業者儘速改善。並做下列措施：

- 一、請經濟部針對內含二次鋰電池之商品，以行政指導要求業者依商品檢驗法規定在電池本體標示相關事項；並研議在商品外包裝或說明書標示內裝電池之種類、額定電壓、應注意事項及正確使用方法等，必要時並加註警語，提醒消費者注意。
- 二、請環保署針對製造商或進口商名稱無法核對，或製造商非在本國之電池回收制度，俾落實廢棄物清理法之規定。

行政院消保處提醒消費者注意，因為目前商品內之二次鋰電池相關標示並未強制納管，建議消費者在購買內含二次鋰電池之商品，最好能選擇電池本體有「商品安全標章」，並有標示電池型號、電池組代號、電池極性、製造日期、製造商或是代理商名稱、額定容量及額定電壓，商品包裝或說明書上有完整電池使用方法及注意事項，以維護自身之權益。

107年度「內含鋰電池之小風扇」市場購樣檢測結果彙整表

編號	A 商品名稱	B 廠牌	C 規格 /型號	D 生產國 別(地 區)/製	E 製造商(委製商)或 進口商名稱、地址 及電話	F 陳售地點(商店名 稱、地址及電話)	單 價 (元)	G 1. 品質檢測 2. 電池商品安全標章 3. 隨意取出	H 商品標示法 檢查結果	I 電池回收標誌 廢電池請回收	J 有無依法申 報及繳費	K 查核結果 後續處理情形
編號 1	Portable Lithium Battery Fan		DC 5V 1000mA		無	合緣商行(01551473) 台北市忠孝里成章二 街431巷1號5樓 購買地:台北市中正 區八德路一段43巷18 號0928-455-552	150	1. ○ 2. 無 3. 可隨意取出	● 1. 本體未以中文標示品名 2. 本體無標示製造年份及製造號碼 3. 本體無標示原產地 4. 未以中文標示注意事項或警語 5. 無標示使用方法 6. 無標示製造(委製)商名稱及進口 商資訊(名稱、電話及地址)	●	● 合緣商行	○●●● H. 臺北市107.8.27函- 商品已改正 I. 已輔導標示 J. 已完成登記
編號 2	颶風大電 量隨身風 扇	TC. STAR	DC 5V, 1200mAh / TCF- SU011	中國 2018年	委製商:迪士達電子 新北市汐止區新台五 路一段77號10樓之4 02-2698-1965 進口商:邁司科技股 份有限公司	紐頓電子有限公司光 華第一分公司 (53733123) 台北市市民大道1段 100號B1鄭州路地下 商場服飾二區137號 台北市中正區市民大 道三段8號光華新天 地三樓341-342室 02-2351-0722	250	1. ○ 2. 無 3. 不可隨意取出	● 無標示進口商電話及地址	● 有「  」, 無 廢電池請回收之標 識	○ 邁司科技股 份有限公司	○●●○ H. 新北市府查處中 I. 已輔導標示
編號 3	Multifunc tional Fan	L. R	DC 5V 1500mA / LR-822	中國	無	鄭州國際(股)公司 (70474780) 台北市市民大道1段 100號B1鄭州路地下 商場服飾二區137號 02-25557723	250	1. ○ 2. 無 3. 可隨意取出	● 1. 本體未以繁體中文標示品名 2. 本體無標示製造年份及製造號碼 3. 本體無標示原產地 4. 未以繁體中文標示注意事項或警 語 5. 未以中文標示使用方法 6. 無標示製造(委製)商名稱及進口 商資訊(名稱、電話及地址)	●	○ 金永霖貿易 有限公司	○●●○ H. 臺北市府查處中 I. 已輔導標示
編號 4	可夾式三 段強風鋰 電池+USB 風扇	Y-FAN	DC 5V/2200m A /11- F97	中國	翔龍國際企業有限公 司 苗栗縣公館鄉富東街 52號 03-7237676	新德利電料行 (81619159) 台北市市民大道三段 8號3樓319室 (81919159)19、20、 21室(光華數位新天 地) 02-2341-1934	290	1. ○ 2. 無 3. 可隨意取出	● 1. 本體未以中文標示品名、無標示 型號 2. 本體無標示製造年份及製造號碼 3. 本體無標示原產地 4. 無標示製造(委製)商名稱	● 有「  」, 無 廢電池請回收之標 識	○ 翔龍國際企 業有限公司	○●●○ H. 苗栗縣政府查處中 I. 已輔導標示
編號 5	LED小夜燈 附風扇	TRISTAR	DC 5V, 800mAh / TS-B226	中國	委製商/進口商 三星國際貿易有限公 司 新北市泰山區民生路 140之17號 02-85314970	蓄利企業社 (26357877) 台北市中正區市民大 道三段8號3樓43室 (光華商場3樓43號) 02-2391-3807	280	1. ○ 2. 無 3. 不可隨意取出	○ 合格	○	● 環光國際貿 易有限公司	○●●● J. 已完成登記

編號	A 商品名稱	B 廠牌	C 規格 /型號	D 生產國 別(地 區)/製	E 製造商(委製商)或 進口商名稱、地址 及電話	F 陳售地點(商店名 稱、地址及電話)	單 價 (元)	G 1. 品質檢測 2. 電池商品安全標章 3. 隨意取出	H 商品標示法 檢查結果	I 電池回收標誌 廢電池請回收	J 有無依法申 報及繳費	K 查核結果 後續處理情形
編號 6	CLIP FAN		DC 5V / A1	中國	無	顯像家通訊店 (72948335) 臺北市中正區梅花里 八德路1段23號5 樓02-23412206 購買地：台北市中正 區市民大道三段8號2 樓3-4室 02-2341-2206	250	1. ○ 2. 無 3. 不可隨意取出	● 1. 本體未以繁體中文標示品名 2. 本體無標示製造年份及製造號碼 3. 本體未以中文標示原產地 4. 未以繁體中文標示注意事項或警 語 5. 未以繁體中文標示使用方法 6. 無標示製造(委製)商名稱及進口 商資訊(名稱、電話及地址)	●	● 周恭進	○●●● H. 臺北市政府查處中 I. 已輔導標示 J. 已完成登記
編號 7	強力無刷 風扇	CHIYUPS	DC 5V, 2200mAh / UP002	中國	無	王愛勤即昱星生活百 貨商行(72938701) 台北市忠孝西路1段 50之1號1號廣場 0988-771-625	190	1. ○ 2. 無 3. 可隨意取出	● 1. 本體無標示品名及型號 2. 本體無標示製造年份及製造號碼 3. 本體無標示原產地 4. 未以繁體中文標示注意事項或警 語 5. 無標示使用方法 6. 無標示製造(委製)商名稱及進口 商資訊(名稱、電話及地址)	●	○ 釜星國際有 限公司	○●●○ H. 臺北市政府查處中 I. 已輔導標示
編號 8	Portable Fan Mini Fan		DC 5V /	中國	無	科訊工坊有限公司忠 2店 桃園市中壢區中華路 二段501號 0961236186	88	1. ○ 2. 無 3. 可隨意取出	● 1. 本體未以中文標示品名、無標示 型號 2. 本體無標示製造年份及製造號碼 3. 本體無標示原產地 4. 未以中文標示注意事項或警語 5. 未以中文標示使用方法 6. 無標示製造(委製)商名稱及進口 商資訊(名稱、電話及地址)	●	● 科訊工坊有 限公司忠2店	○●●● H. 桃園市政府查處中 I. 已輔導標示 J. 已完成登記
編號 9	摺疊迷你 電風扇	SEMA	DC 5V 1800mAh	中國	無	加利利商行 (10359596) 台北市市民大道車站 地下街Y12(101-2號) 0978-756117	250	1. ●溫升測試不合格 (馬達繞阻絕緣等級不滿 足最低105級(A)，需使 用120級(E)以上之繞阻 絕緣等級。 2. 無 3. 不可隨意取出	● 1. 本體無標示品名及型號 2. 本體無標示製造年份及製造號碼 3. 本體無標示原產地 4. 本體無標示總額定消耗電功率(W) 或額定輸入電流(A) 5. 未以繁體中文標示注意事項或警 語 6. 未以繁體中文標示使用方法 7. 無標示製造(委製)商名稱及進口 商資訊(名稱、電話及地址)	●	● 加利利商行	●●●● G. 已完成下架 H. 臺北市政府查處中 I. 已輔導標示 J. 已完成登記

編號	A 商品名稱	B 廠牌	C 規格 /型號	D 生產國 別(地 區)/製	E 製造商(委製商)或 進口商名稱、地址 及電話	F 陳售地點(商店名 稱、地址及電話)	單 價 (元)	G 1. 品質檢測 2. 電池商品安全標章 3. 隨意取出	H 商品標示法 檢查結果	I 電池回收標誌 廢電池請回收	J 有無依法申 報及繳費	K 查核結果 後續處理情形
編號 10	Damo Bear Fam	ZW-2801	DC 5V, 0.8A	中國	無	鑽石積木專賣店(士 林夜市) 台北市士林區大東路 11號對面 發票(美足家企業社 48876607台北市士林 區大南路238號3樓)	250	1. ○ 2. 無 3. 不可隨意取出	● 1. 本體無標示品名 2. 本體無標示製造年份及製造號碼 3. 本體無標示原產地 4. 未以繁體中文標示注意事項或警 語 5. 未以繁體中文標示使用方法 6. 無標示製造(委製)商名稱及進口 商資訊(名稱、電話及地址)	●	○ 金永霖貿易 有限公司	○●●○ H. 臺北市政府查處中 I. 已輔導標示
編號 11	MINI FAN	Hong sheng an	DC 5V, 1200m A / No. 2628- 2C	中國	無	王愛勤即昱星生活百 貨商行(72938701) 台北市忠孝西路1段 50之1號1號廣場 0988-771-625	150	1. ○ 2. 無 3. 可隨意取出	● 1. 本體無標示品名 2. 本體無標示製造年份及製造號碼 3. 本體未以中文標示原產地 4. 本體無標示額定電壓(V) 5. 本體無標示總額定消耗電功率(W) 或額定輸入電流(A) 6. 未以中文標示注意事項或警語 7. 無標示製造(委製)商名稱及進口 商資訊(名稱、電話及地址)	●	○ 釜星國際有 限公司	○●●○ H. 臺北市政府查處中 I. 已輔導標示
編號 12	USB充電風 扇	COOLER	DC 5V /	中國	進口商/委製商 曜威企業有限公司 (U. 3GJI AU/6 新北市板橋區光武街 110巷55號02-8258- 1230	家家買生活百貨有限 公司平鎮分公司 (53435594) 桃園市平鎮區環南路 415-1號 03-4912877	199	1. ○ 2. 有(R39879)	● 1. 本體未以中文標示品名、無標示 型號 2. 本體無標示製造年份及製造號碼 3. 本體無標示原產地	○	● 曜威企業有 限公司	○●○● H. 新北市政府查處中 J. 已停業
編號 13	720度旋轉 夾式風扇	JSING	YJX-9330	中國	緯丞有限公司 新北市泰山區全興路 344號 02-8531-7559	欣旺商行(37790478) 桃園縣中壢市民族路 三段92號 03-4921087	299	1. ○ 2. 無 3. 可隨意取出	● 1. 本體無標示品名及型號 2. 本體無標示製造年份及製造號碼 3. 本體無標示原產地 4. 本體無標示額定電壓(V) 5. 本體無標示總額定消耗電功率(W) 或額定輸入電流(A) 6. 無標示製造(委製)商名稱	○	○ 緯丞有限公 司	○●○ H. 新北市政府查處中
編號 14	PROTABLE LIGHT WITH MINI FAN	MH	MH5582	無	無	王愛勤即昱星生活百 貨商行(72938701) 台北市忠孝西路1段 50之1號1號廣場 0988-771-625	250	1. ○ 2. 無 3. 可隨意取出	● 1. 本體未以中文標示品名 2. 本體無標示製造年份及製造號碼 3. 本體無標示原產地 4. 未以中文標示注意事項或警語 5. 未以中文標示使用方法 6. 無標示製造(委製)商名稱及進口 商資訊(名稱、電話及地址)	●	○ 釜星國際有 限公司	○●●○ H. 臺北市政府查處中 I. 已輔導標示

編號	A 商品名稱	B 廠牌	C 規格 /型號	D 生產國 別(地 區)/製	E 製造商(委製商)或 進口商名稱、地址 及電話	F 陳售地點(商店名 稱、地址及電話)	單 價 (元)	G 1. 品質檢測 2. 電池商品安全標章 3. 隨意取出	H 商品標示法 檢查結果	I 電池回收標誌 廢電池請回收	J 有無依法申 報及繳費	K 查核結果 後續處理情形
編號 15	充電隨身 多功能風 扇	羅密歐	3.7V EF- 0406	中國 / 2017年	委製商/進口商:坪天 下有限公司 高雄市仁武區八德中 路333號 07-3713028	正七百貨五金行 (17909385) 台東市中華路1段145 號1樓 089-320-375	299	1. ○ 2. 有(R73390)	○ 合格	○	○ 坪天下有限 公司	○○○○○
編號 16	共田便攜 式充電風 扇	共田	DC, 5V, 22 00mah / F95B	中國 / 2017年3 月6日	深圳市共田電子有限 公司 廣東省深圳市龍華新 區大浪街道寧路13號 嘉義源科技園8動3樓 0755-61120310	正七百貨五金行 (17909385) 台東市中華路1段145 號1樓 089-320-375	350	1. ○ 2. 無 3. 可隨意取出	● 1. 本體未以繁體中文標示品名 2. 本體無標示製造年份及製造號碼 3. 本體無標示原產地 4. 未以繁體中文標示注意事項或警 語 5. 未以繁體中文標示使用方法 6. 無標示進口商資訊(名稱、電話及 地址)	●	○ 祥光企業有 限公司	○●●○ H. 臺東縣政府查處中 I. 已輔導標示
編號 17	充電式USB 風扇	一帆風順 JOELY	DC 5V, 1200m Ah / J1977	中國 / 2017年5 月1日	信力科技股份有限公司(委製商) 台北市民權西路20號 8樓之8室 02-2511-5603	俗俗賣五金百貨 (45772641) 雲林縣斗南鎮延平路 二段412號05- 5950377	189	1. ○ 2. 有(R33044)	○ 合格	○	○ 信力科技股 份有限公司	○○○○
編號 18	SM-812 桌夾超涼 風扇	SIMEI	DC 5V / SM- 812	中國	銓信有限公司 新北市三重區中正北 路428巷29號02- 2980-5553	俗俗賣五金百貨 (45772641) 雲林縣斗南鎮延平路 二段412號05- 5950377	599	1. ○ 2. 無 3. 可隨意取出	○ 合格	○	○ 銓信有限公 司	○○○○
編號 19	慕斯系列 夾子風扇	JOYROOM	JR-CY229	中國	東莞市機樂堂科技有 限公司 東莞市塘廈鎮龍背嶺 村龍埔路2號裝配樓 4-6樓 +86-755-89373272	保和企業有限公司 (42635398) 台北市西寧南路36- 27號 02-23617520	590	1. ○ 2. 無 3. 可隨意取出	● 1. 本體未以繁體中文標示品名 2. 本體無標示製造年份及製造號碼 3. 本體未以中文標示原產地 4. 未以繁體中文標示注意事項或警 語 5. 未以繁體中文標示使用方法 6. 無標示進口商資訊(名稱、電話及 地址)	●	● 保和企業有 限公司	○●●● H. 臺北市政府查處中 I. 已輔導標示 J. 已完成登記

編號	A 商品名稱	B 廠牌	C 規格 /型號	D 生產國 別(地 區)/製	E 製造商(委製商)或 進口商名稱、地址 及電話	F 陳售地點(商店名 稱、地址及電話)	單 價 (元)	G 1. 品質檢測 2. 電池商品安全標章 3. 隨意取出	H 商品標示法 檢查結果	I 電池回收標誌 廢電池請回收	J 有無依法申 報及繳費	K 查核結果 後續處理情形
編號 20	LED台灯風扇 MINI FAN	無	NO. HR896 6 DC 5V, 1200m Ah / NO. HR897 6	中國	無 1. 電扇使用說明、電池的維護在包裝盒上 2. 外觀標識鋰電池 18650-3.7V	鑽石積木專賣店(士林夜市) 台北市士林區大東路 11號對面	250	1. ○ 2. 無 3. 可隨意取出	● 1. 本體無標示品名及型號 2. 本體無標示製造年份及製造號碼 3. 本體未以中文標示原產地 4. 未以繁體中文標示注意事項或警語 5. 未以繁體中文標示使用方法 6. 無標示製造(委製)商名稱及進口商資訊(名稱、電話及地址)	●	○ 金永霖貿易有限公司	○●●○ H. 臺北市政府查處中 I. 已輔導標示
編號 21	觸控鼠標夾子充電風扇		5V, 500mA /LJU-084	中國	廣州亮節電子科技有限公司 東莞市塘廈鎮鳳凰崗 大道80號阿寶工業園 A3棟 +86-138-24493648	蝦皮拍賣-wawa1127	250	1. ○ 2. 無 3. 不可隨意取出	● 1. 本體未以繁體中文標示品名 2. 本體無標示製造年份及製造號碼 3. 本體未以中文標示原產地 4. 未以繁體中文標示注意事項或警語 5. 未以繁體中文標示使用方法 6. 無標示進口商資訊(名稱、電話及地址)	●	● 製造商在中國，無進口商名稱	○●●● H. 新北市政府查處中 J. 已停售
編號 22	多功能便攜風扇	HANDY FAN	DC 5V, 1000m Ah / N9	中國	無	露天拍賣-嘟嘟屋科技股份有限公司 (54713672 新北市汐止區系萬路 2段66巷115號 (新北市汐止區福德 一路381巷10號) 02-8693-3580	251	1. ● 外部短路 低溫充電(10 degree)之樣品，短路後 3分鐘內即爆炸 2. 無 3. 不可隨意取出	● 1. 本體無標示製造年份及製造號碼 2. 本體無標示原產地 3. 未以繁體中文標示注意事項或警語 4. 未以繁體中文標示使用方法 5. 無標示製造(委製)商名稱及進口商資訊(名稱、電話及地址)	●	● 嘟嘟屋科技股份有限公司	●●●● G. 輔導該商品網頁資料已刪除 H. 新北市政府查處中 I. 已輔導標示 J. 已完成登記
編號 23	宇宙者智能加濕充電風扇 (有詳細說明書及噴霧功能有警告說明)	ZOOSSEN中 申	DC 5V /1200mA / ZSW-F1	中國	寧波中申電器有限公司 浙江省慈溪附海 開發工業區 +86-187-6856-5108	YAHOO拍賣-阿瑟 3C 產品專賣店	399	1. ○ 2. 無 3. 不可隨意取出	● 1. 本體未以繁體中文標示品名 2. 本體無標示製造年份及製造號碼 3. 本體未以中文標示原產地 4. 未以繁體中文標示注意事項或警語 5. 未以繁體中文標示使用方法 6. 無標示進口商資訊(名稱、電話及地址)	●	● 製造商在中國，無進口商名稱	○●●● H. 臺北市107.8.27函- 商品已下架 J. 已停售

編號	A 商品名稱	B 廠牌	C 規格 /型號	D 生產國 別(地 區)/製	E 製造商(委製商)或 進口商名稱、地址 及電話	F 陳售地點(商店名 稱、地址及電話)	單 價 (元)	G 1.品質檢測 2.電池商品安全標章 3.隨意取出	H 商品標示法 檢查結果	I 電池回收標誌 廢電池請回收	J 有無依法申 報及繳費	K 查核結果 後續處理情形
編號 24	太陽花夾 子風扇	欣蘭雅舍	5V /1200mah / ZW-298	中國	北京欣蘭雅舍商貿有 限公司 北京市通州區馬駒橋 鎮+86- 010+5602+4329	蝦皮拍賣-Mistore 兒童服飾	134	1.○ 2.無 3.不可隨意取出	● 1.本體未以繁體中文標示品名 2.本體無標示製造年份及製造號碼 3.本體無標示原產地 4.未以繁體中文標示注意事項或警 語 5.未以繁體中文標示使用方法 6.無標示進口商資訊(名稱、電話及 地址)	●	● 製造商在中 國，無進口 商名稱	○●●● H.臺北市府查處中 J.已停售
編號 25	拼圖涼風 扇	paddy	DC 5V / BSH- HJ3	中國	台菱電通企業有限公 司(進口商,委製商) 高築科技有限公司 (代理商) 新北市三重區新北大 道二段262號2樓02- 2999-5066	立得佳五金百貨企業 社(31569133) 桃園縣平鎮市中豐路 南勢二段115號03- 4396278	350	1.○ 2.非鋰電池	● 標示鋰電池，內非鋰電池	○	○ 錦崙實業股 份有限公司	○●○○ H.桃園市政府查處中
備註另附												