

搬家結算電費 台電 e 櫃檯 App 輕鬆繳(經濟部台灣電力公司)

「台電 e 櫃檯 App」繼去(106)年 9 月開放線上信用卡繳電費，即日起將開放「搬家結算電費」功能，讓民眾搬家繳電費更方便，並掌握用電資訊。台電表示，平均一年約有 24 萬件申請案辦理中途結清電費，以往需到台電營業據點臨櫃申辦，現在開放台電 e 櫃檯 App 線上結算，一般住家與小商家有房屋買賣、租賃等情形，需提早抄表結算，可用 App 申請，輸入電表指數計算電費，即可線上繳費或攜條碼到超商繳費！

台電說明，台電 e 櫃檯 App 持續開發新功能，除了各項用電申請、電費繳交、案件進度查詢與推播外，今(7)日起用戶可在 App 的「帳務服務」中點選「搬家結算電費」項目，輸入電表指數後，系統將自動計算並顯示應繳電費。針對首次抄表用戶，台電也貼心提供抄表教學圖示，用戶也可選擇拍攝電表照片並上傳 App，由台電人員遠端判讀計算，再透過 APP 推播通知用戶繳費。

台電統計，台電 e 櫃檯 App 開放線上信用卡繳電費上路近一年，截至今(107)年 7 月底，已有近 27,000 筆電費透過 App 以信用卡繳款。本次 App 升級改版後，除了新增搬家結算電費功能，如果電費超過代收截止日，用戶不需再到台電營業據點繳款，在終止契約拆除電表前，可使用 App 繳電費，此外也開放線上繳納申請用電的線路補助費，縮短案件辦理時程。

民宿界的資優生好客民宿 精彩萬分 百大好客票選 88 節開跑!(交通部觀光局)

交通部觀光局為提升國內整體旅遊住宿品質，從台灣合法民宿中再嚴選出「好客民宿」，打造官方認證安心、可靠的民宿品牌，今年首度推出百大好客民宿徵選，由已取得「好客民宿」標章之業者上網報名，並以短秒數影片及文字，展現好客民宿最貼心、溫暖的服務特色，8月8日起民眾上網票選出心目中的優質好客，百張好客民宿住宿券等多項好禮等您拿！天天投，中獎機會越高！

觀光局表示，台灣民宿發展已20餘年展現台灣最在地文化，「好客民宿」以親切、友善、乾淨、衛生、安全、素養，為旅遊典範並傳達豐富精彩的亮點，全台約有886家取得好客民宿標章，觀光局為了讓民眾更深入認識，本次活動將好客民宿分為：「海灣風情」、「壯闊山景」、「小鎮慢城」、「綠色樂活」、「親子童話」、「自然生態」、「美食吃貨」、「長宿樂齡」、「特殊體驗」、「建築設計」10大主題，目前共有超過100家民宿以精采短秒影片、美麗照片及動人文字展現自家的溫暖故事與特色，熱愛旅行的您絕對不能錯過！

為了讓民眾能實際入住體驗好客民宿的優質，觀光局將提供100張好客民宿住宿券，自2018年8月8日10:00~9月5日24:00止，先上網欣賞十大主題的投稿內容，投下感動一票後，就可參加周周抽活動，將於8月中下旬起分為三波進行抽獎，每人每天可投十大分類一票，此外，還有親朋好友加油團分享，號召大家一起分享投票，天天投，中獎機率越高！

「好客民宿」集結台灣各種類型的精彩民宿，滿足世界各地旅人體驗當地生活的渴望，讓每趟旅行充滿精彩與感動，交通部觀光局將持續推動「好客民宿」，讓更多人看見旅行台灣的美好，讓台灣好客熱情的優勢在國際舞台發光。

發布修正動物用藥殘留標準，加強食品殘留動物用藥管理(食品藥物管理署)

衛生福利部(下稱衛福部)於本(31)日發布修正「動物用藥殘留標準」，本次修正之3種動物用藥品，均由行政院農業委員會(下稱農委會)公告禁止製造、輸入、販賣及使用，配合刪修其殘留容許量，讓國內動物用藥之使用及管理更加合理化。

我國對於動物用藥之核准登記及訂定殘留容許量，分別由農委會及衛福部依權責辦理，除參酌國際規範之外，另考量國內農牧漁業之需，依國人飲食習慣而訂定規範，以確保國人食用安全。農委會已公告歐來金得(Olaquinox)、洛克沙生(Roxarsone)及待美嘓唑(Dimetridazole)等3種動物用藥品，自104年7月1日起禁止製造、輸入、販賣及使用，考量該等藥品使用於產食動物之許可證均已失效，為使上下游管理一致性，進行該等動物用藥品殘留容許量之刪修，以求符合實際及管理需要。

另，衛福部食品藥物管理署持續監測市售畜禽水產品之動物用藥殘留，如發現有違反動物用藥殘留標準規定者，屬違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，依同法第44條第1項第2款處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰，並由地方政府衛生局聯合農業機關追查供應來源及殘留原因，依法處辦，讓民眾食的安心。

動物用藥殘留標準第三條修正條文

第三條 食品中之動物用藥殘留量應符合下列規定，本表中未列之藥品品目，不得檢出。若表中藥品品目非屬行政院農業委員會核准使用之動物用藥，僅適用進口肉品。

藥品名稱		殘留部位	動物種類	殘留容許量 (ppm)
學名	中文名稱			
Abamectin	阿巴汀	肌肉、脂	牛	0.1
		腎		0.05
Acetylisovaleryltylosin	乙醯異戊醯 泰樂黴素	肌肉、肝、腎、 脂	豬、雞	0.04
Albendazole		肌肉、脂、乳	牛、綿羊	0.1
		肝、腎		5
Altrenogest	烯丙孕素	肌肉	豬	0.001
		肝、腎		0.002
		脂		0.004
Amoxicillin	安默西林	肌肉、肝、腎、 脂	家畜類、家 禽類	0.05
		乳	家畜類	0.004
		蛋	家禽類	0.01
		肌肉	魚	0.05
Ampicillin	安比西林	肌肉、肝、腎、 脂	家畜類、家 禽類	0.01
		乳	家畜類	
		蛋	家禽類	
		肌肉	魚	0.05
Amprolium	安保寧	肌肉、肝、腎	家畜類	0.5
		脂		2
		肌肉、脂	家禽類	0.5
		肝、腎		1
		蛋		4

Apramycin	安痢黴素	肌肉、脂	牛、豬、綿羊、山羊、家禽類	0.05
		肝、腎	牛、豬、綿羊、山羊	2
			家禽類	1
Avilamycin	阿美拉黴素	肌肉、脂、肝、腎、其他可供食用部位	豬、肉雞	0.05
Arsanilic acid	胺苯亞砷酸	肌肉	豬、雞	0.5
		肝		2
		腎	豬	2
雞	0.5			
Azaperone		肌肉、脂	豬	0.06
		肝、腎		0.1
Bacitracin	枯草菌素	肌肉、肝、腎、脂	牛、豬、雞、火雞、雉、鸕鶿	0.5
		乳	牛	
		蛋	雞、火雞、雉、鸕鶿	
Benzylpenicillin 及 Procaine benzylpenicillin	苄青黴素及普羅卡因苄青黴素	肌肉、肝、腎、脂	家畜類、家禽類	0.05
		乳	家畜類	0.004
Betamethasone	貝他美沙松	肌肉、腎、脂	家畜類	0.00075
		肝		0.002
		乳		0.0003
Bicozamycin	培可黴素	肌肉、肝、腎	牛、豬	0.2
		脂		0.05
		肌肉、肝、腎、脂	雞	0.05
Bovine Somatotropin (Recombinant)	牛生長素	肌肉、肝、腎、脂、乳	牛	免訂容許量
Buquinolate		肌肉、脂	雞	0.1
		肝、腎		0.4
		蛋		0.2

Buserelin	布舍瑞林	肌肉、肝、腎、脂	豬	免訂容許量
Carazolol		肌肉、脂 (含皮)	豬	0.005
		肝、腎		0.025
Carbadox	卡巴得	肝	豬	0.03
		肌肉		0.005
Cefapirin (Cephapirin)	西華比林	肌肉、脂、肝、腎	牛	0.02
		乳		0.01
Cefquinome		肌肉、脂	牛、豬	0.05
		肝		0.1
		腎		0.2
		乳	牛	0.02
Ceftiofur	畜福	肌肉	牛、豬、綿羊、山羊	1
		肝、脂		2
		腎		6
		乳	牛、綿羊、山羊	0.1
Cefuroxime		肌肉、肝、腎、脂、乳	牛	0.02
Cephalexin	雪華力新	肌肉、肝、脂	豬、家禽類	0.2
		腎		1
Cephalonium		乳	牛	0.02
Chlortetracycline、Oxytetracycline 及 Tetracycline	氯四環黴素、羥四環黴素及四環黴素	肌肉、脂	家畜類、家禽類	0.2
		肝		0.6
		腎		1.2
		蛋	家禽類	0.4
		乳	家畜類	0.1
		肌肉	魚 ⁽²⁾	0.2
			十足目 ⁽²⁾ 、龜鱉目 ⁽²⁾ 、無尾目 ⁽²⁾	0.1

Clopidol	氯吡啶	肌肉、脂	牛、綿羊、 山羊	0.2
		肝		1.5
		腎		3
		肌肉、肝、腎、 脂	豬	0.2
		乳	牛	0.02
		肌肉、脂	雞、火雞	5
		肝、腎		15
Cloprostenol	氯前列烯醇	肌肉、肝、腎、 脂、乳	牛、豬、馬	免訂容許量
Closantel		肌肉、肝	牛	1
		腎、脂		3
		肌肉、肝	綿羊	1.5
		腎		5
		脂		2
Cloxacillin	氯噁唑西林	肌肉、肝、腎、 脂、乳	牛	0.01
		肌肉、肝、腎、 脂	綿羊、山羊	0.3
		乳		0.03
Colistin	可利斯汀	肌肉、肝、脂 (含皮)	家畜類、家 禽類	0.15
		腎		0.2
		蛋	家禽類	0.3
		乳	家畜類	0.05
Cyfluthrin		肌肉、肝、腎	牛	0.02
		脂		0.2
		乳		0.04
Cyhalothrin		肌肉、肝、腎	牛、豬、綿 羊	0.02
		脂		0.4
		乳	牛	0.03

Cyromazine	賽滅淨	肌肉、肝、腎、脂	綿羊、山羊	0.3
		肌肉、肝、腎	雞	0.1
		脂		0.05
		蛋		0.3
Danofloxacin	大安氟奎林 羧酸	肌肉	牛、雞	0.2
			豬	0.1
		肝、腎	牛、雞	0.4
		肝	豬	0.05
		腎		0.2
		脂	牛、豬、雞	0.1
		乳	牛	0.03
Decoquate	滴克奎諾	肌肉	牛、雞、山 羊	1
		肝、腎、脂		2
Deltamethrin		肌肉	牛、綿羊、 雞、鮭魚	0.03
		肝、腎	牛、綿羊、 雞	0.05
		脂		0.5
		乳	牛	0.3
		蛋	雞	0.03
Dexamethasone	氟化甲基脫 氫皮質醇	肌肉、腎、脂	家畜類、家 禽類	0.001
		肝		0.002
		乳	家畜類	0.0003
Diaveridine		肌肉、肝、腎、 脂	雞	0.05
Dichlorvos	二氯松	肌肉、肝、腎、 脂	牛、綿羊、 山羊、家禽 類	0.05
			豬	0.1
		乳	羊、綿羊	0.02
		蛋	家禽類	0.05

Diclazuril	戴克拉爾	肌肉	綿羊、家禽類、兔	0.5
		肝		3
		腎		2
		脂		1
Dicyclanil		肌肉	綿羊	0.2
		肝、腎		0.4
		脂		0.15
Dihydrostreptomycin 及 Streptomycin	雙氫鏈黴素及鏈黴素	肌肉、肝、脂	家畜類、家禽類	0.6
		腎		1
		乳	家畜類	0.2
Diminazene		肌肉	牛	0.5
		肝		12
		腎		6
		乳		0.15
Dinoprost	地諾前列素	肌肉、肝、腎、脂	牛、豬、馬	免訂容許量
		乳	牛	
Doramectin	多滅蟲	肌肉	牛	0.01
			豬	0.005
		肝	牛、豬	0.1
		腎		0.03
		脂		0.15
Doxycycline	脫氧羧四環黴素	肌肉	牛、豬、綿羊、山羊、家禽類	0.1
		肝、脂		0.3
		腎		0.6
		蛋	家禽類	0.2
		肌肉	魚	0.01
Enramycin	恩黴素	肌肉、肝、腎、脂	豬、雞	0.03

Enrofloxacin	恩氟奎林羧酸	肌肉	牛、豬、家禽類	0.1
		脂		
		肝	牛	0.3
			豬、家禽類	0.2
		腎	牛	0.2
			豬、家禽類	0.3
乳	牛	0.1		
Eprinomectin		肌肉	牛	0.1
		肝		2
		腎		0.3
		脂		0.15
		乳		0.02
Erythromycin	紅黴素	肌肉、肝、腎、脂	家畜類	0.2
		乳		0.04
		肌肉、肝、腎、脂	家禽類	0.1
		蛋		0.05
肌肉	魚	0.2		
Estradiol (或 Oestradiol)	雌二醇	肌肉、肝、腎、脂	家畜類	免訂容許量
Ethopabate	衣索巴	肌肉	雞	0.5
		肝、腎		1.5
		脂		0.04
		肌肉、脂	其他家禽類	5
		肝、腎		20
Etiproston	依替前列通	肌肉、肝、腎、脂	豬	免訂容許量
Eugenol	丁香酚	肌肉(含皮)	魚	0.05
Febantel、Fenbendazole 及 Oxfendazole	肥胖得	肌肉、腎、脂	牛、豬、綿羊、山羊、馬	0.1
		肝		0.5
		乳	牛、綿羊、山羊	0.1

Flavophospholipol		肌肉、肝、腎、脂	牛、豬	0.01	
		乳	牛		
		肌肉、肝、腎、脂	雞	0.03	
		蛋		0.02	
Florfenicol	氟甲磺氯黴素	肌肉	牛	0.2	
			豬	0.3	
			家禽類	0.1	
		肝	牛	3	
			豬	2	
			家禽類	2.5	
		腎	牛	0.3	
			豬	0.5	
			家禽類	0.75	
		脂(含皮)	牛	0.3	
			豬	0.5	
			家禽類	0.2	
肌肉(含皮)	魚	1			
Fluazuron		肌肉	牛	0.2	
		肝、腎		0.5	
		脂		7	
Flubendazole	氟苯並咪唑氨基甲酸	肌肉、肝	豬	0.01	
		腎		0.3	
		脂		0.05	
		肌肉	家禽類	0.2	
		肝		0.5	
		腎		0.3	
		脂		0.05	
		蛋		0.4	
		肌肉、肝、腎、脂		其它家畜類	0.02
		乳			0.01

Flumequine	氟滅菌	肌肉、肝	家畜類、家禽類	0.5
		腎		3
		脂		1
		乳	牛、綿羊、山羊	0.05
		肌肉(含皮)	魚	0.5
		肌肉	龜鱉目	0.5
Flunixin	氟尼辛	肌肉	牛	0.02
			豬	0.05
			馬	0.01
		肝	牛	0.3
			豬	0.2
			馬	0.1
		腎	牛	0.1
			豬	0.03
			馬	0.2
		脂	牛	0.03
			馬	0.02
脂(含皮)	豬	0.01		
乳	牛	0.04		
Gentamicin	健牠黴素	肌肉、脂	家畜類	0.1
		肝		2
		腎		5
		乳		0.2
		肌肉、肝、腎、脂	家禽類	0.1
Halofuginone	海樂福精	肌肉	雞、火雞	0.1
		肝		0.3
		脂(含皮)		0.2
Human Chorionic Gonadotrophin	人絨毛膜性腺激素	肌肉、肝、腎、脂(含皮)、乳	家畜類	免訂容許量
Hydrocortisone		肌肉、肝、腎、脂	家畜類、家禽類	免訂容許量
		乳	牛、綿羊、山羊	0.01

Imidocarb		肌肉	牛	0.3
		肝		2
		腎		1.5
		脂、乳		0.05
Isometamidium		肌肉、脂、乳	牛	0.1
		肝		0.5
		腎		1
Ivermectin	愛滅蟲	肌肉	牛	0.01
		肝		0.1
		腎		0.01
		脂		0.04
		肌肉、脂	豬、綿羊、 山羊	0.02
		肝		0.015
		腎		0.01
		乳	牛、綿羊、 山羊	0.01
Josamycin		肌肉、肝、腎、 脂	豬、家禽類	0.04
Kanamycin	康黴素	肌肉、脂	家畜類、家 禽類	0.1
		肝		0.6
		腎		2.5
		乳	家畜類	0.15
		蛋	家禽類	0.5
Kitasamycin	北里黴素	肌肉、肝、腎、 脂	豬、家禽類	0.2
		蛋	家禽類	
		肌肉	魚	0.05
Lasalocid	拉薩羅	肝	牛、兔	0.7
		脂(含皮)	雞	1
		肌肉		0.1
		肝、腎		0.4
		蛋		0.05
		肝	綿羊	1

Levamisole	左美素	肌肉、腎、脂	家畜類、家 禽類	0.01
		肝		0.1
		乳	家畜類	0.1
		蛋	家禽類	1
Lincomycin	林可黴素	肌肉、脂	家畜類、家 禽類	0.1
		肝		0.5
		腎		1.5
		乳	家畜類	0.15
		蛋	家禽類	0.05
		肌肉	魚	0.1
Maduramicin	馬杜拉黴素	肌肉	家禽類	0.1
		肝		0.8
		腎		1
		脂(含皮)		0.1
Mebendazole	苯並咪唑甲 氨基甲酸	肌肉、肝、腎、 脂、乳	家畜類	0.02
Melengestrol acetate		肝	牛	0.002
		脂		0.005
Metrifonate (見 Trichlorfon)				
Monensin	孟寧素	肌肉、肝、腎、 脂	牛、山羊	0.05
		乳		0.01
		肌肉、肝、腎、 脂、蛋	雞、火雞、 鵝鶉	免訂容許量
Morantel	摩朗得	肌肉、脂	牛、豬、綿 羊、山羊	0.3
		肝、腎	牛、綿羊、 山羊	2
			豬	5
		乳	牛、綿羊	0.1

Moxidectin		肌肉	牛、鹿	0.02
			綿羊	0.05
		肝	牛、綿羊、 鹿	0.1
		腎		0.05
脂		0.5		
Narasin	那寧素	肌肉、腎	牛、雞	0.015
		肝、脂		0.05
Neomycin	新黴素	肌肉、肝、脂	家畜類、家 禽類	0.5
		腎		10
		乳	家畜類	1.5
		蛋	家禽類	0.5
Nicarbazin	乃卡巴精	肌肉、肝、腎、 脂(含皮)	雞	0.2
Nosiheptide	六肽黴素	肌肉、肝、腎、 脂	豬、雞	0.03
Novobiocin	諾伯黴素	肌肉、肝、腎、 脂	牛、雞、火 雞、鴨	1.0
		乳	牛	0.1
Oleandomycin	歐黴素	肌肉、肝、腎、 脂	牛、豬、綿 羊、山羊、 雞、火雞	0.15
		乳	牛、綿羊、 山羊	0.05
Orbifloxacin		肌肉、肝、腎、 脂	牛、豬	0.02
		乳	牛	
Ormetoprim	歐美德普	肌肉、肝、腎、 脂	雞、火雞、 鴨、鱈魚、 鮭魚	0.1
Oxacillin		肌肉、肝、腎、 脂	牛、豬、綿 羊、山羊、 家禽類	0.3
		乳	牛、綿羊	0.03

Oxfendazole (見 Febantel)				
Oxibendazole	奧苯達唑	肌肉、腎	豬	0.1
		肝		0.2
		脂		0.5
		肌肉、肝、腎、 脂	牛、綿羊、 山羊	0.1
		乳		0.05
Oxolinic acid	歐索林酸	肌肉	家畜類、家 禽類	0.1
		肝、腎		0.15
		脂		0.05
		蛋	家禽類	0.05
		肌肉(含皮)	魚	0.05
		肌肉	十足目、龜 鱉目、無尾 目	0.1
Oxytetracycline (見 Chlortetracycline)	羥四環黴素			
Oxytocin	催產素	肌肉、肝、腎、 脂、乳	家畜類	免訂容許量
Phoxim		肌肉、肝、腎	牛、豬、綿 羊、山羊	0.05
		脂		0.4
		乳	牛	10
Piperazine		肌肉	豬	0.4
		肝		2
		腎		1
		脂		0.8
		肌肉、肝、腎、 脂、乳	其他家畜類	0.05
		肌肉、肝、腎、 脂	家禽類	0.1
		蛋		2

Piperonyl butoxide		肌肉、肝、腎	牛、豬、綿羊、山羊	0.1
		肌肉(脂肪基準)、肝、腎	家禽類	0.5
		蛋		1
		乳	牛	0.05
Praziquantel		肌肉、脂	綿羊	0.05
		肝、腎		
Pregnant Mare Serum Gonadotrophin	孕馬血清性腺激素	肌肉、肝、腎、脂(含皮)、乳	家畜類	免訂容許量
Prednisolone		肌肉、脂	牛	0.004
		肝、腎		0.01
		乳		0.006
		肌肉、肝、腎、脂、乳	其他家畜類	0.0007
		肌肉、肝、腎、脂、蛋	家禽類	0.0007
Procine Somatotropin		肌肉、肝、腎、脂	豬	免訂容許量
Progesterone	黃體酮	肌肉、肝、腎、脂	家畜類	免訂容許量
Pyrantel		肌肉、脂	豬	1
		肝、腎		10
		肌肉、肝、腎、脂	馬	免訂容許量
			其他家畜類	0.5
Pyrimethamine		肌肉、肝、腎、脂	豬、雞	0.05
Ractopamine	萊克多巴胺	肌肉	牛	0.01
Robenidine hydrochloride	羅苯嘑啉	肌肉、肝、腎、蛋	雞	0.1
		脂(含皮)		0.2

Salinomycin	沙利黴素	肌肉、脂	牛	0.05
		肝、腎		0.5
		肌肉、肝、腎、脂	豬	0.1
		肌肉、脂		家禽類
		肝、腎	0.5	
		蛋	0.02	
Sarafloxacin		肌肉	雞、火雞	0.01
		肝、腎		0.08
		脂		0.02
Semduramicin	仙杜拉素	肌肉	雞	0.05
		肝、脂		0.5
		腎		0.2
Spectinomycin	觀黴素	肌肉	牛、豬、綿羊、雞	0.5
		肝、脂		2
		腎		5
		肌肉	其他家畜類、其他家禽類	0.3
		肝		1
		腎		5
		脂		0.5
		乳	家畜類	0.2
蛋	家禽類	2		
Spiramycin	史黴素	肌肉	家畜類、雞	0.2
		肝		0.6
		脂		0.3
		腎	家畜類	0.3
			雞	0.8
		肌肉、脂	其他家禽類	0.1
		肝、腎		1
		乳	家畜類	0.2
肌肉	魚、蝦	0.2		
Streptomycin (見 dihydrostreptomycin)	鏈黴素			

Sulfa drugs	磺胺劑	肌肉、肝、腎、脂	家畜類、家禽類	0.1
		乳	家畜類	
		蛋	家禽類	
Sulfadimethoxine ⁽⁴⁾	磺胺二甲氧嘧啶	肌肉	魚、蝦	0.1
Sulfamonomethoxine ⁽⁴⁾	磺胺一甲氧嘧啶	肌肉	魚、龜鱉目、無尾目	0.1
Testosterone	睾固酮	肌肉、肝、腎、脂	牛	免訂容許量
Testosterone propionate		肌肉	小牡牛	0.64 ppb
		肝		1.3 ppb
		腎		1.9 ppb
		脂		2.6 ppb
Tetracycline (見 Chlortetracycline)	四環黴素			
Tetramisole (見 Levamisole)				
Thiamphenicol	甲磺氯黴素	肌肉、肝、腎、脂	牛、豬、綿羊、山羊、家禽類	0.05
		乳	牛、綿羊、山羊	
		肌肉	魚	
Tiabendazole (或 Thiabendazole)		肌肉、肝、腎、脂	牛、豬、綿羊、山羊、馬	0.1
		乳	牛、綿羊、山羊	
Tiamulin	泰妙素	肌肉、肝、腎、脂	豬、家禽類	0.1
		蛋	家禽類	1
Tilmicosin		肌肉、脂	牛、豬、綿羊	0.1
		肝	牛、綿羊	1
			豬	1.5

		腎	牛、綿羊	0.3	
			豬	1	
		肌肉	雞	0.075	
				皮(含脂)	0.075
				肝	1
				腎	0.25
Tolfenamic acid	托芬那酸	肌肉、脂	牛、豬	0.05	
		肝	0.4		
		腎	0.1		
		乳	牛	0.05	
Toltrazuril		肌肉	豬	0.1	
				肝	0.5
				腎	0.25
				脂	0.15
		肌肉	家禽類	0.1	
				肝	0.6
				腎	0.4
				脂	0.2
Trenbolone acetate		肌肉	牛	0.002	
		肝	0.01		
Tricaine methanesulfonate	三卡因甲磺酸	肌肉(含皮)	魚	0.01	
Trichlorfon	三氯仿	肌肉、肝、腎、脂、乳	牛	0.05	
		肌肉	魚	0.01	
Triclabendazole		肌肉	牛	0.2	
				肝、腎	0.3
				脂	0.1
		肌肉、肝、腎、脂	綿羊	0.1	
Trimethoprim	三甲氧苄嘧啶	肌肉、肝、腎、脂	馬	0.1	
			其他家畜類、家禽類	0.05	
		乳	家畜類	0.05	
		蛋	家禽類	0.02	

Tulathromycin	泰拉黴素	肌肉、脂(含皮)	牛、豬	0.1
		肝、腎		3
Tylosin	泰黴素	肌肉、肝、腎、脂	家畜類、家禽類	0.1
		乳	家畜類	
		蛋	家禽類	0.3
Virginiamycin	純黴素	肌肉	豬	0.1
		肝		0.3
		腎、脂		0.4
Zeranol		肌肉	牛	0.02
		肝		0.01
Zoalene	柔林	肌肉	雞	3
		肝、腎		6
		脂		2
		肌肉、肝	火雞	3

備註：

註一、表中乳汁之殘留容許量單位為 mg/L。

註二、魚、十足目、龜鱉目及無尾目僅准予殘留 Oxytetracycline，而不得殘留 Chlortetracycline 及 Tetracycline。

註三、本標準所列之魚、十足目、龜鱉目及無尾目種類係指行政院農業委員會訂定之動物用藥品管理法之水產動物用藥品使用規範指定對象水產動物；家畜類及家禽類係畜牧法指定之動物種類。

註四、Sulfadimethoxine 與 Sulfamonomethoxine 兩者殘留量合計不得高於 0.1 ppm。

註五、針對本標準中，各項藥品已訂有「肝」或「腎」部位殘留容許量之禽畜種類，其「其他可供食用部位」之殘留容許量，除本標準中另有規定者外，應以下述原則適用之：

1. 已訂有「肝」或「腎」之殘留容許量，且兩者標準一致者，其「其他可供食用部位」之殘留容許量，適用相同之標準。
2. 已訂有「肝」及「腎」之殘留容許量，但兩者標準不一致者，其「其他可供食用部位」之殘留容許量，適用較低之殘留容許量標準。

經濟部標準檢驗局與財團法人中華民國消費者文教基金會共同公布市售「吸塵器」檢測結果(標準檢驗局)

吸塵器是現代普遍的清潔電器，其利用電動機高速運轉，在內部產生低於空氣大氣壓（負壓）之壓力原理，負壓愈大，吸力愈強，透過吸塵管將灰塵及細微的垃圾吸入，達到除塵清潔的效果。目前市面上的吸塵器廠牌、種類琳瑯滿目且款式多樣，為確保消費者權益及加強商品安全，經濟部標準檢驗局與財團法人中華民國消費者文教基金會合作，針對市售「吸塵器」主動進行查核，107 年第一季於量販店、大賣場等販售通路，隨機購買 10 件樣品進行檢測，檢測結果發現，品質項目全數符合規定、「重要零組件比對」有 3 件不符合原技術文件資料、「商品檢驗標識」及「中文標示」均全數符合規定。

壹、 檢測標準

標準檢驗局表示，本次購樣檢驗係依據國家標準 CNS 3765「家用和類似用途電器產品的安全—第 1 部：通則」、CNS 13783-1「家電製品、電動工具和類似裝置的電磁相容性要求—第 1 部：發射」及國際電工標準 IEC 60335-2-2「Household and similar electrical appliances-Safety-Part2-2：Particular requirements for vacuum cleaners and water-suction cleaning appliances」，進行「溫升」、「洩漏電流」、「絕緣耐電壓」、「異常操作」、「構造檢查」、「電磁相容性測試」等品質項目檢測，另查核「重要零組件比對」，並依據前述標準及商品檢驗法進行「商品檢驗標識」及「中文標示」查核。

貳、 檢測結果

本次購樣商品之檢測結果如下：

- 一、品質項目：全數符合規定。
- 二、重要零組件比對：計 3 件（項次 2、3、7）不符合規定，其不符合情形包括下述項目經比對與原技術文件資料不符：
 - （一）項次 2：樣品之外觀、內部結構及零組件。
 - （二）項次 3：電源插頭、電源線材、電路板之電子零件配置及銅軌佈局及電源開關。
 - （三）項次 7：非分離式電源線組插頭及線材之驗證編號。
- 三、標示查核：
 - （一）「商品檢驗標識」：全數符合規定。
 - （二）「中文標示」：全數符合規定。

參、 不符合規定後續處置事項

標準檢驗局說明，本次檢測「重要零組件比對」3 件（項次 2、3、7）不符合規定者處置如下：

「重要零組件比對」與原技術文件資料比對不符，惟不涉及基本設計變更，將依「商品檢驗法」第40條規定通知業者申請核准或系列型號，違者將廢止其商品驗證登錄。

標準檢驗局指出，吸塵器已列屬應施檢驗商品範圍，應完成檢驗程序後，始得運出廠場或輸入，對於市場上流通之商品，該局每年度均訂有市場檢查計畫，倘發現該類商品不合格者，即派員追蹤調查不合格原因，並作成訪談紀錄後依相關法規處理，以雙重把關機制維護消費者權益。

肆、選購及使用注意事項之呼籲

標準檢驗局呼籲業者應落實商品之安全性及標示之正確性，以維護消費者權益，並提醒消費者選購及使用「吸塵器」時，應注意下列事項：

- 一、應購買有貼附「商品檢驗標識」(圖例如附)之「吸塵器」商品(商品檢驗標識查詢網址：https://civil.bsmi.gov.tw/bsmi_pqn/)。
- 二、選購時檢視廠商名稱、地址、電器規格(如：電壓、消耗功率或電流)及型號等各項標示是否清楚並檢查是否附有使用說明書。
- 三、為避免危害安全，消費者應妥善保管使用說明書，使用前應詳細閱讀使用說明書，特別是有關警告、注意事項，並應依照使用說明書指示及安全注意事項使用吸塵器。
- 四、使用前請確實將電源線插頭與插座緊密貼合，不可有鬆動或插入不完全。將插頭拔離電源插座時，應以手握插頭拔除，避免以拉扯電線之方式拔除，致造成內部銅線斷裂。
- 五、若有集塵袋的吸塵器，在沒有裝上集塵袋前，請勿使用；使用前請將集塵袋內的灰塵、棉絮及毛髮等清除乾淨後再使用，以免影響吸塵效果。
- 六、清潔保養時，先將電源插頭拔離插座，以避免有觸電危險。清潔時，慎防吸塵器本體浸泡在水中，以避免電擊危險。可以擰乾柔布輕擦機體污垢及灰塵，特別是出入風口應保持清潔與暢通，以免影響吸塵器功能。
- 七、隨時注意吸塵器使用狀況，不可讓電源線在使用過程中纏繞打結，若有運轉不順暢或故障現象發生，應立即停止使用並聯絡廠商指定之維修站辦理檢修，切勿自行更換零件或拆解修理，並應注意定期保養，以確保使用安全。

標準檢驗局提醒，消費者對於所購買之商品多一些瞭解，商品使用時就有多一分安全保障，消費者可至該局網站「商品安全資訊網」(<https://safety.bsmi.gov.tw/>)項下查閱或撥打免付費電話0800-007123洽詢。

107 年「吸塵器」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	生產國別	製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目 檢測結果
1	米徠氣旋式吸塵器	米徠	110V 60Hz 1200W/ MVC-005	中國大陸	進口商：力峰國際開發有限公司 地址：臺北市松山區南京東路四段197號5樓之4、電話：02-27125579	大潤發股份有限公司台南店 臺南市北區臨安路二段310號、電話：0800-010020	1,390	○商品檢驗標識 ○中文標示	○	總評：○ ○溫升 ○洩漏電流 ○絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造檢查 ○電磁相容性測試
2	德律風根直立式吸塵器	德律風根	110V 60Hz 600W/ LT-VC17 08	中國大陸	進口商：力峰國際開發有限公司 電話：02-27125579	大潤發股份有限公司台南店 臺南市北區臨安路二段310號、電話：0800-010020	1,680	○商品檢驗標識 ○中文標示	● 1. 樣品外觀與原報告資料比對不符合。 2. 樣品內部結構與原報告資料比對不符合。 3. 樣品零組件：非分離式電源線組、馬達、電源開關及 X 電容器與原報告資料比對不符合。	總評：○ ○溫升 ○洩漏電流 ○絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造檢查 ○電磁相容性測試

「○」表示符合規定；「●」則表示不符合規定。

項次	品名	廠牌	規格/型號	生產別	製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目 檢測結果
3	乾式吸塵器	Mdovia	110V 60Hz 1100W/ M2991-5	中國大陸	台灣總代理：自由居家有限公司 地址：新北市中和區中正路965號7樓、電話：0800-266168	家樂福股份有限公司台南中正分公司 臺南市永康區中正南路358號、電話：06-2538481	2,480	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	● 1. 樣品所附電源插頭：G04A R39096 與原登錄資料(電源插頭:DNT-01 R31020 或SP-020T R35849)不符。 2. 樣品所附電源線材：HVTCFK R39096 與原登錄資料(電源線材:VTCFK R31020 或VTCFK R35849)不符。 3. 樣品所附電路板之電子零件配置及銅軌佈局與原登錄資料不符。 4. 樣品所附電源開關：KAN-J4 8(8)A 250V T85 與原登錄資料(電源開關：KAN-J4 12(10)A250V T105)不符。	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流 <input type="radio"/> 絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查 <input type="radio"/> 電磁相容性測試
4	白朗直立手持兩用HEPA吸塵器	BAIRAN	110V60Hz 400W/ FBSC-F06	中國大陸	委製/進口商：康鴻實業有限公司 地址：臺北市內湖區南京東路六段350號7樓	家樂福股份有限公司台南中正分公司 臺南市永康區中正南路358號、電話：06-2538481	988	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/>	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流 <input type="radio"/> 絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查 <input type="radio"/> 電磁相容性測試

「○」表示符合規定；「●」則表示不符合規定。

項次	品名	廠牌	規格/型號	生產別	製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目 檢測結果
5	歌林吸力不衰減光附媒吸塵器	kolin	110V 60Hz 1000W/ TC-WD01	中國大陸	委製/進口商：宜德電子有限公司 地址：新北市五股區五工三路 116 巷 6 號	遠百企業股份有限公司台南分公司 臺南市永康區中正南路 533 號、 電話： 06-2542532	1,680	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/>	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流 <input type="radio"/> 絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查 <input type="radio"/> 電磁相容性 測試
6	氣旋式吸塵器	HERAN	110V 60Hz 1200W/ MDB-398	中國大陸	進口商：禾聯碩股份有限公司 地址：桃園市龜山區華亞科技園區科技三路 88 號、電話： 0800-667999、 03-3961188	遠百企業股份有限公司台南分公司 臺南市永康區中正南路 533 號、 電話： 06-2542532	1,990	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/>	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流 <input type="radio"/> 絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查 <input type="radio"/> 電磁相容性 測試
7	旋風式真空吸塵器	LAPOLO	110V 60Hz 1000W/ LA-6051	中國大陸	委製/進口商：鑫科有限公司 地址：桃園市八德區廣福路 722 號、電話： 0800-092191、 03-3774020)	台糖量販嘉年華購物中心 (臺南市仁德區大同路三段 755 號、電話： 06-2891888	1,088	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	● 樣品非分離式電源線組插頭型號JL201T R36425、線材驗證R36425 與原報告插頭型號SP-020T(或SP-021T) R35849、線材驗證R35849 不符。	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流 <input type="radio"/> 絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查 <input type="radio"/> 電磁相容性 測試

「○」表示符合規定；「●」則表示不符合規定。

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目 檢測結果
8	奇美手持多功能強力氣旋吸塵器	CHIMEI	110V 60Hz 400W/ VC- HB1PH0	中國大陸	進口商： 東富電器股份有限公司 地址：臺南市安平工業區新忠路11號、電話：06-2617105	燦坤實業股份有限公司台南旗鑑分公司 臺南市仁德區大同路三段665號、電話：06-2891178	1,788	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/>	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流 <input type="radio"/> 絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查 <input type="radio"/> 電磁相容性測試
9	吸塵器	Electrolux	110V 60Hz 1000W/ ZAR3510	中國大陸	進口商：新加坡商伊萊克斯股份有限公司臺灣分公司 地址：新北市板橋區縣民大道2段68號9樓、電話：0800-888259	燦坤實業股份有限公司台南旗鑑分公司 臺南市仁德區大同路三段665號、電話：06-2891178	2,990	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/>	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流 <input type="radio"/> 絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查 <input type="radio"/> 電磁相容性測試
10	電動吸塵器	Panasonic	110V 60Hz 950W/ MC-CL630	中國大陸	進口商：台松電器販賣股份有限公司 地址：新北市中和區建六路57號、電話：02-22235121	順發電腦股份有限公司-大灣分公司 臺南市永康區大灣路733號1-2樓、電話：06-2071089	2,780	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/>	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流 <input type="radio"/> 絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查 <input type="radio"/> 電磁相容性測試

「○」表示符合規定；「●」則表示不符合規定。

備註：

- 品質檢測：依據 CNS 3765「家用和類似用途電器產品的安全—第1部：通則」、CNS 13783-1「家電製品、電動工具和類似裝置的電磁相容性要求—第1部：發射」及國際電工標準 IEC 60335-2-2「Household and similar electrical appliances-Safety-Part2-2：Particular requirements for vacuum cleaners and water-suction cleaning appliances」。
- 溫升試驗：主要為確認吸塵器於正常使用時，其重要零組件及電器表面的溫度上升不超過標準規定值，以避免過熱造成危險。
- 洩漏電流：主要為檢測吸塵器於正常通電使用時，人體可觸及部位電流值是否大於限制值，以避免發生觸電的危險。
- 絕緣耐電壓：使用者可能接觸部位的絕緣狀況是否良好，以避免發生觸電的危險。
- 異常操作：目的為模擬零組件故障或可預期的使用者疏忽等不正常使用情況下，吸塵器本身是否具有足夠的保護，不致造成危害。

- (5) 構造檢查：主要為確認吸塵器之構造設計上是否符合安全之要求。
- (6) 電磁相容性測試：檢測主要在在評估吸塵器產生之電磁能量經由電力線與信號線傳導或以電磁波輻射的形態傳播至自由空間時會干擾其他設備之風險。
2. 重要零組件比對：確認樣品之重要零組件與通過驗證之原型式試驗報告所附技術文件內容作比對，以避免消費者使用已變更而未經安全評估檢測之商品。

3. 標示查核，查核項目為：

(1) 商品檢驗標識



(2) 中文標示：檢查吸塵器本體、包裝或中文說明書上應標示之規格及說明等項目，避免使用者錯誤使用而影響安全。

A. 標示事項：

- 產品電氣規格如額定之電壓、功率及頻率等。
- 製造或代理商資訊或註冊商標。
- 型號。
- 說明書及其他文件應以中文書寫。

B. 標示方法：

- 標示應容易鑑別且具耐久性而不易磨滅或脫落，可以印刻或標籤的方式進行標示。
- 依商品檢驗法第 11 條，報驗義務人於商品之本體、包裝、標貼或說明書內，應標示其商品名稱、報驗義務人之姓名或名稱及地址。

C. 使用說明書。

4. 本次檢驗件數共 10 件，檢測結果為：

(1) 品質檢測

- 「溫升」全數符合規定。
- 「洩漏電流」全數符合規定。
- 「絕緣耐電壓」全數符合規定。
- 「異常操作」全數符合規定。
- 「構造檢查」全數符合規定。
- 「電磁相容性測試」全數符合規定。

(2) 「重要零組件比對」計 3 件不符合(項次 2、3、7)，其不符合情形包括下述項目經比對與原登錄技術文件資料不符：

- 項次 2：樣品之外觀、內部結構及零組件。
- 項次 3：電源插頭、電源線材、電路板之電子零件配置及銅軌佈局及電源開關。
- 項次 7：非分離式電源線組插頭及線材之**驗證**編號。

(3)標示查核

- A. 「商品檢驗標識」全數符合規定。
- B. 「中文標示」全數符合規定。

新北消保官檢測塑膠運動水壺，為父親們健康把關(新北市政府法制局)

【新北市訊】塑膠運動水壺在戶外長時間日曬、碰撞擠壓下，恐有受熱變形、塑化物質溶出或破裂傷人之疑慮。新北市政府法制局為保護消費者安全，特別從市面購入 15 件塑膠運動水壺，委託實驗室進行塑膠材質鑑定、耐熱溫度試驗、化學安全性檢測(雙酚 A 溶出檢測、塑化劑溶出檢測、著色劑溶出檢測)及商品標示查核(如附件)。

經 SGS 實驗室檢測結果，15 件樣品的化學安全性皆符合標準，但有 1 件樣品之耐熱溫度試驗不符，業者標示耐溫攝氏 100 度，惟樣品經試驗發生變形。3 件樣品之商品標示不符，其中 1 件未標示製造日期；1 件在本體上未標示耐熱溫度，會可能造成消費者誤用盛裝不適合溫度之液體；另 1 件是樣品上所標示之字體過小，消費者無法辨識內容。不合格樣品都已移由本府衛生局或移請他縣市依據食品衛生管理法命令業者回收並處以新臺幣 3 萬元以上 3 百萬元以下罰鍰。

法制局局長黃怡騰表示，市售塑膠運動水壺塑膠材質種類眾多，本次檢驗於市場零售業者採購的樣本計有聚乙烯(PE)、聚碳酸酯(PC)及聚酯(Polyester)等 3 種材質的水壺，其中聚乙烯(PE)材質具有抗酸鹼腐蝕及耐熱性佳(攝氏 120 度以下)等特性，但其透光度較差；而聚碳酸酯(PC)材質具透明、衝擊強度大、耐熱性佳(攝氏 130 度以下)以及體積安定性等特性，但在常溫下聚碳酸酯(PC)會溶出環境荷爾蒙雙酚 A，在人體內會干擾性荷爾蒙。而聚酯(Polyester)材質則具有透明、防透過性佳、抗油脂等特性，但耐熱性差。

黃怡騰表示，本次檢測係針對樣品不同的塑膠材質依「食品器具容器包裝衛生標準」規範進行，特別針對人體健康有影響的雙酚 A(Bisphenol A)進行溶出檢測，檢測 15 件樣品中有 2 件聚碳酸酯(PC)樣品有雙酚 A 驗出，但都符合溶出量標準(濃度 0.6PPM 以下)。另外，耐熱溫度試驗中，1 件慎康企業(股)公司所代理進口「KOR Delta」水壺是屬聚酯(Polyester)製品，產品標示耐熱攝氏 100 度，但未達該溫度水壺已發生變形，其產品標示顯然不實。此外，另有 3 件樣品之商品標示不符，其中 1 件是大前實業有限公代理「NIKE HYPERFUEL 水壺」，在樣品本體上未標示耐熱溫度，恐讓消費者無法正確判斷可否盛裝高溫液體；另 1 件是高佳林實業(股)有限公代理進口「樂扣樂扣優質大容量運動水壺」，此樣品並未依規定標示製造日期；另 1 件是鍋寶(股)公司代理進口「鍋寶運動隨手瓶」商品，所標示之字體過小，讓消費者無法辨識內容。

8月8日父親節將近，消費者要選購運動塑膠水壺給父親當做禮物，可以考量自身的需求慎選水壺的材質，如果消費者對聚碳酸酯(PC)材質的塑膠水壺含雙酚 A (Bisphenol A)存有疑慮，消費者可以考慮選用 PE (聚乙烯)和聚酯(Polyester)等材質的運動水壺。若發生消費糾紛時，可撥打 1950 消費者服務專線電話，如此方得以保障自己消費權益。

107 年塑膠運動水壺購樣檢測彙整表

項次	品名 / 規格型號	生產國別	製造商或進口商 (含地址 / 電話)	檢驗結果	商品標示查核結果	備註
1	NIKE HYPERFUEL 水壺 24OZ(中)白 / 710ml	美國	大前實業有限公司 (台北市大安區忠孝東路三段 217 巷 8 弄 10 號 1 樓 / 02-87730538)	塑膠材質鑑定：聚乙烯 耐熱溫度試驗：符合 化學安全性檢測：符合	◎不符合 ● 主要本體上未 標示耐溫度	違反食品安全衛生管 理法第 26 條
2	BRITA Fill&Go 隨身濾水瓶 /600ml	中國 大陸	進口商:台灣碧然德有限公司 (新北市新店區建國路 276 號 4 樓 / 02-29111157)	塑膠材質鑑定：聚酯 耐熱溫度試驗：符合 化學安全性檢測：符合	符合	
3	樂扣樂扣優質大容量運動水 壺 1300ml/藍色 / 1300ml	中國 大陸	進口商:高佳林實業(股)公司 (台北市內湖區新湖一路 89 號 3 樓/ 02-27909100)	塑膠材質鑑定：聚酯 耐熱溫度試驗：符合 化學安全性檢測：符合	◎不符合 ● 無製造日期	違反食品安全衛生管 理法第 26 條
4	美國 KOR Delta 水瓶-薰衣 草紫 / 500ml	中國 大陸	進口商:慎康企業股份有限公司 (新北市新店區北新路三段 207-2 號 8 樓 / 02-89131001)	塑膠材質鑑定：聚酯 耐熱溫度試驗：◎不符合 (受熱變形) 化學安全性檢測：符合	◎不符合 ● 該產品耐熱溫 度與外包裝標 示之溫度不符	違反食品安全衛生管 理法第 28 條
5	韓國 KOMAX one Touch 自 動彈蓋水瓶 /650ml	韓國	進口商:青荷國際有限公司 (桃園市龜山區華亞二路 23 號 4 樓 / 03-3183186)	塑膠材質鑑定：聚酯 耐熱溫度試驗：符合 化學安全性檢測：符合	符合	
6	止滑彈蓋太空壺 /500ml	中國 大陸	經銷商:年威企業有限公司 (新北市汐止區福德一路 392 巷 11 號)	塑膠材質鑑定：聚酯 耐熱溫度試驗：符合 化學安全性檢測：符合	符合	

項次	品名 / 規格型號	生產國別	製造商或進口商 (含地址 / 電話)	檢驗結果	商品標示查核結果	備註
7	鍋寶運動隨手瓶 /500ml	中國 大陸	鍋寶股份有限公司 (新北市林口區寶林路 168 號 / 02-86018822)	塑膠材質鑑定：聚碳酸酯 耐熱溫度試驗：符合 化學安全性檢測：符合 溶出試驗雙酚 A(4%醋酸)： 0.0006 ppm	◎不符合 ● 標示之字體小 於 2 毫米	違反食品安全衛生管 理法第 26 條
8	C&J 晶鑽 TRITAN 健康瓶-海 藍 /700ml	中國 大陸	進口商/委製商:高佳林實業股份 有限公司 (台北市內湖區新湖一路 89 號三 樓 / 02-27909100)	塑膠材質鑑定：聚酯 耐熱溫度試驗：符合 化學安全性檢測：符合	符合	
9	GENKI BEAR 風雅 tritan 運 動水壺/綠色 /730ml	中國 大陸	進口商/委製商:金宏達國際有限 公司 (新北市泰山區泰林路二段 46-5 號 / 02-29005228)	塑膠材質鑑定：聚酯 耐熱溫度試驗：符合 化學安全性檢測：符合	符合	
10	膳魔師 Tritan 隨手瓶-藍色 / 500ml	中國 大陸	進口商:皇冠金屬工業股份有限 公司 (台北市復興南路一段 2 號 8F 之 1 / 02-87718696)	塑膠材質鑑定：聚酯 耐熱溫度試驗：符合 化學安全性檢測：符合	符合	
11	A-K1603 歐都納運動水壺 / 800ml	中國 大陸	進口商/委製商:歐都納股份有限 公司 (台中市西屯區台灣大道四段 839 號 17 樓 / 04-23583456)	塑膠材質鑑定：聚酯 耐熱溫度試驗：符合 化學安全性檢測：符合	符合	

項次	品名 / 規格型號	生產國別	製造商或進口商 (含地址 / 電話)	檢驗結果	商品標示查核結果	備註
12	MY WATER 慢活彈蓋水壺 / 混色 /700ml	中國大陸	進口商/委製商:金宏達國際有限公司 (新北市泰山區泰林路二段 46-5 號 / 02-29005228)	塑膠材質鑑定：聚碳酸酯 耐熱溫度試驗：符合 化學安全性檢測：符合 溶出試驗雙酚 A(4%醋酸): 0.0015 ppm	符合	
13	美國 Nalgene 水壺 /1000ml	美國	進口商:山欣實業股份有限公司 (台北市長安東路二段 31 號 2 樓之 4 / 02-25627987)	塑膠材質鑑定：聚酯 耐熱溫度試驗：符合 化學安全性檢測：符合	符合	
14	喝水站 700cc 隨身瓶/700ml	台灣	聯府塑膠股份有限公司 (苗栗縣銅鑼鄉自強路 18 號 / 03-3972121)	塑膠材質鑑定：聚酯 耐熱溫度試驗：符合 化學安全性檢測：符合	符合	
15	FOR U 優雅濾茶杯 / 700ml FU-A89	中國大陸	進口商:凱仲實業有限公司 (台北市新東街 30 巷 34 號 / 02-27642888)	塑膠材質鑑定：聚酯 耐熱溫度試驗：符合 化學安全性檢測：符合	符合	

附註：

- 一、本次化學安全性檢驗係依據「食品器具容器包裝衛生標準」規定進行檢測雙酚 A 溶出試驗、鄰苯二甲酸酯類塑化劑 6 項溶出試驗以及著色劑試驗，結果均符合前揭法規規定。
- 二、另就塑膠水壺之材質進行鑑定，與標示之材質均屬相符。
- 三、本次涉及食品安全衛生管理法之規定如下。

第 26 條：

經中央主管機關公告之食品器具、食品容器或包裝，應以中文及通用符號，明顯標示下列事項：

- 一、品名。
- 二、材質名稱及耐熱溫度；其為二種以上材質組成者，應分別標明。
- 三、淨重、容量或數量。
- 四、國內負責廠商之名稱、電話號碼及地址。

五、原產地（國）。

六、製造日期；其有時效性者，並應加註有效日期或有效期間。

七、使用注意事項或微波等其他警語。

八、其他經中央主管機關公告之事項。

第 28 條

食品、食品添加物、食品用洗潔劑及經中央主管機關公告之食品器具、食品容器或包裝，其標示、宣傳或廣告，不得有不實、誇張或易生誤解之情形。

食品不得為醫療效能之標示、宣傳或廣告。

中央主管機關對於特殊營養食品、易導致慢性病或不適合兒童及特殊需求者長期食用之食品，得限制其促銷或廣告；其食品之項目、促銷或廣告之限制與停止刊播及其他應遵行事項之辦法，由中央主管機關定之。

第一項不實、誇張或易生誤解與第二項醫療效能之認定基準、宣傳或廣告之內容、方式及其他應遵行事項之準則，由中央主管機關定之。