

餐飲業等商品(服務)禮券履約保障方式新選擇(衛服部食品藥物管理署)

為因應金融支付的多元發展，衛生福利部(下稱衛福部)於 107 年 4 月 2 日公告專營電子支付機構為「餐飲業等商品(服務)禮券定型化契約應記載及不得記載事項」(下稱本定型化契約)應記載事項第 2 點第 3 款所稱其他經衛福部許可之履約保障方式。

購買禮券之行為屬預付型交易，若沒有足夠的保障，產生消費爭議的風險性較高，且消費者亦會擔心業者無法兌換商品。因此，衛福部依據消費者保護法規定訂定本定型化契約，規定餐飲或烘焙業者若發行餐飲業等商品(服務)禮券(下稱禮券)時，必須先辦理履約保障，其方式包括：經金融機構提供足額履約保證、於金融機構開立信託專戶且專款專用或其他經衛福部許可之履約保障方式。

發行人發行禮券時透過專營電子支付機構進行履約保障時，應於禮券明顯處揭露經衛福部許可同意之公文字號，並記載下列內容：「本商品(服務)禮券所發行之金額，已依電子支付機構管理條例第 20 條規定存入 0 專營電子支付機構於 0 金融機構開立之專用存款帳戶，專款專用；所稱專用，係指供發行人履行交付商品或提供服務義務使用。前開電子支付機構保管禮券所發行之金額期間自中華民國 0 年 0 月 0 日(出售日)至中華民國 0 年 0 月 0 日止(至少一年)。」。

金融監督管理委員會(下稱金管會)於 104 年制定「電子支付機構管理條例」，同意電子支付機構經營電子支付金流業務。電子支付機構收到消費者支付的款項時，應存入銀行之專用存款帳戶，專款專用，並應全部交付信託或取得銀行十足之履約保證。此外，亦有資金安全之保管、實質交易雙方身分之確認等相關規定，其營業應先經過金管會許可資金規模、經營模式等。目前經許可之電子支付機構計有歐付寶電子支付股份有限公司、國際連股份有限公司、橘子支行動支付股份有限公司、台灣電子支付股份有限公司及智付寶股份有限公司等 5 家公司。

金管會提醒消費者投保住院醫療保險應注意事項(金融監督管理委員會)

金融監督管理委員會(下稱金管會)提醒消費者，投保商業醫療保險前，除應審慎評估自身需求及經濟能力外，也要注意所投保商品屬於何種類型、疾病及醫院等名詞定義、以住院為給付之前提、等待期間、給付上限及除外責任等重要事項，並據實回答保險公司之書面詢問，以免投保後才發現不符合自身需求或衍生其他爭議。

金管會進一步提醒消費者，投保商業住院醫療保險前，消費者應留意瞭解下列事項：

- 一、實支實付型或日額型：實支實付型是以填補被保險人因住院醫療期間產生之醫療費用為目的，具有補償性質；日額型則按被保險人實際住院日數依保單條款約定給付定額保險金。消費者應評估自身需求選擇適當之商品類型。
- 二、疾病及醫院等名詞定義：消費者於投保前，應充分瞭解預定投保商品之疾病及醫院等相關名詞定義，以確認是否符合自己需求，於事故發生時獲得適當保障。
- 三、以住院為給付之前提：住院醫療保險是以住院為給付前提，消費者需明瞭其商品特性，如無住院之事實，自非屬保險給付之範圍。
- 四、等待期間：非屬癌症或重大疾病之住院醫療保險契約，常約定有 30 日之等待期間，被保險人於這段期間所發生的疾病，保險公司是不負給付責任的，消費者應明確瞭解等待期間之約定，以免因該期間之事故未獲理賠，而致糾紛。
- 五、給付上限：不論是實支實付型或日額型住院醫療保險商品，保險公司通常於約定之限額內給付，故消費者應明確知悉醫療費用之給付並非無上限限制。
- 六、除外責任：除外責任是保險公司不負給付責任的項目，消費者應充分瞭解，以避免投保後未獲理賠，產生糾紛。
- 七、要保書健康告知事項：被保險人之健康告知內容係提供保險公司是否接受要保及採何種費率承保之重要參考依據，要保人對於保險公司之書面詢問應據實說明，並且親自簽名，以免日後衍生爭議。

保險契約當事人權利義務皆記載於保單條款，上述應注意事項亦均詳載於保單條款中。保單條款相關資料之取得，消費者可逕自財團法人保險

事業發展中心網站-保險資料庫-保險商品查詢選項中下載，或電洽保險公司 0800 免費服務專線、或向業務員索取。對於保單條款約定有不清楚的地方，除可逕向業務員諮詢外，亦可進一步向保險公司確認，以確保自身權益。

聯絡單位：保險局壽險監理組

聯絡電話：8968-0371

如有任何疑問，請來信：本會民意信箱

經濟部標準檢驗局與財團法人中華民國消費者文教基金會共同公布市售「免治馬桶便座（溫水洗淨便座）」檢測結果（經濟部標準檢驗局）

「免治馬桶便座（溫水洗淨便座）」商品近年來廣泛於市場行銷，成為家庭普遍使用電器商品。為確保消費者權益及瞭解市售「免治馬桶便座」商品之安全性，經濟部標準檢驗局與財團法人中華民國消費者文教基金會合作，針對市售「免治馬桶便座」主動進行查核，106年8月間於量販店、大賣場、經銷商及網路購物平台等販售通路，隨機購樣10件樣品進行檢測，檢測結果發現「品質項目」全數符合規定，「中文標示」經查核計4件不符合規定。

壹、 檢測標準

標準檢驗局表示，本次購樣檢驗係依據國家標準 CNS 3765「家用和類似用途電器產品的安全—第1部：通則」及國際標準 IEC 60335-2-84「Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-84:Particular requirements for toilet appliances」進行「溫升試驗」、「漏電流及絕緣耐電壓試驗」、「異常操作試驗」、「構造檢查」等4項品質項目，另依據「電器商品標示基準」進行「中文標示」查核。

貳、 檢測結果

參、 本次購樣商品之檢測結果如下：

肆、 一、品質項目：「溫升試驗」、「漏電流及絕緣耐電壓試驗」、「異常操作試驗」及「構造檢查」項目：全數符合規定。

伍、 二、中文標示：經查核計4件不符合「電器商品標示基準」規定（項次3、4、6及8），說明如下：未標示進口商或代理商「地址」（項次3）、未標示「製造年份」（項次4、6）、未標示「生產國別或地區」（項次4、8）、未標示「製造或委製廠商地址」（項次4）、不符合額定頻率之標示（項次4、8）等。

陸、 不符合規定後續處置事項

標準檢驗局說明，「免治馬桶便座（溫水洗淨便座）」非屬該局公告應施檢驗品目，「中文標示」經查核不符合部分，已移請經濟部中部辦公室依「電器商品標示基準」規定處理。

柒、 選購及使用注意事項之呼籲

標準檢驗局呼籲業者應落實商品之安全性及標示之正確性，以維護消費者權益，並提醒消費者選購及使用免治馬桶便座時，應注意下列事項：

- 一、選購時檢視負責廠商名稱及地址、電氣規格（如：電壓、消耗功率或電流）及型號等各項標示是否清楚。
- 二、檢視是否附有中文使用說明書、包裝上之產品使用說明或所附產品使用方法、注意事項等標示，使用前詳細閱讀該說明，並確實依照說明內容使用及注意警語與使用注意事項等。
- 三、使用前請確實將電源線插頭與插座緊密貼合，不可有鬆動或插入不完全。將插頭拔離電源插座時，應以手握插頭拔除，避免以拉扯電線之方式拔除，致造成內部銅線斷裂。
- 四、隨時注意免治馬桶便座使用狀況，若有故障現象發生，應立即停止使用並聯絡廠商指定之維修站辦理檢修，切勿自行更換零件或拆解修理，並應注意定期保養，以確保使用安全。

標準檢驗局提醒，消費者對於所購買之商品多一些瞭解，商品使用時就有多一分安全保障，消費者可至該局網站「商品安全資訊網」（<https://safety.bsmi.gov.tw/wSite/mp?mp=65>）項下查閱或撥打免付費電話 0800-007123 洽詢。

106 年「免治馬桶便座（溫水洗淨便座）」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	生產國別	製造商、委託製造商或進口商(含地址、電話)	陳售地點(商店名稱、地址、電話)	價格(單價/元)	中文標示查核結果	品質項目檢測結果
1	免治馬桶座	Coway	110V 60Hz 850W 12A/ BA15-AR	韓國	格威股份有限公司 臺北市內湖區洲子街 88 號 5 樓之 2 0809-080118	家福股份有限公司台南仁德分公司 臺南市仁德區中山路 711 號 06-249666	9900	○中文標示	總評: ○ ○溫升試驗 ○漏電流及絕緣耐電壓試驗 ○異常操作試驗 ○構造檢查
2	免治沖洗馬桶座	HCG	110V 60Hz 430W/ AF863	臺灣	和成欣業股份有限公司 臺北市內湖區行善路 398 號 1 樓 0800-087089	特力屋股份有限公司台南仁德分公司 臺南市仁德區中山路 799 號 06-358556	8880	○中文標示	總評: ○ ○溫升試驗 ○漏電流及絕緣耐電壓試驗 ○異常操作試驗 ○構造檢查
3	微電腦馬桶座	novita	110V 60Hz 最大 1250W/ BI-304T	韓國	忠裕有限公司 未標示地址 02-2502-7256	燦坤實業有限公司台南旗艦分公司 臺南市仁德區大同路三段 665 號 06-2897778	9900	● 商品本體上或內外包裝或說明書上未標示進口商或代理商「地址」。	總評: ○ ○溫升試驗 ○漏電流及絕緣耐電壓試驗 ○異常操作試驗 ○構造檢查
4	智能座便器	JTACCOR D	110V 50-60Hz 1000W/ JT-260C	未標示	台灣吉田智能科技衛浴有限公司 未標示地址 05-5989303	大潤發流通事業股份有限公司 臺南市北區臨安路 2 段 310 號 06-2295999	7990	● 1. 本體未標示「製造年份」、「生產國別或地區」。 2. 商品本體上或內外包裝或說明書未標示「製造或委製廠商地址」。 3. 本體標示額定頻率 50-60HZ，不符合電器商品標示基準第三項(二)額定頻率(Hz)之規定。 4. 商品本體標籤未以正體中文標示。	總評: ○ ○溫升試驗 ○漏電流及絕緣耐電壓試驗 ○異常操作試驗 ○構造檢查

「○」表示符合規定；「●」表示中文標示查核不符合規定。

項次	品名	廠牌	規格/型號	生產國別	製造商、委託製造商或進口商(含地址、電話)	陳售地點(商店名稱、地址、電話)	價格(單價/元)	中文標示查核結果	品質項目檢測結果
5	電腦馬桶座	TENCO	110V 60Hz 1270W/ CW-1016	韓國	振吉電化廠股份有限公司 高雄市新興區中山一路214號 07-2368100	振吉電化廠股份有限公司 臺南市南區健康路一段151號 06-2135206	7500	○中文標示	總評: ○ ○溫升試驗 ○漏電流及絕緣耐電壓試驗 ○異常操作試驗 ○構造檢查
6	溫水洗淨便座	TOTO	110V 60Hz 378W/ TCF6601 T #NW1	馬來西亞	台灣東陶股份有限公司 臺北市信義區松仁路99號1樓 0800-890250、 02-87890250	竑旺國際興業有限公司 臺南市安平區永華路二段817號 06-2982263	10395	● 1. 樣品本體未標示「製造年份」。 2. 商品本體標籤未以正體中文標示。	總評: ○ ○溫升試驗 ○漏電流及絕緣耐電壓試驗 ○異常操作試驗 ○構造檢查
7	電腦馬桶座	ALEX	110V 60Hz 1270W/ EF9530	韓國	電光企業股份有限公司 新北市樹林區中山路二段131號 0800-660666	廣維實業有限公司 臺南市南區中華南路二段19號 06-2628477	8400	○中文標示	總評: ○ ○溫升試驗 ○漏電流及絕緣耐電壓試驗 ○異常操作試驗 ○構造檢查
8	電腦馬桶座	caesar	110V 60Hz Max. 650W/ TAF191	未標示	凱撒衛浴股份有限公司 新北市三重區興德路111-8號7樓 0800-281200、 02-85123712	泓佑興業有限公司 臺南市安南區長和路二段12巷98號 06-3550536	9850	● 1. 商品本體上未標示生產國別或地區。 2. 商品本體上標示額定電壓頻率「60HZ」，不符合電器商品標示基準第三項之(二)「額定頻率(Hz)」規定。	總評: ○ ○溫升試驗 ○漏電流及絕緣耐電壓試驗 ○異常操作試驗 ○構造檢查
9	微電腦馬桶座	ITAI	110V 60Hz 750W/ ET-FDB3 00RT	中國大陸	毅太企業股份有限公司 基隆市安樂區武訓街51號 0800-042111	PCHOME 線上購物 臺北市大安區敦化南路二段105號12樓 02-27040999	8990	○中文標示	總評: ○ ○溫升試驗 ○漏電流及絕緣耐電壓試驗 ○異常操作試驗 ○構造檢查

「○」表示符合規定；「●」表示中文標示查核不符合規定。

項次	品名	廠牌	規格/型號	生產國別	製造商、委託製造商或進口商(含地址、電話)	陳售地點(商店名稱、地址、電話)	價格(單價/元)	中文標示查核結果	品質項目檢測結果
10	溫水洗淨便座	Panasonic	110V 60Hz 343W/ DL-F509 RTWS	中國大陸	松下電化住宅設備機器(杭州)有限公司 台松電器販賣股份有限公司 新北市中和區建六路57號 02-22235121	PCHOME 線上購物 臺北市大安區敦化南路二段105號12樓 02-27040999	8580	○中文標示	總評: ○ ○溫升試驗 ○漏電流及絕緣耐電壓試驗 ○異常操作試驗 ○構造檢查

「○」表示符合規定；「●」表示中文標示查核不符合規定。

備註：

1.品質檢測：依據 CNS 3765「家用和類似用途電器產品的安全—第1部：通則」及 IEC 60335-2-84

- (1)溫升試驗：主要為確認免治馬桶便座於正常使用時，其重要零組件及電器表面的溫度上升不超過標準規定值，以避免過熱造成危險。
- (2)漏電流及絕緣耐電壓試驗：主要為檢測免治馬桶便座如遇過電壓，其絕緣保護是否被破壞或擊穿，以避免發生觸電或短路引起火災危險。
- (3)異常操作試驗：目的為模擬零組件故障或可預期的使用者疏忽等不正常使用情況下，免治馬桶便座本身是否具有足夠的保護，不致造成危害。
- (4)構造檢查：主要為確認免治馬桶便座之構造設計上是否符合安全之要求。

2.標示查核，查核項目為：

中文標示：依據電器標示基準第三項及第五項查核。

第三項：電器製品類之應行標示事項

- (一)商品名稱及型號。
- (二)額定電壓(V)及額定頻率(Hz)
- (三)總額定消耗電功率或額定輸入電流。
- (四)製造年份及製造號碼。
- (五)生產國別或地區。
- (六)規格。
- (七)注意事項或警語。
- (八)使用方法及緊急處理方法。
- (九)製造或委製廠商名稱、地址及電話；其為進口者，應標示製造或委製廠商名稱、進口商（或代理商）名稱、地址及電話。

第五項：標示方法（電器製品類）

1.本基準第三項應行標示事項之(一)至(五)，應於商品本體上標示，其標示位置應於正常安裝使用後明顯易見，並具牢固性，其使用之材質應不易毀損。

2.本基準第三項應行標示事項之(六)至(九)，應於商品本體上或內外包裝或說明書上標明之。

3.本次檢驗件數共 10 件，檢測結果為：

(1)品質檢測

A.「溫升試驗」全數符合規定。

B.「漏電流及絕緣耐電壓試驗」全數符合規定。

C.「異常操作試驗」全數符合規定。

D.「構造檢查」全數符合規定。

(2)標示查核

「中文標示」計 4 件不符(項次 3、4、6、8)。

公布助聽器檢測及標示查核結果！

行政院消費者保護處（下稱行政院消保處）為維護民眾購買助聽器的權益，購買採樣 8 件市售助聽器進行品質安全檢測及標示查核，共計購樣 8 件，其中品質安全檢驗部分，全部合格；產品標示部分有 6 件不符合「藥事法」規定。針對不合格產品，主管機關均已依法要求業者限期改善中。

行政院消保處於去(106)年 10 月間分別在網路購買 3 件樣品；在大台北地區實體通路購買 5 件樣品，合計 8 件樣品，送請財團法人台灣電子檢驗中心依據醫療器材國際標準進行檢測，檢測項目為電器安規（IEC 60601-1）及電磁相容性（IEC60601-1-2）2 項目；至「產品標示」則由地方政府衛生主管機關依據藥事法查核認定。

本次檢測查核結果如下（詳如附表）：

- 一、品質安全部分：8 件樣品，8 件皆符合規定。
- 二、產品標示部分：8 件樣品，2 件符合規定，6 件不符合規定（編號 1、2、3、4、5、6）。不符合情形包括品名及製造廠商名稱與原核准名稱不合、未加貼中文標籤且說明書之許可證字號標示與核准不符等情節。

行政院消保處呼籲業者應維護產品之安全性與標示正確性，以保障消費者權益，並建議聽力障礙的消費者選購助聽器前，務必先行諮詢醫師或聽力師等專業人士意見，並詢問其他消費者對廠商業者的評價，瞭解其是否有完善的檢查設備與後續保養維修的服務。

助聽器市場購樣檢測及標示查核結果彙整表

樣品編號	廠牌	品名	許可證字號	代理商/製造商/藥商	配戴方式	型號	品質安全檢測						總結	標示查核
							電磁相容試驗IEC 60601-1-2			電氣安規IEC 60601-1				
							輻射干擾RE	靜電耐受ESD	輻射耐受RS	磁場耐受MS	洩漏電流	溫升		
1	JINGSHANG NEOSOUND	"井上" 霖聲氣導性助聽器	衛署醫器輸壹字第010747號	井上醫療器材有限公司	口袋型	12B	合格	合格	合格	合格	合格	合格	符合測試標準	品名中文標示與原核准名稱不符合。
2	RIONET	"理音" 助聽器及附屬零、配件	衛部醫器製壹字第005707號	理音電子工業股份有限公司	口袋型	HA-20DX	合格	合格	合格	合格	合格	合格	符合測試標準	品名中文名稱及英文名稱與原核准名稱不符合。
3	JINGSHANG NEOSOUND	"井上" 霖聲氣導性助聽器	衛署醫器輸壹字第010747號	井上醫療器材有限公司	耳掛型	啟聲	合格	合格	合格	合格	合格	合格	符合測試標準	品名中文標示與原核准名稱不符合。
4	Mimitakara	日本耳寶充電式助聽器	衛署醫器製壹字第004687號	元皓能源股份有限公司	耳掛型	64KA	合格	合格	合格	合格	合格	合格	符合測試標準	品名及製造廠商名稱與原核准名稱不合。
5	Mimitakara	日本耳寶全數位藍牙充電式助聽器	衛署醫器製壹字第004687號	元皓能源股份有限公司	口袋型	6K52	合格	合格	合格	合格	合格	合格	符合測試標準	品名及製造廠商名稱與原核准名稱不合。
6	A&M Hearing	"虹韻西門子" 助聽器	衛署醫器輸壹字第003132號	虹韻醫療器材股份有限公司	耳掛型	Digitrim 12S	合格	合格	合格	合格	合格	合格	符合測試標準	說明書之許可字號標示與核准不符。
7	Interton	"英得通" 助聽器	衛部醫器輸壹字第015993號	台灣微膜股份有限公司	耳掛型	—	合格	合格	合格	合格	合格	合格	符合測試標準	合格
8	SIEMENS	"虹韻西門子" 助聽器	衛署醫器輸壹字第017593號	虹韻醫療器材股份有限公司	口袋型	172N	合格	合格	合格	合格	合格	合格	符合測試標準	合格

消保官抽查保健及美容產品 保障民眾健康安全(新北市政府法制局)

【新北市訊】每個人都想擁有美麗與健康，販售化粧品及保健食品的商店應運而生，但相關消費糾紛也層出不窮。為確保消費者身體健康與安全，新北市政府法制局消費者保護官（以下簡稱消保官）特會同衛生局人員抽查轄區內瘦身美容及保健食品業者，查核結果發現保健食品及化粧品標示業者大致均符合規定（詳如附表）。

新北市政府法制局局長黃怡騰表示，本次抽查土城、五股及永和等3個保健食品營業處以及永和、中和及新莊等8家美容業者，其中針對化粧品之抽查重點包括化粧品之標籤、仿單或包裝應依中央衛生主管機關之規定分別刊載廠名、地址、品名、許可證或核准字號、成分、用途、用法、重量或容量、批號或出廠日期；經中央衛生主管機關指定公告之化粧品，並應刊載保存方法以及保存期限，且化粧品不得於報紙、刊物、傳單、廣播、幻燈片、電影、電視及其他傳播工具登載或宣播猥褻、有傷風化或虛偽誇大之廣告（化粧品衛生管理條例第6條及第24條）。

另針對保健食品標示（膠囊狀食品），主要抽查重點為保健食品只能宣稱依該食品核定之保健功效，不得宣稱醫療效能，且須於外包裝明顯處標示營養標示，包括標題、各項維生素含量、各項礦物質含量、出現於營養宣稱中之其他營養素含量及廠商自願標示之其他營養素含量等內容（食品安全衛生管理法第22條）。

消保官表示，本次抽檢化粧品及保健食品標示雖未發現缺失，但保健食品不過是一般食品，凡是標榜、暗示或影射醫療效能者，都可能違反藥事法並涉及廣告不實，民眾對保健食品之效果不應過度期待，且購買時也應注意標示是否完整，不買誇大、來源或成分不明食品，以免造成健康受害。

另一方面，消保官提醒民眾在購買化粧品時，應注意化粧品全成分、用途與用法、保存期限，且含藥化粧品還要有衛福部許可證字號，以避免購入劣質具毒性成分之化粧品，花錢又傷身。此外，不少化粧品業者會以「買化粧品送美容服務」方式來吸引民眾購買高價化粧品，並當場拆開全部商品使用，如消費者反悔想退貨，則以商品皆已拆封、服務為贈送而無法退款為由百般刁難，民眾要特別注意。消保官及本府主管機關衛生局亦將持續加強抽查保健食品及化粧品，以保障消費者健康與權益。

107 年新北市法制局消保官保健食品及化妝品標示調查表

業經營者名稱	檢查日期	檢查結果	備考
1、泰山蔬活農場	107 年 3 月 1 日	未發現保健食品。	保健食品業者是不定時流動販售，現場檢查業者停止營業。
2、永和水素健康事業有限公司（安樂店）	107 年 3 月 1 日	未發現保健食品。	保健食品業者是不定時流動販售，現場檢查業者停止營業。
3、土城水素健康事業有限公司（土城店及倉庫）	107 年 3 月 1 日	有關有關保健食品標示： 1、產品類別：符合規定。 2、產品名稱：符合規定。 3、品名：符合規定。 4、內容物：符合規定。 5、重量、容量或數量：符合規定。 6、食品填加物：符合規定。 7、原產地（國）：符合規定。 8、有效日期：符合規定。 9、營養標示：符合規定。	經查現場食品計有；MSN 液態食品、綠的養生粉（鹹）、固久力 KII、白金水素等 4 項`等 4 項`保健食品。

4、中和索尼國際有限公司	107年3月8日	<p>有關化粧品標示：</p> <p>1、產品類別：符合規定。</p> <p>2、產品名稱：符合規定。</p> <p>3、製造商名稱廠址：符合規定。</p> <p>4、內容物淨重或重量：符合規定。</p> <p>5、用途：符合規定。</p> <p>6、用法：符合規定。</p> <p>7、批號或出廠日期：符合規定。</p> <p>8、全成分：符合規定。</p> <p>9、保存方法及期限：符合規定。</p>	<p>經查現場化粧品計有；S0-9 黃金去角質精華、S0-9 假日隔離霜、S0-9 亮采活膚露、S0-9 光明映機晶肌透亮素顏霜等4項化粧品。</p>
5、永和敏薇商行（佐登妮絲）	107年3月8日	<p>有關化粧品標示：</p> <p>1、產品類別：符合規定。</p> <p>2、產品名稱：符合規定。</p> <p>3、製造商名稱廠址：符合規定。</p> <p>4、內容物淨重或重量：符合規定。</p> <p>5、用途：符合規定。</p> <p>6、用法：符合規定。</p> <p>7、批號或出廠日期：符合規定。</p> <p>8、全成分：符合規定。</p> <p>9、保存方法及期限：符合規定。</p>	<p>經查現場化粧品計有；晶淬雪潤白乳、24小時黃金璀璨賦活液、再生肌能活膚液、晶淬雪潔顏乳等4項化粧品。</p>
6、中和女子話題美容企業有限公司	107年3月8日	<p>有關化粧品標示：</p> <p>1、產品類別：符合規定。</p> <p>2、產品名稱：符合規定。</p> <p>3、製造商名稱廠址：符合規定。</p> <p>4、內容物淨重或重量：符合規定。</p> <p>5、用途：符合規定。</p> <p>6、用法：符合規定。</p>	<p>經查現場化粧品計有；柔潤調理角質霜、24H 還原保濕霜、柔潤舒緩精華液、等3項化粧品。</p>

		<p>7、批號或出廠日期：符合規定。</p> <p>8、全成分：符合規定。</p> <p>9、保存方法及期限：符合規定。</p>	
7、中和吉祥養生館	107年3月8日	<p>有關化粧品標示：</p> <p>1、產品類別：符合規定。</p> <p>2、產品名稱：符合規定。</p> <p>3、製造商名稱廠址：符合規定。</p> <p>4、內容物淨重或重量：符合規定。</p> <p>5、用途：符合規定。</p> <p>6、用法：符合規定。</p> <p>7、批號或出廠日期：符合規定。</p> <p>8、全成分：符合規定。</p> <p>9、保存方法及期限：符合規定。</p>	經查現場化粧品計有美國聖依芙細杏桃磨砂膏1項化粧品。
8、新莊翊非有限公司	107年3月15日	<p>有關化粧品標示：</p> <p>1、產品類別：符合規定。</p> <p>2、產品名稱：符合規定。</p> <p>3、製造商名稱廠址：符合規定。</p> <p>4、內容物淨重或重量：符合規定。</p> <p>5、用途：符合規定。</p> <p>6、用法：符合規定。</p> <p>7、批號或出廠日期：符合規定。</p> <p>8、全成分：符合規定。</p> <p>9、保存方法及期限：符合規定。</p>	經查現場化粧品計有；美肌舒活凍膜、洋甘菊彈力按摩霜、Collagen面膜霜、玻尿酸保濕按摩霜(臉)、酵素潔顏粉等5項化粧品。
9、新莊完美S極緻SPA館	107年3月15日	<p>有關化粧品標示：</p> <p>1、產品類別：符合規定。</p> <p>2、產品名稱：符合規定。</p> <p>3、製造商名稱廠址：符合規定。</p>	經查現場化粧品計有；敷面泥(墨泥)、洋甘菊彈力按摩霜、杏仁酸晚安凍膜、完美S代謝按摩霜、美肌舒活凍膜等5項化粧品。

		<p>4、內容物淨重或重量：符合規定。</p> <p>5。用途：符合規定。</p> <p>6、用法：符合規定。</p> <p>7、批號或出廠日期：符合規定。</p> <p>8、全成分：符合規定。</p> <p>9、保存方法及期限：符合規定。</p>	
10、新莊詩嫻特國際美容集團	107年3月15日	<p>有關化粧品標示：</p> <p>1、產品類別：符合規定。</p> <p>2、產品名稱：符合規定。</p> <p>3、製造商名稱廠址：符合規定。</p> <p>4、內容物淨重或重量：符合規定。</p> <p>5。用途：符合規定。</p> <p>6、用法：符合規定。</p> <p>7、批號或出廠日期：符合規定。</p> <p>8、全成分：符合規定。</p> <p>9、保存方法及期限：符合規定。</p>	<p>經查現場化粧品計有；檸檬沁涼沐浴凝露、清涼解放沐浴凝露、清涼解放洗髮精、迷迭清香潤髮乳等4項化粧品。</p>
11、新莊被麗蔻股份有限公司	107年3月15日	<p>有關化粧品標示：</p> <p>1、產品類別：符合規定。</p> <p>2、產品名稱：符合規定。</p> <p>3、製造商名稱廠址：符合規定。</p> <p>4、內容物淨重或重量：符合規定。</p> <p>5。用途：符合規定。</p> <p>6、用法：符合規定。</p> <p>7、批號或出廠日期：符合規定。</p> <p>8、全成分：符合規定。</p> <p>9、保存方法及期限：符合規定。</p>	<p>經查現場化粧品計有；經絡舒解平衡乳、完美艾地水份子精質霜、靚白潔膚膠、青春黃金藍銅去角質霜、完美羽亮光彩隔離霜等5項化粧品。</p>