

## 預告訂定「訂席、外燴(辦桌)服務定型化契約應記載及不得記載事項」草案(食品藥物管理署)

衛生福利部(下稱衛福部)於 108 年 6 月 3 日依據消費者保護法(下稱消保法)第 17 條預告訂定「訂席、外燴(辦桌)服務定型化契約應記載及不得記載事項」草案(下稱草案)，以加強保障消費者與餐飲業者雙方於宴席前訂定契約之權益。

國人因婚喪喜慶聚餐等之需，常會採辦席或預先訂席，因此餐飲業預付型消費已成為重要模式。為避免餐飲消費爭議產生，前行政院衛生署於 101 年 10 月 1 日訂定「訂席、外燴(辦桌)服務定型化契約範本」(下稱範本)，提供消費者及業者參考運用。考量範本已自願性實施多年，衛福部參考範本內容訂定本預告草案，規範業者與消費者締結契約時之契約書內容，以期達到預防消費糾紛，保護雙方權益之效。衛福部並邀集餐飲學者、法律學者、烹飪及餐飲公(工)會、觀光旅館商業同業公會及消基會等相關利害團體共同討論，以切實符合社會需求，歷經 3 次討論，再送交行政院消費者保護處召開 5 次會議審查完成此草案。

本預告草案明訂業者應於契約應載明之事項，共計 16 點，主要重點包括(1)定金之收取：雙方得約定不收取定金，所收取定金上限為總價金 20%；(2)定金退還比例：消費者於舉辦宴席期日前取消訂約，依訂約日距餐會日及解約日距餐會日時間等條件，應退還之定金比例。另外也詳列 8 點不得出現於契約書上之內容，詳如草案內容。

本預告草案將進行為期 60 天之預告評論期，以蒐集各界意見，詳細訊息可至衛生福利部食品藥物管理署(下稱食藥署)網站(<http://www.fda.gov.tw>)之「公告資訊」項下之「本署公告」查詢。食藥署提醒消費者，未來草案正式公告後，於簽約時應仔細審閱契約內容，充分釐清有疑問之處，如有消費爭議時，可撥打「1950」全國消費者服務專線，或向各縣市政府消保官或衛生局洽詢協助；同時，也呼籲業者應依法揭露資訊，並確實履行契約，如違反前述規定，主管機關將依消保法第 56 條之 1 規定，命業者限期改正，否則可處新台幣 3 萬元以上 30 萬元以下罰鍰，經再次限期改正而不改者，罰鍰將提高到 5 萬元以上 50 萬元以下，並得按次處罰。

## 近期美國公布數款紋身染劑遭汙染，呼籲相關業者及民眾紋身時須多留意，以維護健康(疾病管制署)

疾病管制署表示，美國食品藥物管理局（FDA）於今（108）年 5 月 15 日發布有關紋身染劑因受微生物汙染而召回的報告，報告中指出下列紋身染劑應避免使用及銷售：

- 一、Scalp Aesthetics 公司製造的 Scalpaink SC、Scalpaink PA 和 Scalpaink AL 基本黑色紋身染劑（所有批次）。
- 二、Dynamic Color Inc. 公司製造的黑色紋身染劑（批號 12024090 和 12026090）。
- 三、Color Art Inc. 公司製造的暗黑(紅色)紋身染劑(批號 10.19.18)。

疾管署提醒消費者留意，使用受汙染的紋身染劑可能造成身體的損害。常見感染症狀會出現皮疹或接觸汙染染劑區域出現紅色丘疹的病變，症狀與過敏反應相似，建議民眾紋身部位若有類似感染徵象或身體感到不適應儘速就醫。

針對本次事件，疾管署將函請紋眉、紋身及刺青等相關公會提醒各相關業者，勿使用上述相關廠牌之染劑，亦請相關部會協助了解，國內是否進口這類廠牌之染劑。民眾如於接受紋眉、紋身及刺青等服務時，建議可主動詢問業者目前所使用的染劑，避免使用上述受汙染染劑之廠牌與批號，以保障自身之健康安全。

了解更多請參閱美國 FDA 新聞  
<https://www.fda.gov/cosmetics/cosmetics-recalls-alerts/fda-advises-consumers-tattoo-artists-and-retailers-avoid-using-or-selling-certain-tattoo-inks>

## 行政院核定婚紗攝影服務定型化契約規範

行政院核定「婚紗攝影服務定型化契約應記載及不得記載事項」，規範業者收取之定金不得超過契約總金額百分之二十；禮服押金不得超過契約總金額百分之十；經消費者指定之攝影師或造型師，業者不得任意更換等，提供消費者拍攝婚紗更完善之保障。

經濟部於民國 88 年公告「婚紗攝影(禮服租售及拍照)契約範本」作為行業行政指導。為使實務上常見之消費糾紛處理有所準據，該部依消費者保護法第 17 條第 1 項授權，研擬具有法規效力之「婚紗攝影服務定型化契約應記載及不得記載事項」，經行政院進行審查後予以核定，相關規範重點如下：

**一、契約審閱期間至少三日：**實務上常見消費者於未清楚瞭解契約內容之情形下，因促銷話術當場簽約而反悔之案例，為預防消費糾紛，爰明訂契約審閱期間。(應記載§1)

**二、各服務階段收款之上限：**婚紗攝影服務契約訂立後，通常需經過一段期間方能完成全部之服務，為衡平雙方當事人之權益，明訂業者收款上限如下：

(一)業者若有收取定金，其不得逾契約總金額百分之二十。

(二)定金及選定禮服或擇定拍攝日期所收取金額之累計，不得逾契約總金額百分之五十。

(三)定金、選定禮服及拍攝所收取金額之累計，不得逾契約總金額百分之六十。

(四)定金、選定禮服、拍攝及選定樣片所收取金額之累計，不得逾契約總金額百分之八十。

(五)業者若有收取禮服押金，其不得逾契約總金額百分之十。(應記載§4)

**三、外景拍攝之風險分擔：**因外景拍攝之天候與雙方約定不符致無法完成拍攝時，得由雙方約定另擇期拍攝或以其他拍攝方式替代。另擇期拍攝，如須再次造型、化妝，除另有約定外，業者不得收取費用。(應記載§6)

**四、選定樣片及照片之著作權歸屬：**經消費者選定之樣片及照片，除另有約定外，其著作人為業者，著作財產權人為消費者。(應記載§10)

**五、未經選定樣片及照片之使用限制：**未經消費者選定之其他樣片及照片，除經書面同意者外，業者不得使用，並應銷毀。業者若有違反，應負損害賠償責任。(應記載§11)

**六、指定攝影師或造型師：**

- (一)消費者如有指定攝影師或造型師，業者不得任意更換。
- (二)被指定人員因故無法提供服務時，業者應立即通知消費者重新選定。
- (三)消費者已支付指定費而不願重新選定，得終止契約，並得請求加倍返還所收取之指定費。終止契約時，業者應退還尚未提供服務之報酬。(應記載§13)

# 婚紗攝影服務定型化契約應記載及不得記載事項（核定本）

## 壹、前言

本事項所稱婚紗攝影服務，指提供婚紗拍攝及禮服租用之服務。但單純提供禮服租用者，不適用之。

## 貳、應記載事項

### 一、契約審閱權

本契約於中華民國(以下同)○年○月○日經消費者攜回審閱○日(契約審閱期間至少三日)。

### 二、服務範圍

本契約服務之內容詳如附件「婚紗攝影服務項目」。

### 三、契約總金額

本契約之總金額為新臺幣(以下同)○元，除另有約定外，業者不得增收其他服務報酬及費用。

### 四、服務報酬及押金之交付

交付金額及交付日期如下：

#### (一)定金：

不收定金

定金：○元

交付日：○年○月○日

#### (二)選定禮服或擇定拍攝日期：○元

交付日：○年○月○日

#### (三)拍攝付款：○元

交付日：○年○月○日

#### (四)選定樣片付款：○元

交付日：○年○月○日

(選定樣片係指選定底片、毛片或數位攝影之電子檔案)

#### (五)取件付款：○元

交付日：○年○月○日

(取件係指受領選定之樣片及照片)

(六)取得禮服付清尾款：○元

交付日：○年○月○日

(七)禮服押金：

不收押金

押金：○元

交付日：○年○月○日

(八)其他約定收費服務項目：○元

交付日：○年○月○日

業者收取前項各款金額之比例限制，應依下列規定辦理：

(一)第一款金額不得逾契約總金額百分之二十。

(二)第一款及第二款金額之累計，不得逾契約總金額百分之五十；

第一款至第三款金額之累計，不得逾契約總金額百分之六十；

第一款至第四款金額之累計，不得逾契約總金額百分之八十。

(三)第七款金額不得逾契約總金額百分之十。

#### 五、消費者之協力義務

雙方約定之化妝、試穿、拍攝、外景拍攝等日期之工作，需消費者協力行為始能完成而消費者未為者，業者應定七日以上之期限，催告消費者為之。

消費者無正當理由未於前項期限內為其行為者，業者得解除契約，並得請求賠償因解除契約而生之損害。

#### 六、外景拍攝之風險分擔

外景拍攝之天候，與雙方所約定不符，致無法完成拍攝工作時，得由雙方約定另擇期拍攝或以其他拍攝方式替代。

前項約定另擇期拍攝，如須再次造型、化妝者，除另有約定外，業者不得收取費用。

#### 七、受領遲延

消費者應於約定之日期選定樣片或取件。

消費者違反前項約定者，業者應定七日以上之期限，催告消費者選定樣片或取件。

消費者未於前項期限內選定樣片或取件者，業者自期限屆滿之日起，僅就故意或重大過失之行為，負保管責任。

業者自第二項期限屆滿之日起六個月後得不負保管責任。

#### 八、 照片製作瑕疵修補義務

經消費者選定樣片後，因照片製作有瑕疵者，消費者得請求業者於約定期限內修補或重新製作。

業者未於前項期限內修補或重新製作，或其瑕疵不能修補者，消費者得解除契約或請求減少報酬。

因可歸責於業者之事由，致發生第一項瑕疵者，消費者除依前二項之規定主張外，並得請求損害賠償。

#### 九、 禮服租用押金之返還及賠償

租用之禮服無毀損、滅失情形，或因不可歸責於消費者之事由致毀損、滅失者，業者應返還收受之押金。

因可歸責於消費者之事由，致租用之禮服有毀損、滅失之情形者，業者求償金額以押金為限。但業者如能證明所受損害超過押金者，不在此限。

#### 十、 選定樣片及照片之著作權歸屬

經消費者選定之樣片及照片，除另有約定外，其著作人為業者，著作財產權人為消費者。

#### 十一、 未經選定樣片及照片之使用限制

未經消費者選定之其他樣片及照片，除經書面同意者外，業者不得使用，並應銷毀之。

業者違反前項約定致生損害者，應負損害賠償責任。

#### 十二、 消費者終止契約之權利

消費者得隨時終止契約。

契約終止時，業者得請求契約終止前已提供服務之報酬；其另受有

損害者，並得請求賠償。

### 十三、指定攝影師或造型師之變更

消費者如指定攝影師或造型師者，業者不得任意更換該被指定人員。

前項被指定人員因故無法提供服務時，業者應立即通知消費者重新選定。

前項情形，消費者已支付指定費而不願重新選定者，得終止契約，並得請求加倍返還所收取之指定費。終止契約時，業者應退還尚未提供服務之報酬。

### 參、不得記載事項

- 一、不得記載消費者應繳回契約書。
- 二、不得記載減輕或免除業者依消費者保護法、民法或其他相關法規規定應履行之義務。
- 三、不得記載廣告、傳單或其他宣傳品僅供參考。
- 四、不得記載違反法律強制、禁止規定或顯失公平之條款。

## 附件、婚紗攝影服務項目

消費者姓名：○

聯絡電話：○

門市聯絡窗口及電話：○

一、時程安排：

(一)選定禮服日期：○年○月○日

(二)拍攝日期：○年○月○日

(三)選定樣片日期：○年○月○日

(四)取件日期：○年○月○日

二、拍攝地點：

三、拍攝組數：

(一)底片○組

(二)選定○組，如約定業者得使用消費者所選定之樣片及照片者，應  
載明其用途。

四、攝影師或造型師：

(一)攝影師：

指定(攝影師：○)

指定收費：○元

指定不收費

不指定

(二)造型師：

指定(造型師：○)

指定收費：○元

指定不收費

不指定

五、相本、相框及照片之數量及規格：

六、禮服租用件數、式樣及使用歸還日期：

七、禮服使用之費用及押金收取：

八、其他項目：

## 公布托嬰中心之社政、衛生、環保、建管及消防聯合查核結果！

為維護消費者權益，行政院消費者保護處（以下簡稱行政院消保處）日前會同相關主管機關就 32 家托嬰中心進行聯合查核。查核結果，社政項目 6 家不合格；衛生項目 8 家不合格；環保項目 3 家不合格；建管項目 4 家不合格及消防項目 6 家不合格。針對不合格部分，已請各地方政府相關主管機關儘速依法查處並督促業者改善。

托嬰中心是現代年輕父母的重要托育選擇，但近年來爆發多次托嬰中心不當照護事件，引起社會各界高度關注。行政院消保處為了解國內托嬰中心問題之所在，於本（108）年 3 月至 4 月會同台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、彰化縣及新竹市等 8 直轄市、縣(市)政府社會局、消保官及相關主管機關，對所轄托嬰中心場所之社政、建管、消防、及衛生安全等事項進行聯合查核，本次查核發現下列不合格情形：

### 一、社政項目：不合格 6 家。（詳如附表一）

主要為「公共意外險及團體險投保資料」及「保健箱(含藥品是否過期)及管理紀錄」的缺失。

### 二、衛生項目：不合格 8 家。（詳如附表一）

主要為「工作人員感染管制教育訓練」及「廚房衛生(GHP)」的缺失。

### 三、環保項目：不合格 3 家。（詳如附表一）

主要為飲水機水質未定期檢測的缺失。

### 四、建管項目：不合格 4 家。（詳如附表二）

主要為「未辦理建築物公共安全檢查簽證申報」的缺失。

### 五、消防項目：不合格 6 家。（詳如附表二）

要為「避難逃生設備（標示設備、緊急及照明設備、避難器具）」的缺失。

本次聯合查核被列為不合格的業者計 19 家，截至本年 5 月 6 日止，11 家業者已改善完畢，其餘仍在改善中。

行政院消保處除要求相關主管機關就本次查核發現之缺失問題儘速改善外，為更完善托嬰中心經營環境，亦建請托嬰中心的中央主管機關衛生福利部社會及家庭署研議辦理下列事項：(一)監視器之設置及飲水機之水質檢測維護皆列為查核及評鑑項目；(二)不定期抽看監視器錄製之內容；(三)政策鼓勵業者降低師生比率，並維持托育人員工作專職化。

行政院消保處提醒消費者，如發生消費糾紛時，可撥打 1950 消費者服務專線，向各地方政府消費者服務中心申訴或至行政院消費者保護會網站 (<http://www.cpc.ey.gov.tw>) 進行線上申訴，以保障自身權益。





托嬰中心建管及消防安全查核結果彙整表二

序號	查核日期	業者名稱	地址	建管查核(○符合、●不符合、△不適用)									消防安全查核(○符合、●不符合、△無須設置或辦理)											
				1. 緊急出口	2. 避難層出入口	3. 室內走廊	4. 直通樓梯	5. 安全梯	6. 內部裝修材料	7. 升降設備(有無使用許可證)	8. 建築物公共安全檢查簽證申報情形	9. 其他	1. 滅火器是否符合規定	2. 室內消防栓設備是否符合規定	3. 自動撒水設備是否符合規定	4. 其他滅火設備是否符合規定	5. 警報設備是否符合規定	6. 避難逃生設備是否符合規定	7. 排煙設備是否符合規定	8. 消防安全設備是否定期委託消防專技人員檢修及申報	9. 是否使用具防焰標示之地毯、窗簾、布幕等物品	10. 防火管理相關規定是否符合規定	11. 不屬於各類場所消防安全設備設置標準應設置火警自動警報設備之托嬰中心，是否裝設住宅用火災警報器及安裝位置、種類是否符合規定	
1	108.03.18	臺北市私立松江蒙特梭利托嬰中心	臺北市中山區松江路124巷27號1樓	△	○	○	△	△	○	△	○		○	△	△	△	○	○	△	○	△	○	△	
2		臺北市吉林社區公共托育家園	臺北市中山區長春路116號2樓	○	○	○	△	○	○	○	○		○	○	△	△	○	△	△	○	△	△	△	
3		臺北市私立怡寶托嬰中心	臺北市士林區中山北路5段852號1樓	△	○	△	△	△	○	△	○		○	△	△	△	○	○	△	○	○	○	○	△
4		臺北市士林托嬰中心	臺北市士林區基河路130號1樓	△	○	○	△	△	○	△	○		○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	△
5	108.03.20	新北市私立育園小寶貝托嬰中心	新北市中和區中和路310號	○	○	△	△	○	○	△	○		○	○	△	△	○	○	△	○	○	○	△	
6		私立成真貝爾托嬰中心	新北市中和區中正路277號2樓	○	○	○	△	○	○	○		○	○	△	△	○	○	○	○	○	○	○	△	
7		私立勁寶兒童星園托嬰中心	新北市新莊區中華路二段182號	○	○	△	△	○	○	△	○		○	△	△	△	○	○	○	○	○	○	○	△
8		私立欣欣寶貝屋新莊托嬰中心	新北市新莊區中港路163號2樓	○	○	△	△	○	○	○	○		○	○	△	△	○	○	△	○	△	○	○	△
9	108.03.21	高雄市私立優兒寶貝托嬰中心	高雄市左營區文府路458號	○	○	○	○	○	○	○		○	△	△	△	○	○	△	○	○	○	○	○	
10		高雄市私立康斐托嬰中心	高雄市左營區文川路42號	○	○	○	○	△	○	△	○		○	△	△	△	○	○	△	○	○	○	○	
11		高雄市私立愛寶兒托嬰中心	高雄市鼓山區神農路205號1樓	○	○	○	○	△	○	△	○		○	△	○	△	○	○	○	○	○	○	● 未依規定選用防火管理人，限期於6月5日前改善	○
12		高雄市私立愛丁堡托嬰中心	高雄市苓雅區武嶺街30號	○	○	○	○	△	△	△	○		○	△	△	△	△	○	○	○	○	○	○	○
13	108.03.22	臺南市私立朵朵園國際托嬰中心	臺南市南區福吉三街2號	○	○	○	○	△	○	○		○	△	△	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○
14		臺南市私立夏樂蒂國際親子美育托嬰中心	臺南市東區崇善路646號1-2F	○	○	○	○	△	○	● 無使用許可證	○		○	△	△	△	△	○	△	○	○	○	● 地毯窗簾應使用防焰物品(已改善)	○
15		臺南市私立俏蘋果國際音樂托嬰中心	臺南市南區金華路一段460巷1號1-2F	○	○	○	○	△	○	△	○		○	△	△	△	△	○	△	○	○	○	○	○
16		臺南市私立德妮新潮美托嬰中心	臺南市北區賢北街38號1樓	△	○	○	△	△	○	△	○		○	△	△	△	○	○	○	○	○	△	○	○

托嬰中心建管及消防安全查核結果彙整表二

序號	查核日期	業者名稱	地址	建管查核(○符合、●不符合、△不適用)									消防安全查核(○符合、●不符合、△無須設置或辦理)											
				1.緊急出口	2.避難層出入口	3.室內走廊	4.直通樓梯	5.安全梯	6.內部裝修材料	7.升降設備(有無使用許可證)	8.建築物公共安全檢查簽證申報情形	9.其他	1.滅火器是否符合規定	2.室內消防栓設備是否符合規定	3.自動撒水設備是否符合規定	4.其他滅火設備是否符合規定	5.警報設備是否符合規定	6.避難逃生設備是否符合規定	7.排煙設備是否符合規定	8.消防安全設備是否定期委託消防專技人員檢修及申報	9.是否使用具防焰標示之地毯、窗簾、布幕等物品	10.防火管理相關規定是否符合規定	11.不屬於各類場所消防安全設備設置標準應設置火警自動警報設備之托嬰中心，是否裝設住宅用火災警報器及安裝位置、種類是否符合規定	
17	108.04.02	新竹市私立德格文國際托嬰中心	新竹市公園路286號2F	○	○	○	○	○	○	△	○		○	○	△	△	○	○	△	○	○	○	○	△
18		新竹市私立巴掌仙子托嬰中心	新竹市東光路35號	○	○	○	● 置放物品(已現場清除)	△	○	△	○		○	○	△	△	○	○	△	○	○	○	○	△
19		新竹市私立長春藤托嬰中心	新竹市東光路29號1-2樓	○	○	○	○	△	○	△	○		○	○	△	△	○	○	△	○	△	○	○	△
20		新竹市私立雙子園托嬰中心	新竹市民生路21巷11號1樓	△	○	△	△	△	○	△	○		○	△	△	△	△	○	○	△	○	△	○	△
21	108.04.03	桃園市私立金寶寶托嬰中心	桃園市桃園區宏昌三街32號	○	○	○	△	△	●	△	●		○	△	△	△	○	○	△	○	○	○	○	△
22		桃園市私立維尼熊托嬰中心	桃園市八德區大明街2號	○	△	○	△	△	○	△	○		○	△	△	△	○	○	△	○	○	○	○	△
23		桃園市私立真睿托嬰中心	桃園市八德區忠勇五街2號2樓	○	○	○	○	○	○	△	○		○	○	○	○	○	○	△	○	○	△	○	△
24		小英倫國際托嬰中心	桃園市桃園區同安街395號	○	○	○	○	○	○	○	○	● 現況櫃台使用-395號1樓會議室-397號1樓		○	△	△	△	○	○	△	○	○	△	○
25	108.04.09	臺中市私立舜云托嬰中心	台中市志明南路315號	○	○	○	○	△	○	△	○		● 1.2F滅火器逾期(已改善)	△	△	△	○	○	△	○	○	○	○	○
26		臺中市私立哆哆熊托嬰中心	台中市南屯區文山東巷11之29號	○	○	○	○	△	○	△	○		○	△	△	△	△	○	△	○	○	○	○	○
27		私立愛莉兒托嬰中心	台中市北區梅川西路四段153號	○	○	○	○	△	○	△	○		○	△	△	△	△	○	△	○	○	○	○	○
28		臺中市私立至善寶貝園托嬰中心	臺中市西屯區至善路82巷10號	○	○	○	○	△	○	△	○		○	△	△	△	△	○	△	○	○	○	○	○
29	108.04.10	私立勤寶兒東興托嬰中心	員林市南潭69巷6弄8號	○	○	○	○	△	○	△	○		○	△	△	△	○	○	△	○	○	○	○	○
30		私立迪士尼托嬰中心	員林市忠孝街257號	○	○	○	△	△	○	△	○		○	○	△	△	○	○	△	○	○	○	○	○
31		彰化基督教醫院職工福利委員會附設托嬰中心	彰化市大埔路485巷106-1號	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	△	○	○	● 出口標示燈未具閃滅或聲音引導功能	△	○	○	○	○	○
32		私立鵝媽媽托嬰中心	私立鵝媽媽托嬰中心	○	○	○	○	△	○	△	○		○	△	△	△	○	○	△	○	○	○	○	○

## 公布市售負離子商品之查核及檢驗結果

為維護消費者健康及安全，行政院消費者保護處（下稱行政院消保處）彙整經濟部標準檢驗局（下稱標準局）及衛生福利部食品藥物管理署（下稱食藥署）就市售負離子商品含輻射之查核結果，計抽檢 25 件商品送行政院原子能委員會（下稱原能會）檢測，其中 3 件有輻射超標情事；另標準局就品質及標示查核結果，其中 5 件之商品檢驗標識不符合規定，14 件之中文標示不符合規定；食藥署就標示及廣告之查核結果，其中 3 件標示疑涉不符合規定，3 件疑涉違規廣告。行政院消保處已請標準局及食藥署儘速依法查處。

行政院消保處在去（107）年 10 月 24 日提報行政院消費者保護會第 58 次會議，經主席（副院長）裁示，請原能會、標準局及食藥署等相關機關就市售宣稱負離子商品含輻射之情形、商品之品質與標示等進行查核及檢驗，並請原能會建立負離子粉源頭管理等機制，以保障消費者之權益。

本次查核檢驗之 25 件負離子商品，包括由標準局送請原能會檢測 15 件（如附表 1），及食藥署送檢測 10 件（如附表 2）。抽檢以宣稱負離子效果及親膚性商品為主，查核檢驗結果分述如下：

### 一、原能會就輻射檢測結果：

- （一）標準局送檢測之 15 件商品：計 2 件有輻射超標情事（附表 1 編號 1、8）。
- （二）食藥署送檢測之 10 件商品：計 1 件有輻射超標情事。（附表 2 編號 4）

### 二、標準局就品質及標示之查核結果：

- （一）品質項目：依據國家標準 CNS 15290「紡織品安全規範（一般要求）」檢測「游離甲醛」品質項目，均符合國家標準要求。
- （二）商品檢驗標識：計 5 件不符合規定（附表 1 編號 1、4、8、9、14），有違反「商品檢驗法」之虞。
- （三）中文標示：計 14 件不符合「織品標示基準」規定（附表 1 編號 1 至 6、8 至 15）

### 三、食藥署就標示及廣告之查核結果：

- （一）標示：計 3 件疑涉不符合規定（附表 2 編號 4、7、10）
- （二）廣告：計 3 件疑涉違規廣告（附表 2 編號 3、7、10）

查核結果提報行政院消費者保護會第 61 次會議，決議請原能會確實進行源頭管制措施，落實負離子粉進出口申辦單一窗口之機制，並輔導廠商自主管理；同時要求相關主管機關持續加強進行負離子產品市場查核等相關事宜，俾確保消費者健康及安全。

行政院消保處提醒消費者，如發生消費糾紛時，可撥打 1950 消費者服務專線，向各地方政府消費者服務中心申訴或至行政院消費者保護會網站（<http://www.cpc.ey.gov.tw>）進行線上申訴，以保障自身權益。

附表 1、經濟部標準檢驗局 108 年市售宣稱具有負離子功能之「寢具」市場購樣檢測結果彙整表

編號	品名	廠牌	規格型號	生產國別	製造商、委製商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質 檢測結果	輻射 檢測結果
1	負離子寢具-涼被	青松好眠 CHINGSUNG	5*6 尺 香檳金	臺灣	青松創意有限公司 新北市土城區中央路 4 段 2 號 3 樓 (02)2267-1908	青松創意有限公司 新北市土城區中央路 4 段 2 號 3 樓 (02)2267-1908	3550	<p>●商品檢驗標識：未標示</p> <p>●中文標示： 1. 外包裝上「紡織品專業維護」及「熨燙及壓燙」之洗標圖案為「」、 ，與規定之「」、「」不符。</p> <p>2. 商品本體未標示生產國別及洗標圖案。</p> <p>3. 本體及外包裝上未標示纖維成分。</p>	○游離甲醛	超過年劑量限值 1 毫西弗
2	蠶絲銀離子抗菌被	Jack Wolfskin	6*7 尺 淡黃 2.8kg	臺灣	台灣巧維企業有限公司 南投縣竹山鎮延平一路 12 號 0800-264-000	春佰億企業有限公司(八佰兩 時尚星生活館) 新北市土城區忠承路 101 號 2 樓 (02)2267-5838	1680	<p>○商品檢驗標識(M37041)</p> <p>●中文標示： 1. 包裝上未標示纖維成分、洗標圖案。</p> <p>2. 未使用正確之成分名稱，標示為「表布：聚酯纖維100%。填充物：蠶絲10%、(銀離子纖維+聚酯纖維混紡棉)90%」。</p>	○游離甲醛	未超標
3	鈦暖活-元氣毯	晶璽	5*7 尺	臺灣	委製商：吉恒奈米生醫股份有限公司 晶璽健康事業股份有限公司 臺中市南屯區文心路 1 段 521 號 7 樓之 5 (04)2259-3677	晶璽健康事業股份有限公司新 光三越站前店 臺北市中正區忠孝西路 1 段 66 號 11 樓 (02)2371-0896	3580	<p>○商品檢驗標識(M38117)</p> <p>●中文標示： 1. 委製商未標示電話及地址。</p> <p>2. 包裝上未標示纖維成分、洗標圖案。</p> <p>3. 本體上「紡織品專業維護」及「乾燥」之洗標圖案為「」、「」，與規定之「」、「」不符</p>	○游離甲醛	未超標

編號	品名	廠牌	規格 型號	生產 國別	製造商、委製商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價 /元)	標示查核結果	品質 檢測結果	輻射 檢測結果
4	錯舒眠建康被	台塑生醫 Dr's Formula	6*7 尺	臺灣	隆興纖維股份有限公司 新北市五股區五工六路 21 號 (02)2299-3333	台塑生醫台北長庚門市 臺北市松山區敦化北路 201 號 前棟 1 樓 (02)2712-2211 轉 6674	3400	<p>●商品檢驗標識：未標示</p> <p>●中文標示：</p> <p>1. 外包裝未標示生產國別、洗標圖案。</p> <p>2. 本體上「紡織品專業維護」之洗標圖案為「」，與規定之「」或「」不符。</p> <p>3. 纖維成分標示與檢測結果不一致，且未使用正確之成分名稱，本體為「表布：聚酯纖維。內容物：奈納錯纖維」，包裝為「表布材質：100%T/C提花布。填充物：50%奈納錯纖維、50%中空聚酯保暖纖維」。</p> <p><u>檢驗結果：</u>  <u>*表布：棉17.1%、聚酯纖維82.9%</u>  <u>*填充物：聚酯纖維100%</u></p>	○游離甲醛	未超標
5	高機能竹碳冬被	BAMBO O CAL	4.5*6.5 尺	臺灣	大佑企業社 臺南市將軍區仁和里仁巷 92-6 號 (06)794-6160	家樂福股份有限公司台北內湖分公司 臺北市內湖區民善街 88 號 (02)8790-5000	890	<p>○商品檢驗標識(M64292)</p> <p>●中文標示：</p> <p>1. 本體上「紡織品專業維護」之洗標圖案為「」，與規定之「」不符。</p> <p>2. 外包裝上「乾燥」之洗標圖案為「」，與規定之「」不符。</p> <p>3. 纖維成分標示與檢測結果不一致，且未使用正確之成分名稱，本體及包裝上標示為「表布：100% 聚酯纖維；填充物：30%竹炭、70% 聚酯纖維」。</p> <p><u>檢驗結果：</u>  表布：聚酯纖維100%  <u>*填充物：聚酯纖維100%</u></p>	○游離甲醛	未超標

編號	品名	廠牌	規格 型號	生產 國別	製造商、委製商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價 /元)	標示查核結果	品質 檢測結果	輻射 檢測結果
6	竹碳健康枕	Smooth	40*70 cm/ 470844	臺灣	金永盛企業社 高雄市岡山區嘉興路 62 號 (07)621-3722	大潤發南湖店(2 店) 臺北市內湖區舊宗路一段 188 號 0800-010-020	169	○商品檢驗標識(M73804) ●中文標示： 纖維成分標示與檢測結果不一致，本體及 外包裝為「表布：20%棉、80% 聚酯纖維。 內容物：100% 聚酯纖維(30%含竹炭成分)」 <u>檢驗結果：</u> <u>*表布：棉 35.8%、聚酯纖維 64.2%</u> 填充物：聚酯纖維 100%	○游離甲醛	未超標
7	奈米竹碳被	Morita Roberta	135*195 cm	臺灣	佐霖貿易股份有限公司 彰化縣鹿港鎮鹿工南二路 21 號 (04)781-1017	遠百企業股份有限公司忠孝分 公司 臺北市信義區忠孝東路 5 段 297 號 (02)2528-9388	1299	○商品檢驗標識(M54166) ○中文標示	○游離甲醛	未超標
8	雙面能量毯	nu	180*120 cm/ 9HPBT020002	未標 示	思悠數位股份有限公司 新北市汐止區康寧街 169 巷 29-1 號 9 樓 (02)6616-0899	思悠數位股份有限公司-nu 美 麗華大直專櫃 臺北市中山區敬業三路 20 號 (漾館 4 樓) (02)6616-0899	7560	●商品檢驗標識：未標示 ●中文標示： 1. 本體上未有生產國別、纖維成分、洗標 圖案。 2. 吊卡上之洗標圖案缺少「紡織品專業維 護」，如「  」或「  」。 3. 纖維未使用正確之成分名稱，標示為「毛 毯布：磨毛超細纖維(100%polyester)奈 米能量塗裝。涼感布：Nylon 尼龍52% 涼感紗+吸濕排汗布(聚酯纖維棉 48%polyester)。能量毯內填充物：聚酯 纖維棉(100%polyester)」。	○游離甲醛	超過年劑 量限值 1 毫西弗
9	金舒毯	金舒醫 護 KSHC	未標示	臺灣	未標示	零捌伍柒國際行銷有限公司 (金舒醫護) 臺北市中山區民族東路 50 號 0800-550-857、(02)5571-0857	15120	●商品檢驗標識：未標示 ●中文標示： 1. 未標示製造商或委製商名稱(僅有總代 理)、電話及地址、尺寸或尺碼。 2. 包裝上未標示生產國別、纖維成分、洗 標圖案。	○游離甲醛	未超標

編號	品名	廠牌	規格 型號	生產 國別	製造商、委製商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價 /元)	標示查核結果	品質 檢測結果	輻射 檢測結果
10	負離子元素 枕套	太和	45*69 cm	臺灣	松下優水生活企業有限公司 桃園市桃園區經國路 597 號 0800-290-290	松下淨化科技有限公司南京分 公司(太和工房南京東門市) 臺北市松山區南京東路 5 段 80 號 1 樓 (02)2769-1828	3980	○商品檢驗標識(M45722) ●中文標示： 外包裝上洗標圖案為「  」、「  」、「  」、「  」及「  」，與規定 不符。	○游離甲醛	未超標
11	遠紅外線負 離子-健康竹 炭被	Raphael 拉斐爾	8*7 尺	臺灣	製造商：家禾有限公司 經銷商：冠鑫有限公司 新北市新莊區建中街 48 巷 8 弄 9 號 1 樓 (02)2279-7706	momo 購物網 <a href="https://www.momoshop.com.tw/goods/GoodsDetail.jsp?i_code=2945853&amp;Area=search&amp;mdiv=403">https://www.momoshop.com.tw/ goods/GoodsDetail.jsp?i_code= 2945853&amp;Area=search&amp;mdiv= 403</a> 富邦媒體科技股份有限公司 臺北市內湖區洲子街 96 號 4 樓 0800-777-959	2990	○商品檢驗標識(M37787, 家禾有限公司) ●中文標示： 1. 未標示製造商電話及地址。 2. 本體及外包裝上「紡織品專業維護」圖 案為「  」或「  」，與規定之「  」 或「  」不符。 3. 未使用正確之成分名稱，且本體及外包 裝標示不一致，本體為「表布：TC(20% 純綿/80%聚酯纖維)。填充物：100%聚 酯纖維(含竹炭微粒)。」，外包裝為「表 布：40 支T/C 布。內容物：竹炭紗纖維 50%、聚酯纖維50%。」。	○游離甲醛	未超標

編號	品名	廠牌	規格型號	生產國別	製造商、委製商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質 檢測結果	輻射 檢測結果
12	遠紅外線負離子機能床單	思藍喜	107*189 cm/ (香檳金)-單人加大	臺灣	台北美臻貿易有限公司 臺北市內湖區瑞光路298號4樓 (02)2627-0626	PChome24h 購物 https://24h.pchome.com.tw/prod/DEATLP-A9006SV30 網路家庭國際資訊股份有限公司 臺北市大安區敦化南路二段105號15樓 (02)2326-1460	1699	○商品檢驗標識(M39442) ●中文標示： 1. 「熨燙及壓燙」及「紡織品專業維護」之洗標圖案為「  」及「  」，與規定之「  」及「  」不符。 2. 纖維成分標示與檢測結果不一致，且未使用正確之成分名稱，標示為「80% Polyester 聚酯纖維、20% Nylon 尼龍」 <u>檢驗結果：</u> <u>* 聚酯纖維69.5%、尼龍30.5%</u>	○游離甲醛	未超標
13	健康竹炭枕被組 (100%竹炭三效合一竹炭纖維冬被)	EYAH 宜雅	5*7 尺	臺灣	製造商： 隆興纖維股份有限公司 新北市五股區五工六路21號 (02)2299-3333 委製商： 綠妮科技有限公司 (02)2973-5288	udn shopping 買東西 http://shopping.udn.com/mall/cus/cat/Cc1c02.do?dc_cateid_0=Y_004_011_005&dc_cargxuid_0=U000227389&kdid=search 聯合報股份有限公司-udn 買東西購物中心 新北市汐止區大同路一段369號 (02)2973-5288、(02)7737-3900	1566	○商品檢驗標識(M38020) ●中文標示： 1. 未標示綠妮科技有限公司之地址。 2. 外包裝上未標示纖維成分。 3. 本體及外包裝上「翻滾烘乾」之洗標圖案為「  」及「  」，兩者不一致，且與規定之「  」或「  」不符。 4. 未使用正確之成分名稱及標示重量百分比，本體為「表布：100% Cotton 純棉。填充物：竹炭纖維」。	○游離甲醛	未超標

編號	品名	廠牌	規格 型號	生產 國別	製造商、委製商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價 /元)	標示查核結果	品質 檢測結果	輻射 檢測結果
14	負離子釋壓枕 (防霉抗菌負離子高彈力釋壓枕)	Simple Living	75*50 cm	臺灣	歐瑄有限公司 新北市樹林區柑園街二段 140 號 A 樓 (02)2680-3588	東森購物 https://www.etmall.com.tw/%E6%BE%B3%E6%B4%B2Simple-Living-%E9%98%B2%E9%9C%89%E6%8A%97%E8%8F%8C%E8%B2%A0%E9%9B%A2%E5%AD%90%E9%AB%98%E5%BD%88%E5%8A%9B%E9%87%8B%E5%A3%93%E6%9E%95-%E4%BA%8C%E5%85%A5-%E5%8F%B0%E7%81%A3%E8%A3%BD/i/2179857?kw=%E8%B2%A0%E9%9B%A2%E5%AD%90%E5%AF%A2%E5%85%B7&pi=0 東森得易購股份有限公司 新北市中和區景平路 258 號 1 樓 0800-057-999、0800-013-058	1167	<p>●商品檢驗標識： 標示M43940，查43940為田邊織品有限公司之指定代碼，非歐瑄有限公司。</p> <p>●中文標示： 1. 外包裝上未標示生產國別、纖維成分。 2. 未使用正確之成分名稱及標示重量百分比，本體標示為「表布：高透氣麂皮；填充物：100%不生菌透氣纖維棉」。</p>	○游離甲醛	未超標
15	100%竹炭纖維被冬被	皇家竹炭	6*7 尺/ EA205A67	臺灣	永霆國際竹炭實業有限公司 桃園市中壢區龍門街 178 巷 1 弄 4 號 (03)450-4695	momo 購物網 https://www.momoshop.com.tw/goods/GoodsDetail.jsp?i_code=6181805&mdiv=411412 富邦媒體科技股份有限公司 臺北市內湖區洲子街 96 號 4 樓 0800-777-959	4505	<p>○商品檢驗標識(M43960)</p> <p>●中文標示 1. 外包裝上未標示洗標圖案。 2. 纖維成分標示與檢測結果不一致，且未使用正確之成分名稱，標示為「表布：35%聚脂纖維(竹炭纖維)、35%聚脂超細纖維、30%聚脂纖維。填充物：100%竹炭棉」。</p> <p><u>檢驗結果：</u> 表布：聚脂纖維100% <u>*填充物：聚脂纖維100%</u></p>	○游離甲醛	未超標

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定；\*表示實際檢測結果超出纖維成分標示含量±3%；標示百分之百者無許可差。

備註：

1.原子能委員會輻射檢測：執行輻射量測及劑量評估，是否超過「天然放射性物質管理辦法」第3條所訂之核種活度濃度與年有效劑量1毫西弗。

2.標準檢驗局品質檢測：依據國家標準 CNS 15290「紡織品安全規範(一般要求)」檢測「游離甲醛」；依據國家標準 CNS 2339-1「纖維混用率試驗法—第1部：纖維鑑別」、CNS 2339-2「纖維混用率試驗法—第2部：纖維混用率」檢測「纖維或填充物成分」及含量。

(1)「游離甲醛」項目：與皮膚直接接觸之紡織品類限量值 75 mg/kg 以下。

(2)「纖維或填充物成分」項目：成分中重量百分比許可差應在上下百分之3以內，標示百分之百者，無許可差。

3.標準檢驗局中文標示查核：



(1) 依據「商品檢驗法」規定查核是否標示「商品檢驗標識」(圖例： 或  )。

(2) 依據「織品標示基準」第3點規定應標示項目如下：

A、國內產製者，應標示製造廠商或委製商名稱、電話及地址；其為進口者，應標示進口廠商名稱、電話及地址。

B、尺寸或尺碼。

C、生產國別(製品主要製程地之生產國別)。

D、纖維成分；如有填充物者，應另標示填充物成分。

E、洗燙處理方法：應包含「水洗」、「漂白」、「乾燥」、「熨燙及壓燙」、「紡織品專業維護」之圖案。

註：依據「織品標示基準」第6點標示方法如下：

—以上 A、B 規定之應行標示事項，應於商品本身、內外包裝或說明書標明之。

—以上 C、D、E 規定之應行標示事項，應於商品本體上附縫標籤、烙印、燙印或印刷；其位置應明顯易見，且經洗滌後不易破損及字體清晰不褪色。其為包裝商品時，並應於外包裝上標明之。但已附縫、烙印、燙印或印刷原出口國規定標示之進口商品得以附掛、檢附說明書、貼標等其他顯著方式標示之。

4.本次檢驗共 15 件不同的廠牌。

(1) 輻射安全：2 件(項次 1、8) 商品超過「天然放射性物質管理辦法」之規定(依據行政院原子能委員會 108 年 4 月 10 日會輻字第 1080003850 號函)。

(2) 品質項目：「游離甲醛」全數符合國家標準 CNS 15290 之規定。

(3) 商品檢驗標識：計 5 件(項次 1、4、8、9、14) 不符合規定，有違反「商品檢驗法」之虞。

(4) 中文標示查核：

A. 「一般標示」：計 14 件(除項次 7 外) 不符合「織品標示基準」規定。

B. 「纖維成分」標示與實際檢驗結果不一致：計 5 件(項次 4、5、6、12、15) 不符合「織品標示基準」規定

附表 2、衛生福利部食品藥物管理署 108 年市售宣稱負離子商品後市場抽樣檢測結果彙整表

編號	品名	產品類型	產品批號	負責廠商	網址	標示查核結果	廣告疑涉違規詞句(網路)	輻射檢測結果
1	"恩悠"肢體裝具(未滅菌)	醫療器材	製造日期： 1070401	恩悠數位股份有限公司	<a href="https://www.momoshop.com.tw/goods/GoodsDetail.jsp?i_code=4559090&amp;osm=Ad07&amp;utm_source=googleshop&amp;utm_medium=googleshop_USC&amp;utm_content=bn&amp;gclid=EAIaIQobChMiN_tucjR4QIV1QQqCh34RQzFEAQYAiABEgI10fD_BwE">https://www.momoshop.com.tw/goods/GoodsDetail.jsp?i_code=4559090&amp;osm=Ad07&amp;utm_source=googleshop&amp;utm_medium=googleshop_USC&amp;utm_content=bn&amp;gclid=EAIaIQobChMiN_tucjR4QIV1QQqCh34RQzFEAQYAiABEgI10fD_BwE</a>	符合藥事法規定	無	未超標
2	"馳豪"肢體裝具(未滅菌)	醫療器材	有效日期： 2028.9.12	馳豪科技有限公司		符合藥事法規定	無	未超標
3	綠纖維負離子遠紅外線超導綠面膜	化粧品	製造日期： 2018.8.14	百成生技股份有限公司(總代理商) 南六企業股份有限公司(製造廠)	<a href="https://shopee.tw/%F0%9F%92%A5%E9%99%90%E6%99%82%E7%89%B9%E5%83%B9%E2%80%BC%E7%B8%8F%E7%B6%A0%E7%BA%96%E7%B6%AD%E8%B2%A0%E9%9B%A2%E5%AD%90%E8%B6%85%E5%B0%8E%E9%9B%99%E9%9D%A2%E8%86%9C-i.1034003.1329577067">https://shopee.tw/%F0%9F%92%A5%E9%99%90%E6%99%82%E7%89%B9%E5%83%B9%E2%80%BC%E7%B8%8F%E7%B6%A0%E7%BA%96%E7%B6%AD%E8%B2%A0%E9%9B%A2%E5%AD%90%E8%B6%85%E5%B0%8E%E9%9B%99%E9%9D%A2%E8%86%9C-i.1034003.1329577067</a>	符合化粧品衛生管理條例規定	疑涉違反化粧品衛生管理條例規定： 紅外線可以滲透皮膚層50mm，使皮膚的水分子產生共振，獨立水分子可自由出入細胞之間... 價值再利用 放置枕頭套內效益 將超導綠纖維布放置於枕頭套內能促進血液循環、放鬆肩頸、改善睡眠	未超標
4	聚光 ALL IN ONE 熱導膜	化粧品	製造日期： 20180827	金瑞發國際有限公司(製造廠)	<a href="https://seller.pcstore.com.tw/S163519878/C1187959980.htm">https://seller.pcstore.com.tw/S163519878/C1187959980.htm</a>	疑涉違反化粧品衛生管理條例規定：標示內容涉誇大不實	無	超過年劑量限值1毫西弗
5	沐風保溫壺	食品容器具	製造日期 2018.12.24	元圓寶國際有限公司(代理商)	<a href="https://24h.pchome.com.tw/product/DEBWA0-A9009MQMO">https://24h.pchome.com.tw/product/DEBWA0-A9009MQMO</a>	-	無	未超標
6	新負離子超輕量316保溫水壺 SS4000	食品容器具	製造日期： 2016年9月	人因康元股份有限公司	<a href="https://www.ergocity.com.tw/product/detail/TT9202">https://www.ergocity.com.tw/product/detail/TT9202</a>	符合食品安全衛生管理法規定	無	未超標

編號	品名	產品類型	產品批號	負責廠商	網址	標示查核結果	廣告疑涉違規詞句(網路)	輻射檢測結果
7	新負離子能量冷熱水壺 TT5602	食品容器具	製造日期：2015年	人因康元股份有限公司	<a href="https://www.ergocity.com.tw/product/detail/TT5602">https://www.ergocity.com.tw/product/detail/TT5602</a>	疑涉違反食品安全衛生管理法規定：製造日期只標示年份，並未標示月份	疑涉違反食品安全衛生管理法規定： 喝好水保健康 負離子對健康的好處 1. 中樞神經系統：提高腦力活動效率，改善睡眠。 2. 自律神經系統：能調整自律神經功能。 3. 呼吸系統：暢通呼吸道、改善肺的通氣和換氣功能。 4. 心血管系統：具有降壓、減慢心率功能。 5. 血液造血系統：能減慢紅血球沉澱速率，延長凝血時間。 6. 免疫系統：能活躍網狀內皮系統功能，故能增強抵抗力。 7. 其他：能促使食慾增加與新陳代謝，增強體質。	未超標
8	TR 負離子元素水壺	食品容器具	製造日期：2018.8.1	松下健康生活工房有限公司	<a href="https://www.0800290290.com.tw/product205.htm">https://www.0800290290.com.tw/product205.htm</a>	符合食品安全衛生管理法規定	無	未超標
9	負離子元素不鏽鋼隨水瓶	食品容器具	製造日期：2018.5.1	松下健康生活工房有限公司	<a href="https://www.0800290290.com.tw/product14.htm">https://www.0800290290.com.tw/product14.htm</a>	符合食品安全衛生管理法規定	無	未超標
10	白金水素(膠囊食品)	食品	05090202	必盛氏漢補養生食品有限公司(代理商) 綠壯國際股份有限公司(製造廠)	<a href="https://shopping.friday.tw/ec2/product?mid=1&amp;sid=11&amp;cid=55341&amp;pid=3117244&amp;kw=%E8%B2%A0%E9%9B%A2%E5%AD%90&amp;pi=0">https://shopping.friday.tw/ec2/product?mid=1&amp;sid=11&amp;cid=55341&amp;pid=3117244&amp;kw=%E8%B2%A0%E9%9B%A2%E5%AD%90&amp;pi=0</a>	疑涉違反食品安全衛生管理法規定：原產地未標示	疑涉違反食品安全衛生管理法規定： 日本水素協會認證 日本免疫學專家 吉川昭 博士成功研發了將負氫離子穩定的儲藏在珊瑚鈣晶格的專利技術，NHK除了報導這個新技術外，更製作了專題節目。	未超標

**備註：**

- 1.原子能委員會輻射檢測：執行輻射量測及劑量評估，是否超過「天然放射性物質管理辦法」第3條所訂之核種活度濃度與年有效劑量1毫西弗。
- 2.除了編號10產品為官方網站宣稱負離子外，其餘皆為標示宣稱負離子。