

防疫報稅新工具，網路申報安全又便利(財政部)

5月是報稅的季節，財政部因應行動網路潮流，除了優化Web線上版網路申報系統，讓納稅人免下載及安裝軟體即可輕鬆申報外，今年為提供民眾更多元的所得扣除額資料查調服務，新增2個綜合所得稅報稅新工具，除了方便報稅又可安全防疫：

一、手機認證 (TAIWAN Fido)

以自然人憑證至臺灣行動身分識別服務網站完成綁定具生物辨識功能的行動裝置(手機或平板)後，即可使用該行動裝置進行身分辨識，感受暢行無阻的網路申報認證服務。

二、超商多媒體事務機(KIOSK)

民眾可利用「自然人憑證」或「健保卡+密碼」，透過四大超商(統一(7-11)、全家、萊爾富、來來(OK))的多媒體事務機(KIOSK)取得「查詢碼」後，即可在家上網下載所得及扣除額資料進行報稅。符合稅額試算資格且應自行繳納稅額在2萬元以下的民眾，也可以到四大超商的媒體事務機利用「自然人憑證」、「健保卡+密碼」或「手機認證」列印稅額試算繳納單，在超商內完成繳款即完成所得稅申報！

民眾在5月申報期前事先完成「手機認證」或「健保卡網路註冊服務」，即可在今(109)年4月28日開始透過上述2項新工具取得所得及扣除額資料，不用再到國稅局申報會場報稅。另為防止嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情，避免民眾在國稅局申報會場因人潮擁擠而久候等待，財政部中區國稅局帮大家整理了「網路報稅全攻略」，讓民眾可自行在家報稅，感受在家報稅的安全、快速又省時！

中區國稅局補充說明，如民眾沒有讀卡機，欲辦理健保卡註冊服務，除可透過「健保快易通APP」以手機號碼認證，或攜帶健保卡及身分證明文件至健保署各地聯合服務中心或聯絡辦公室辦理外，即日起至6月1日，各地區國稅局所屬分局、稽徵所也可協助辦理健保卡註冊服務。如有不明瞭之處，歡迎撥打該局免費服務電話0800-000321洽詢。

寄送口罩給國外親人，經濟部說明(國貿局)

由於新型冠狀病毒感染引發之肺炎疫情蔓延，目前國內口罩每日產能可達 1,200 萬片，為照顧在國外工作或就業的我國國人，嚴重特殊傳染病性肺炎中央流行疫情指揮中心陳指揮官時中本日宣布自 4 月 9 日起，開放民眾寄送口罩至海外，對象限制為寄件人的二親等以內的親人，每兩個月可寄 30 片。

為簡化寄送口罩程序，目前規劃：

- (1) 免出口報關。
- (2) 由寄件人上網申請輸出許可證。
- (3) 民眾持口罩、輸出許可證號碼及寄送所需文件等到郵局或快遞公司寄送。
- (4) 寄件時，收件人必須具中華民國國籍，收件人每 2 個月僅能收到 30 片；寄件人則每 2 個月只能寄送 30 片。

政府會根據戶政系統，查核寄件人與收件人的親等關係；另外，出入境資料可以辨識收件人是否在國外，政府會做好相關管理工作。

公布「108年度市售釀造醬油品質檢驗暨標示查核結果」

醬油為國人日常料理常用之調味品，因此用量不可謂不大，而其品質之良窳與消費者食之安全更是有密切之關係，行政院消費者保護處(下稱行政院消保處)與行政院食品安全辦公室(下稱行政院食安辦)合作，針對50件釀造醬油(含網路3件)，進行品質檢驗及標示查核。採樣標的包括販售予一般消費大眾之40件「釀造醬油」及販售予餐飲業使用之10件「業務用醬油」。檢驗結果品質部分有8件不符合規定，標示查核部分有3件不符合規定。行政院消保處已請衛生福利部食品藥物管理署(下稱衛福部食藥署)及地方衛生局儘速依法查處。

為瞭解醬油之品質是否與其產品標示或網頁之宣稱相符，行政院消保處與行政院食安辦於去(108)年10月至11月間，會同醬油工廠分布較多之雲林、屏東、彰化縣等3地方政府衛生局、消保官，赴當地之製造廠、地區型超市、雜貨店及觀光工廠等地採樣。品質檢測部分委請台灣檢驗科技股份有限公司進行檢測，檢測項目包括總氮量、果糖酸、三聚氰胺、雙氰胺、單氯丙二醇(即3-MCPD)及4-甲基咪唑(即4-MEI)；標示查核部分則由衛福部食藥署及地方政府衛生局依食品安全衛生管理法(下稱食安法)等相關規定協助檢視。

本次檢驗及標示查核計抽樣50件，結果如下(詳如附表)：

- 一、**品質檢驗部分**：產品標示或網頁之宣稱與檢驗結果不符，違反食安法第28條規定共8件(編號2、4、14、18、21、24、33、46)
 - (一)宣稱釀造，但總氮量未達一般釀造醬油0.8g/100mL或黑豆釀造醬油0.5g/100mL之衛生標準，共4件(編號2、24、33、46)
 - (二)未達標示宣稱之總氮量：共4件(編號4、14、18、21)
- 二、**標示查核部分**：產品未依規定完整標示或誤標，違反食安法第22條，共3件(編號1、35、41)
 - (一)應標示「焦糖色素」卻誤標成「甲基咪唑」：共1件(編號1)
 - (二)應標示「水解」製程未標示：共1件(編號35)
 - (三)應標示功能性名稱「防腐劑」卻未標示：共1件(編號41)

本案經提報行政院消費者保護會第65次會議，決議請衛福部食藥署督導地方衛生局要求所轄食品業者確保其品質遵循衛生標準及善盡標示和廣告之真實義務，並將「業務用醬油」儘速列為日後定期重點稽查對象，俾維護消費者食用品質與安全。

最後，行政院消保處提醒民眾選購醬油時，應特別注意去年1月1日以

後產製的包裝醬油，不論國產或國外輸入，不論市售用或業務用，皆應於外包裝明顯處標示其製程為「速成」、「水解」、「混(調)合」；消費者可以由外包裝標示明確得知所購買的醬油資訊，依需要做選擇。業者標示「釀造」，一般醬油總氮量應達每 0.8g/100mL 以上；黑豆醬油或醬油膏之總氮量達每 0.5g/100mL 以上，方符合衛生福利部公告之「包裝醬油製程標示之規定」。

108年度市售釀造醬油之品質檢驗及標示查核結果

編號	品名	製造日期	批號	國產/進口	販售業者名稱/地址/電話	販售業者型態	來源製造業者名稱/地址/電話	備註	品質檢測結果(食品安全衛生管理法§28)	標示查核結果(食品安全衛生管理法§22)
1	高級玉油精	2019/4/23	2022.04.23	國產	玉泰醬油商號 屏東市民族路263號 08-7322877	前店後廠	玉泰醬油商號 屏東市民族路263號 08-7322877	業務用(混合)	符合	應標示焦糖色素卻誤標成甲基米啞，且未標示製程為「混合」，不符規定，屏東縣政府已裁處3萬元
2	屏東名產白醬油	2019/10/4	2022.10.04	國產	玉泰醬油商號 屏東市民族路263號 08-7322877	前店後廠	玉泰醬油商號 屏東市民族路263號 08-7322877	釀造醬油	網頁宣稱「天然釀造」，但總氮量檢測值僅0.7g/100mL，未達一般釀造醬油標準0.8g/100mL，不符規定，屏東縣政府已裁處4萬元	符合
3	金松特級油精(清)	2019/10/28	2021.10.28	國產	松芳醬園 屏東市復興南路1段115號 08-7523281/08-7530777	前店後廠	松芳醬園 屏東市復興南路1段115號 08-7523281/08-7530777	釀造醬油	符合	符合
4	福松高純釀蔭油	2019/6/28	2022.06.28(1)	國產	福松食品股份有限公司 屏東市華山里大連路20巷43號 08-7366254/08-7366077	製造廠	福松食品股份有限公司 屏東市華山里大連路20巷43號 08-7366254/08-7366077	釀造醬油	標示宣稱「符合CNS甲級品醬油標準，總氮1.2g/100mL以上」，但總氮量檢測值僅1.1g/100mL，不符規定，屏東縣政府已裁處4萬元	符合
5	福松白蔭油	2019/10/28	2022.10.28	國產	福松食品股份有限公司 屏東市華山里大連路20巷43號 08-7366254/08-7366077	製造廠	福松食品股份有限公司 屏東市華山里大連路20巷43號 08-7366254/08-7366077	釀造醬油	符合	符合
6	黑龍純釀醬油	2019/10/4	2021.10.04	國產	龍田食品有限公司 屏東市大連里廣東路398號 08-7374759	食品原料行	三鷹食品有限公司 嘉義縣民雄鄉寮頂村頂寮66之5號 05-2264650	釀造醬油	符合	符合
7	四季釀造醬油	2019/6/17	2022.06.17	國產	龍田食品有限公司 屏東市大連里廣東路398號 08-7374759	食品原料行	統萬股份有限公司 台灣臺南市新市區大營里大營7之2號 06-5991511起20線	業務用(釀造)	符合	符合
8	金味王醬油	2019/5/24	2022.05.24	國產	814百貨生鮮超市 速波比有限公司 屏東市豐榮里廣東路87號 08-7234337	超市	味王股份有限公司 總公司:臺北市中山北路2段79號5F 豐田廠:雲林縣大埤鄉豐田路14號 0800-221-121	釀造醬油	符合	符合
9	五穀醬油	2019/8/7	2022.08.07	國產	814百貨生鮮超市 速波比有限公司 屏東市豐榮里廣東路87號 08-7234337	超市	金蘭食品股份有限公司 桃園市大溪區介壽路236號 0800-311-966	釀造醬油	符合	符合

編號	品名	製造日期	批號	國產/進口	販售業者名稱/地址/電話	販售業者型態	來源製造業者名稱/地址/電話	備註	品質檢測結果(食品安全衛生管理法§28)	標示查核結果(食品安全衛生管理法§22)
10	屏大薄鹽醬油	2019/9/10	2020.12.10(A2)	國產	屏大生物科技有限公司 屏東縣內埔鄉豐田村中正路456號 08-7785569	工廠	屏大生物科技有限公司 屏東縣內埔鄉豐田村中正路456號 08-7785569	釀造醬油	符合	符合
11	甘醇醬油	2019/7/23	109.7.23 (2019.01.30)	國產	內埔地區農會 屏東縣內埔鄉東寧村平昌街1號 08-7780945	超市	法務部矯正署屏東監獄 屏東縣竹田鄉永豐村永豐路132號 08-7785365	釀造醬油	符合	符合
12	藍博士極品醬油	2019/9/20	2021.09.20	國產	藍博士生物科技有限公司 屏東市莊敬街2段113巷24號 0800-888-835	經銷點	藍博士生物科技有限公司 屏東市莊敬街2段113巷24號 0800-888-835	釀造醬油	符合	符合
13	萬家香甲等醬油	108/10/30	2022.10.30 09:54	國產	萬家香醬園股份有限公司-屏東廠 屏東縣內埔鄉中林村大同路5段88號 08-7701538	工廠	萬家香醬園股份有限公司-屏東廠 屏東縣內埔鄉中林村大同路5段88號 08-7701538	業務用(釀造)	符合	符合
14	正田家香甲等醬油	108/10/25	110.10.25	國產	台田醬園 屏東縣竹田鄉二崙村忠義路9巷18號 08-7712050	工廠	台田醬園 屏東縣竹田鄉二崙村忠義路9巷18號 08-7712050	業務用(速成)	標示宣稱「總氮1.4g/100mL以上」，但總氮量檢測值僅0.5g/100mL，不符規定，屏東縣政府已裁處4萬元	符合
15	豆油伯缸底釀造醬油	2019/8/21	2021.08.20	國產	六堆釀興業有限公司 屏東縣竹田鄉履豐村豐振路2-8號 08-7711116	工廠店面	六堆釀興業有限公司 屏東縣竹田鄉履豐村豐振路2-8號 08-7711116	釀造醬油	符合	符合
16	義美全豆純釀造甘醇油膏	2019/8/5	2021.08.05	國產	義美股份有限公司 屏東中正路分公司 屏東市中正路375號 08-7374960	門市	義美股份有限公司-龍潭廠 桃園市龍潭區中興路九龍段129巷91號 0800-255-999	釀造醬油	符合	符合
17	龍泉特製缸底蔭油(特級油膏)	108/07/05	2021.07.05	國產	龍泉食品企業有限公司 雲林縣虎尾鎮平和里平和路29~16號 05-6323135/05-6322133	工廠附設販售處	龍泉食品企業有限公司 雲林縣虎尾鎮平和里平和路29~16號 05-6323135/05-6322133	釀造醬油	符合	符合
18	大芳壺底蔭油(釀造)	108/08/22	110.08.22	國產	大芳醬油工廠 雲林縣北港鎮華勝路289號 05-7832753/05-7835007	工廠附設販售處	大芳醬油工廠 雲林縣北港鎮華勝路289號 05-7832753/05-7835007	釀造醬油	標示宣稱「符合國家甲等標準，總氮1.2以上」，但總氮量檢測值僅1.0，不符規定，雲林縣政府已裁處4萬元	符合
19	上級壺底蔭油清	108/10/08	2022.10.08	國產	日新食品工業有限公司(販售部) 雲林縣虎尾鎮建國路8號1F 05-6622622	販售部(前店後廠)	日新食品工業有限公司(販售部) 雲林縣虎尾鎮建國路8號1F 05-6622622	釀造醬油	符合	符合

編號	品名	製造日期	批號	國產/進口	販售業者名稱/地址/電話	販售業者型態	來源製造業者名稱/地址/電話	備註	品質檢測結果(食品安全衛生管理法§28)	標示查核結果(食品安全衛生管理法§22)
20	特製蔭油	108/10/21	2021.10.21	國產	日新食品工業有限公司(販售部) 雲林縣虎尾鎮建國路8號1F 05-6622622	販售部(前店後廠)	日新食品工業有限公司(販售部) 雲林縣虎尾鎮建國路8號1F 05-6622622	業務用(調合)	符合	符合
21	欣泰壺底油(清油)	108/09/05	110.09.05	國產	欣泰醬油有限公司(工廠販售部) 雲林縣土庫鎮奮起里綺湖路62-3號 05-6623446	販售處	欣泰醬油有限公司(工廠販售部) 雲林縣土庫鎮奮起里綺湖路62-3號 05-6623446	業務用(釀造)	標示宣稱「本品符合國家CNS423乙級品」，總氮量須達1.1g/100mL，但檢測值僅0.9g/100mL，不符規定，雲林縣政府已裁處4萬元	符合
22	欣泰蔭油(清油)	108/10/22	111.10.22	國產	欣泰醬油有限公司(工廠販售部) 雲林縣土庫鎮奮起里綺湖路62-3號 05-6623446	販售處	欣泰醬油有限公司(工廠販售部) 雲林縣土庫鎮奮起里綺湖路62-3號 05-6623446	釀造醬油	符合	符合
23	新芳園原生蔭油	108/10/30	109.10.29	國產	新芳園醬油廠(工廠販售處) 雲林縣斗南鎮石溪里化日路25號 05-5978017/05-5973000	工廠附設販售處	新芳園醬油廠(工廠販售處) 雲林縣斗南鎮石溪里化日路25號 05-5978017/05-5973000	釀造醬油	符合	符合
24	新芳園豆油	108/10/29	109.10.28	國產	新芳園醬油廠(工廠販售處) 雲林縣斗南鎮石溪里化日路25號 05-5978017/05-5973000	工廠附設販售處	新芳園醬油廠(工廠販售處) 雲林縣斗南鎮石溪里化日路25號 05-5978017/05-5973000	業務用(釀造)	標示宣稱「原釀手作」，但總氮量僅0.3g/100mL，未達一般釀造醬油標準0.8g/100mL，不符規定，雲林縣政府已裁處4萬元	符合
25	大同龍涎蔭油	2019/3/11	2022.03.11	國產	西螺大同醬油股份有限公司 雲林縣斗六市榴中里斗工二路39號 05-5573636/05-5571211	觀光工廠販售部	西螺大同醬油股份有限公司 雲林縣斗六市榴中里斗工二路39號 05-5573636/05-5571211	釀造醬油	符合	符合
26	無添加黑豆油	2019/5/26	2022.05.26	國產	龍宏農產食品加工廠 雲林縣林內鄉烏麻村永昌路1-60號 05-5898539	工廠販售部	龍宏農產食品加工廠 雲林縣林內鄉烏麻村永昌路1-60號 05-5898539	釀造醬油	符合	符合
27	原汁壺底生油	2019/7/9	2021.07.08(P0244)	國產	華泰醬油工廠 雲林縣西螺鎮大同路18號 05-5862568/05-5865998	門市部	華泰醬油工廠 雲林縣西螺鎮光復東路18巷24號 05-5862568/05-5865998	釀造醬油	符合	符合

編號	品名	製造日期	批號	國產/進口	販售業者名稱/地址/電話	販售業者型態	來源製造業者名稱/地址/電話	備註	品質檢測結果(食品安全衛生管理法§28)	標示查核結果(食品安全衛生管理法§22)
28	生抽壺底油	2019/9/23	2024.09.23	國產	陳源和醬油廠 雲林縣西螺鎮永安里大同路96號 05-5863395	工廠附設門市部	陳源和醬油廠 雲林縣西螺鎮永安里大同路96號 05-5863395	釀造醬油	符合	符合
29	三珍黑豆蔭油(月級油膏)	2019/10/18	2021.10.18	國產	三珍醬油工廠 雲林縣西螺鎮新街路40號 05-5863862	工廠	三珍醬油工廠 雲林縣西螺鎮新街路40號 05-5863862	釀造醬油	符合	符合
30	極品黑豆蔭油清	2019/09/09 16:02	2022.09.08 16:02	國產	丸莊食品工業股份有限公司 雲林縣西螺鎮延平路25號 05-5863666	觀光工廠販售門市	丸莊食品工業股份有限公司 雲林縣二崙鄉復興村隆興路12-30號 05-5987301	釀造醬油	符合	符合
31	誠泰清油	2019/10/29	2021.10.29	國產	誠泰食品有限公司 雲林縣西螺鎮社口68-56號 05-5881998	工廠	誠泰食品有限公司 雲林縣西螺鎮社口68-56號 05-5881998	釀造醬油	符合	符合
32	菊極清油(純素)	2019/9/30	2022.09.29 (081301)	國產	瑞春醬油有限公司 雲林縣西螺鎮福田里社口68-31號 05-5882288	觀光工廠附設販售部	瑞春醬油有限公司 雲林縣西螺鎮福田里社口68-31號 05-5882288	釀造醬油	符合	符合
33	正庄蔭油清	2019/8/12	2021.08.12	國產	市招:大豐商行 彰化縣彰化市文化里三民路394號1F 04-7296858/04-7278741	傳統雜貨店	吉香企業有限公司 彰化縣員林鎮三橋里建國路76巷11號 04-7869260/04-7869256	釀造醬油	標示宣稱「古法釀造」，但總氮量檢測值僅0.7g/100mL，未達一般釀造醬油標準0.8g/100mL，不符規定，彰化縣衛生局已裁處4萬元	符合
34	高慶泉魯味醬油	2019/9/24	2021.09.24 11:59 (00597)	國產	市招:大豐商行 彰化縣彰化市文化里三民路394號1F 04-7296858	傳統雜貨店	高慶泉股份有限公司 台灣南投市工業北三路2號 049-2262239	業務用(釀造)	符合	符合
35	(金梅)醬油膏	2019/9/23	2020.03.22	國產	市招:大豐商行 彰化縣彰化市文化里三民路394號1F 04-7296858	傳統雜貨店	好年庄食品有限公司 新北市三芝區四棧橋53之15號 02-26365061-3	業務用	符合	檢驗結果應標示「水解」製程未標示，不符規定，新北市政府已裁處3萬元
36	有機黃豆薄塩醬油	2019/5/30	2021.05.30	國產	里仁事業股份有限公司-彰化三民分公司 彰化縣彰化市三民路407號 04-7290399	超市	喜樂之泉股份有限公司 彰化縣社頭鄉善德巷45號 04-8730365	釀造醬油	符合	符合
37	國產黑豆蔭油膏	2019/8/5	2022.08.04 (9E)	國產	全聯實業股份有限公司 彰化縣彰化市三民路430號1F 04-7295416	超市	味榮食品工業股份有限公司 臺中市豐原區西勢路701號 04-25320279	釀造醬油	符合	符合

編號	品名	製造日期	批號	國產/進口	販售業者名稱/地址/電話	販售業者型態	來源製造業者名稱/地址/電話	備註	品質檢測結果(食品安全衛生管理法§28)	標示查核結果(食品安全衛生管理法§22)
38	有機薄鹽醬油	2019/8/6	2022.08.06 (批號7)	國產	全聯實業股份有限公司 彰化縣彰化市三民路430號 1F 04-7295416	超市	甘寶生物科技有限公司 南投市東山里東山路13-8號 049-2226889/049-2551157	釀造醬油	符合	符合
39	源美B油清	2019/6/9	2020.06.09	國產	嶸發南北雜貨食品行 彰化縣彰化市萬安里三民路 351號 04-7288278	食品原料行	源美企業社 臺中市神岡區豐洲路412之7號 04-25223115	業務用	符合	符合
40	味全特級醬油(釀造)	2019/03/13 (B)	2022.03.11	國產	嶸發南北雜貨食品行 彰化縣彰化市萬安里三民路 351號 04-7288278	食品原料行	味全食品工業股份有限公司-台中廠 臺中市霧峰區萬豐里中正路266號 0800-021007	釀造醬油	符合	符合
41	正萬味香蔭油露(油膏)	108/03/27	110.03.27	國產	彰化百貨股份有限公司-中正分公司 彰化縣彰化市西安里中正路 2段389號 04-7255877	超市	萬味香食品股份有限公司 雲林縣西螺鎮新興路135號 05-5875005 授權製造:三珍醬油工廠	釀造醬油	符合	產品添加對羥苯甲酸酯類之防腐劑，卻未標示該添加物功能性名稱(即防腐劑)，不符規定，雲林縣政府已裁處3萬元
42	天然極品全能缸底醬油	2019/4/3	2021.04.03	國產	惠康百貨股份有限公司-員林二分公司 彰化縣員林鎮新興里博愛路 185號 04-8337848	超市	黑豆桑事業有限公司 桃園市龜山區文東五街99號1F 0800-253399	釀造醬油	符合	成分無標示焦糖色素，但驗出4-MEI為0.6ppm，為釐清是天然釀造產生或另外添加，桃園市政府衛生局至製造廠案址稽查發現系爭產品係製造廠委託屏東縣所轄之業者製造，爰於109.3.10函移屏東縣政府衛生局查察。
43	大純釀極品醬油(釀造醬油)	2019/7/5	2021.07.04 (190701)	國產	台灣楓康超市股份有限公司 彰化縣員林鎮莒光路560號 04-8399947	超市	臺中市農會 臺中市豐原區中山路231號 04-25262110	釀造醬油	符合	符合
44	興農黑豆油膏	2019/9/5	2022.09.05 09:42	國產	台灣楓康超市股份有限公司 彰化縣員林鎮莒光路560號 04-8399947	超市	興農股份有限公司 臺中市大肚區南榮路59號 0800-006222 委託:西螺大同醬油股份有限公司 雲林縣斗六市斗工二路39號 05-5573636/05-5571211	釀造醬油	符合	符合

編號	品名	製造日期	批號	國產/進口	販售業者名稱/地址/電話	販售業者型態	來源製造業者名稱/地址/電話	備註	品質檢測結果(食品安全衛生管理法§28)	標示查核結果(食品安全衛生管理法§22)
45	甕釀蔭油	108/09/15	110.09.15	國產	振利醬園 彰化縣員林鎮山腳路二段 630巷91號 04-8365007	工廠販售部	振利醬園 彰化縣員林鎮山腳路二段630巷 91號 04-8365007	釀造醬油	符合	符合
46	黑豆醬油膏(釀造)1	2019/11/1	2021.11.01	國產	社頭泉昌醬油工廠 彰化縣社頭鄉清水村清水岩 路6-14號 04-8739218	工廠	社頭泉昌醬油工廠 彰化縣社頭鄉清水村清水岩路 6-14號 04-8739218	釀造醬油	標示宣稱「釀造」，檢驗值總氮量僅0.3g/100ml，未達黑豆釀造醬油或釀造醬油膏總氮量0.5g/100ml，不符規定，彰化縣衛生局已裁處4萬元	符合
47	原味初釀醬油	2019/9/16	2021.09.16	國產	新和春醬油漬物工廠 彰化縣社頭鄉廣興村社斗路 一段592號 04-8732018	工廠販售部	新和春醬油漬物工廠 彰化縣社頭鄉廣興村社斗路一 段592號 04-8732018	釀造醬油	符合	符合
48	(李錦記)蒸魚醬油	2019/5/17	2021.05.17 (078895423037)	進口	momo購物網 https://www.momoshop.com.tw/goods/GoodsDetail.jsp?i_code=6804609&Area=search&mdiv=403&oid=1_1&cid=index&kw=%E9%86%AC%E6%B2%B9	網路購物	製造商:LEE KUM KEE(MALAYSIA) FOODS SDN BHD NO.8,JALAN HALBA 16/16,40200 SHAH ALAM SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA 603-56232288 進口商:南聯國際貿易股份有限 公司 臺北市忠孝東路四段560號12樓 0800-059850	釀造醬油	符合	符合
49	尾張本搾釀造醬油	2018/9/26	2020.09.26 (DAI0I-A900A401P-000)	進口	24H pchome網站 https://24h.pchome.com.tw/prod/DBAI0I-1900A67PG	網路購物	製造商:佐藤釀造株式會社 愛知縣海部市七寶町安松縣 2743番地 進口商:元氣國際有限公司 新北市中和區立德街148巷10號 7樓 0800-666208	釀造醬油	符合	符合
50	膳府501s釀造醬油	2019/2/22	2021.02.21 (6812798001)	進口	momo購物網 https://www.momoshop.com.tw/goods/GoodsDetail.jsp?i_code=6812798&Area=search&mdiv=403&oid=1_1&cid=index&kw=%E9%86%AC%E6%B2%B9	網路購物	製造商:Sempio Foods Company 2,Chungmu-ro,Jung- gu,Seoul,Republic of Korea 進口商:韓購有限公司 新北市板橋區四維路161號 02-222579606	釀造醬油	符合	符合

編號	品名	製造日期	批號	國產/進口	販售業者名稱/地址/電話	販售業者型態	來源製造業者名稱/地址/電話	備註	品質檢測結果(食品安全衛生管理法§28)	標示查核結果(食品安全衛生管理法§22)
<p>一、品質檢測項目及檢驗方法</p> <p>(一)總氮量及果糖酸:檢驗方法依經濟部標準檢驗局公告CNS423醬油國家標準，釀造醬油總氮量依「包裝醬油製程標示之規定」應達每0.8g/100mL以上，黑豆釀造醬油或釀造醬油膏總氮量需達每0.5g/100mL以上;標示宣稱為「釀造」醬油者依「醬油製品之食品製造業者良好衛生作業指引」，就果糖酸含量超過百分之零點一之產品檢討製程並加強品管抽驗。</p> <p>(二)三聚氰胺:檢驗方法依衛生福利部公開建議檢驗方法之「食品中三聚氰胺之檢驗方法」，依「食品安全衛生管理法」(簡稱食安法)不得檢出。</p> <p>(三)雙氰胺:檢驗方法依衛生福利部公開建議檢驗方法之「奶粉中雙氰胺之檢驗方法」，依食安法不得檢出。</p> <p>(四)單氯丙二醇(簡稱3-MCPD):檢驗方法依衛生福利部公告訂定之「醬油類中 3-單氯丙二醇之檢驗方法」，醬油中3-MCPD限量依「食品中汙染物質及毒素衛生標準」為0.4ppm。</p> <p>(五)4-甲基咪唑(簡稱4-MEI):檢驗方法依衛生福利部公開建議檢驗方法之「醬油及飲料中 4-甲基咪唑及 2-甲基咪唑檢驗方法」，第三類焦糖色素的4-MEI依「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」應小於200ppm，第四類焦糖色素的4-MEI應小於250ppm，第三類銨鹽焦糖可使用於釀造醬油，用量為20.0g/kg以下，可使用於濃色醬油，用量為60.0g/kg以下；第四類亞硫酸-銨鹽焦糖可使用於醬油，用量為60.0g/kg以下。</p> <p>二、品質檢驗結果：產品宣稱與檢驗結果不符，違反食安法第28條規定共8件(編號2、4、14、18、21、24、33、46)</p> <p>(一)宣稱釀造，但總氮量未達衛生標準:4件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 網頁宣稱「天然釀造的醬油」，檢驗值總氮量未達釀造醬油0.8g/100ml:編號2 2. 產品標示「原釀手作」，檢驗值總氮量未達釀造醬油0.8g/100ml:編號24 3. 產品標示「古法釀造」，檢驗值總氮量未達釀造醬油0.8g/100ml:編號33 4. 產品標示「釀造」，檢驗值總氮量未達黑豆釀造醬油或釀造醬油膏總氮量0.5g/100ml:編號46 <p>(二)未達標示宣稱之總氮量:4件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 產品標示「符合國家CNS423甲級品醬油標準，總氮量1.2以上」，但總氮量檢驗值僅1.1:編號4 2. 產品標示「總氮量1.4g/100ml以上」但總氮量檢驗值僅0.5g/100ml:編號14 3. 產品標示「符合國家甲等標準，總氮1.2以上」，但總氮量檢驗值僅1.0:編號18 4. 產品標示「本品符合國家CNS423乙級品」，總氮量須達1.1g/100ml，但總氮量檢驗值僅0.9:編號21 <p>三、標示查核結果:產品未依規定完整標示或誤標，違反食安法第22條共3件，分別為:</p> <p>(一)應標示「焦糖色素」卻誤標成「甲基咪唑»:編號1</p> <p>(二)應標示「水解」製程未標示:編號35</p> <p>(三)應標示功能性名稱「防腐劑」卻未標示:編號41</p>										

公布市售「安全鞋」檢測結果(經濟部標準檢驗局)

「安全鞋」為供勞工於作業(工作)使用，為具安全防護功能之鞋類，以保護勞工作業環境中的足部安全；為確保市面上銷售之商品符合檢驗規定，經濟部標準檢驗局 108 年於百貨商店、大賣場、鞋店及購物網站隨機購買安全鞋 10 件進行檢測，結果「品質項目」全數符合規定，「商品檢驗標識」計 1 件不符合規定，「中文標示」計 4 件不符合規定。

壹、檢測標準

標準檢驗局表示，本次「安全鞋」依據之檢測標準及項目如下：

一、品質項目：依國家標準 CNS 20345 「個人防護具-安全鞋」檢測「耐衝擊性」、「耐壓縮性」、「防滑性」及「六價鉻含量」。

二、標示查核：依據「商品檢驗法」及「個人防護用具商品檢驗作業規定」查核「商品檢驗標識」與「中文標示」。

貳、檢測結果

本次檢測結果如下：

一、品質項目：10 件全數符合規定。

二、標示查核：

(一)商品檢驗標識：計 1 件不符合規定(項次 1)，不符合情形為有標示商品檢驗標識，但未依規定增列系列型式。

(二)中文標示：計 4 件不符合規定(項次 2、6、7、9)，不符合情形如下：

1、項次 2：未標示「所提供保護之符號及分類符號」及「製造廠商之型式指定名稱」標示錯誤。

2、項次 6：未標示「製造商識別標示」及「製造廠商之型式指定名稱」標示錯誤。

3、項次 7 及 9：「製造廠商之型式指定名稱」標示錯誤。

參、不符合規定後續處置事項

標準檢驗局說明，本次檢測「商品檢驗標識」不合格者計 1 件(項次 1)，商品驗證登錄證書無此規格之系列型式，將依「商品檢驗法」第 40 條規定，通知業者限期申請系列型式，屆期未改正廢止商品驗證登錄。「中文標示」不符合規定者計 4 件(項次 2、6、7、9)，將依「商品檢驗法」第 59 條第 1 項規定，通知業者限期改正，屆期不改正者，將處新臺幣 10 萬元以上 100 萬元以下罰鍰。

標準檢驗局指出，「安全鞋」已列屬應施檢驗商品範圍，應完成檢驗程序後，始得運出廠場或輸入，對於市場上流通之商品，該局每年度均訂有

市場檢查計畫，倘發現該類商品不合格者，即派員追蹤調查不合格原因，並作成訪談紀錄後依相關法規處理，以雙重把關機制維護消費者權益。

肆、選購及使用注意事項之呼籲

標準檢驗局呼籲，廠商應落實商品之安全性及標示之正確性，以維護消費者權益及安全，並提醒消費者於選購及使用「安全鞋」時應注意下列事項：

- 一、應購買貼附「商品檢驗標識」之商品。(圖例如附)
- 二、選購時注意中文標示應包括「商品名稱」、「進口商或製造廠商名稱及地址」、「尺寸」、「製造廠商識別標示」、「製造廠商之型式指定名稱」、「製造年月」及「適用於所提供保護之符號及分類符號」，並依使用需求挑選適合之安全鞋，例如：防滑性符號可分為 SRA、SRB 及 SRC 等 3 種，SRA 適用於磁磚地板上、SRB 適用於鋼製地板上、SRC 同時適用於磁磚地板及鋼製地板。
- 三、穿戴及使用安全鞋前，應詳細閱讀其使用說明，瞭解安全鞋如何穿著及脫下、應用範圍、使用限制、儲存及維護的要求。
- 四、穿戴及使用安全鞋後，應依其使用說明適當保養及清潔，使其充分發揮保護足部防護的功能。

標準檢驗局提醒，消費者對於所購買之商品多一些瞭解，商品使用時就有多一分安全保障，消費者可至該局網站「商品安全資訊網 (<https://safety.bsmi.gov.tw>)」項下查閱或撥打免付費電話 0800-007123 洽詢。

108 年度「安全鞋」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	型號	產地	製造廠商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
1	鋼頭鞋	PROMARK S	964174	臺灣	立揚鞋業企業社 臺中市豐原區朴子街 579 巷 43 號 04-25237201	三商行股份有限公司嘉福 分公司 嘉義市東區忠孝路 346 巷 21 號 05-2756150	890	●商品檢驗標識 有標示商品檢驗標識，但未依規定增 列系列型式。 ○中文標示	總評：○ ○耐衝擊性 ○耐壓縮性 ○防滑性(SRA) N/A 六價鉻含量
2	鋼頭安全鞋	KAWASAKI	K8832	臺灣	捷鴻國際開發有限公司 臺中市豐原區三豐路二段 135 巷 129 弄 30 號 04-25322215	大潤發嘉義店 嘉義市西區博愛路 2 段 281 號 0800-010-020	888	○商品檢驗標識 ●中文標示 未標示「所提供保護之符號及分類符 號」及「製造廠商之型式指定名稱」 標示錯誤。	總評：○ ○耐衝擊性 ○耐壓縮性 ○防滑性(SRC) N/A 六價鉻含量
3	安全鞋	TONYA	399-OW	臺灣	得裕盛業股份有限公司 新竹縣湖口鄉大同路 11 號 03-5976266	大潤發嘉義店 嘉義市西區博愛路 2 段 281 號 0800-010-020	690	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○耐衝擊性 ○耐壓縮性 ○防滑性(SRC) ○六價鉻含量
4	安全鞋	AMARNA	8902	臺灣	立揚鞋業企業社 臺中市豐原區朴子街 579 巷 43 號 04-25237201	尚順鞋業有限公司 臺南市北區西門路 4 段 192 號 06-2517696	790	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○耐衝擊性 ○耐壓縮性 ○防滑性(SRA) N/A 六價鉻含量
5	橡膠鞋底安 全鞋	EVE&BONS ON	EB-211P	臺灣	聖峰鞋業有限公司 臺中市潭子區豐山莊 55 號 04-25630985	家福股份有限公司台南中 正分公司 臺南市永康區中正南路 358 號 06-2538481	950	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○耐衝擊性 ○耐壓縮性 ○防滑性(SRA) N/A 六價鉻含量
6	安全鞋	HANAMA	H5186	中國 大陸	沙洲有限公司 桃園市楊梅區中興路 237 巷 32 號 03-4821203	家福股份有限公司台南中 正分公司 臺南市永康區中正南路 358 號 06-2538481	878	○商品檢驗標識 ●中文標示 未標示「製造商識別標示」及「製造 廠商之型式指定名稱」標示錯誤。	總評：○ ○耐衝擊性 ○耐壓縮性 ○防滑性(SRA) ○六價鉻含量

「○」表示符合規定、「●」表示不符合規定、「N/A」表示不適用

7	橡膠底安全鞋	母子鱷魚	AA3397	中國大陸	沙洲有限公司 桃園市楊梅區中興路 237 巷 32 號 03-4821203	遠百企業股份有限公司台南分公司 臺南市永康區中正南路 533 號 06-2542532	1280	○商品檢驗標識 ●中文標示 「製造廠商之型式指定名稱」標示錯誤。	總評：○ ○耐衝擊性 ○耐壓縮性 ○防滑性(SRA) ○六價鉻含量
8	安全鞋	SOLETEC	1616	臺灣	吉賦企業有限公司 臺中市神岡區大明路 191 巷 16 號 04-25286356	遠百企業股份有限公司台南分公司 臺南市永康區中正南路 533 號 06-2542532	1280	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○耐衝擊性 ○耐壓縮性 ○防滑性(SRC) ○六價鉻含量
9	橡膠鞋底安全鞋	GOOD YEAR	GAMX83932	臺灣	聖峰鞋業有限公司 臺中市潭子區豐山莊 55 號 04-25630985	(網購) Pchome 網路家庭國際資訊股份有限公司(網購) 臺北市敦化南路二段 105 號 12 樓	999	○商品檢驗標識 ●中文標示 「製造廠商之型式指定名稱」標示錯誤。	總評：○ ○耐衝擊性 ○耐壓縮性 ○防滑性(SRC) N/A 六價鉻含量
10	安全鞋	LANEW	24010330	臺灣	榮迪興實業股份有限公司 苗栗縣苑裡鎮中正里 86 號 037-862161	(網購) momo 富邦媒體科技股份有限公司(網購) 臺北市內湖區洲子街 96 號 4 樓	2386	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○耐衝擊性 ○耐壓縮性 ○防滑性(SRC) ○六價鉻含量

「○」表示符合規定、「●」表示不符合規定、「N/A」表示不適用

備註：

1.品質檢測：

- (1) 耐衝擊性：依 CNS 20344 第 5.4 節規定之方法，以至少 (200±4) J 之衝擊能量試驗時，於衝擊瞬間在護趾片下之空間距離應符合表 6 之規定（不同鞋類尺寸有不同之最小空間距離要求【例：法國尺寸 41 及 42，最小空間距離為 14mm；英國尺寸 81/2~10，最小空間距離為 14.5mm】），此外護趾片不得造成穿透該材料之裂縫，亦即透過該裂縫可看見光線。
- (2) 耐壓縮性：依 CNS 20344 第 5.5 節測試時，於施加一壓縮重為 15kN±0.1kN 情形下，在護趾片下之空間距離應符合表 6 之規定（不同鞋類尺寸有不同之空間距離要求【例：法國尺寸 41 及 42，最小空間距離為 14mm；英國尺寸 81/2~10，最小空間距離為 14.5mm】）。
- (3) 防滑性：
 - (A) SRA：在抹有 12 烷基硫酸鈉(NaLS)溶劑之磁磚地板上之防滑性；在 CNS 20344 第 5.11.1 節規定試驗下，狀態 A(前鞋跟之溜滑性)摩擦係數≥0.28、狀態 B(前平底之溜滑性)摩擦係數≥0.32。
 - (B) SRB：在抹有甘油之鋼製地板上之防滑性；在 CNS 20344 第 5.11.1 節規定試驗下，狀態 C(前鞋跟之溜滑性)摩擦係數≥0.13、狀態 D(前平底之溜滑性)摩擦係數≥0.18。
 - (C) SRC：在抹有 NaLS 溶劑之磁磚地板上之防滑性及在抹有甘油之鋼製地板上之防滑性；狀態 A(前鞋跟之溜滑性)摩擦係數≥0.28、狀態 B(前平底之溜滑性)摩擦係數≥0.32、狀態 C(前鞋跟之溜滑性)摩擦係數≥0.13、狀態 D(前平底之溜滑性)摩擦係數≥0.18。
- (4) 六價鉻含量(僅皮革材質需要檢測)：當皮革依 ISO 17075 規定之測試法判定時，六價鉻含量不得超過 3.0 mg/kg。

2.標示查核：



(1) 商品檢驗標識：依據「商品檢驗法」查核（商品檢驗標識圖例： 或 ）。

(2) 中文標示：

(A) 商品檢驗法：「商品名稱」、「進口商或製造廠商名稱」及「進口商或製造廠商地址」。

(B) 依「個人防護用具商品檢驗作業規定」第 19 點規定安全鞋及防護鞋依 CNS 20345 及 CNS 20346 第 7 節 (a)「尺寸」、(b)「製造廠商識別標示」、(c)「製造廠商之型式指定名稱」、(d)「製造年月」及 (f)「依表 2 及表 18 中適用於所提供保護之符號及/或，若可行時，包括適用於表 20 及表 21 所規定之分類(SB、S1 至 S5)」標示。

3.本次檢驗件數共 10 件。

(1) 品質檢測結果：全數符合規定。

(2) 標示查核結果：

(A) 商品檢驗標識：計有 1 件不符合規定（項次 1），不符合情形為有標示商品檢驗標識，但未依規定增列系列型式。

(B) 中文標示：計有 4 件（項次 2、6、7、9）不符合規定。不符合情形為：

(a) 未標示「所提供保護之符號及分類符號」及「製造廠商之型式指定名稱」標示錯誤（項次 2）。

(b) 未標示「製造商識別標示」及「製造廠商之型式指定名稱」標示錯誤（項次 6）。

(c) 「製造廠商之型式指定名稱」標示錯誤（項次 7 及 9）。

公布市售「行動電源」檢測結果(經濟部標準檢驗局)

近年隨著科技的發展，3C 電子產品已成為現代生活中必需的配備，為讓 3C 產品能長時間使用，可提供電力續航的「行動電源」商品成為了消費者常用配件，其性能與安全性也是消費者關心的議題。經濟部標準檢驗局為瞭解市售該商品之品質，主動赴國內各大 3C 電子商品販售通路，隨機購樣共 20 款行動電源進行檢測。檢測結果發現，品質項目全數符合，「重要零組件比對」計 5 件不符合原申請文件資料，「商品檢驗標識」計 4 件不符合規定及「中文標示」計 7 件不符合規定。

壹、 檢測標準

標準檢驗局表示，本次購樣檢驗係依據國家標準 CNS 14336-1「資訊技術設備—安全性—第 1 部：一般要求」、CNS 15364「含鹼性及其他非酸性電解質之二次單電池及電池組—用於可攜式應用之封裝可攜式二次單電池及電池組之安全要求」及 CNS 14857-2「含鹼性或其他非酸性電解質之二次單電池及電池組—可攜式應用之二次單電池及電池組之電性試驗」，檢測項目包括「額定電容量」、「機械強度」、「異常操作與故障狀態」及「溫升規定」，另查核「重要零組件比對」，並依據前述標準及商品檢驗法進行「商品檢驗標識」及「中文標示」查核。

貳、 檢測結果

本次購樣 20 件商品之檢測結果如下：

- 一、品質項目：「額定電容量」、「機械強度」、「異常操作與故障狀態」、「溫升規定」部分：全數符合規定。
- 二、重要零組件比對：計 5 件（項次 1、9、11、12、19）不符合規定，其內部設計結構或保護電路板經比對與原登錄技術文件不符，其中 3 件（項次 11、12、19）涉及基本設計變更。
- 三、標示查核：
 - （一）「商品檢驗標識」部分：計 4 件（項次 1、11、12、20）不符合規定，情形為商品本體未標示商品檢驗標識。
 - （二）「中文標示」部分：計 7 件不符合規定，情形包括本體「輸出電壓電流值」（項次 11）與原申請驗證登錄之標示不一致；本體未標示「產品名稱」（項次 5、12、20）、「製造日期」（項次 1、11、12、13、18、20）及「額定電容量」（項次 1、20）。

參、 不符合規定後續處置事項

標準檢驗局表示，本次檢測不符合規定者處置如下：

- 一、「重要零組件比對」不符規定計 5 件：

- (一) 未涉及基本設計變更：不符合規定計 2 件（項次 1、9），將依「商品檢驗法」第 40 條規定通知業者限期申請核准。
- (二) 涉及基本設計變更：不符合規定計 3 件（項次 11、12、19），將依「商品檢驗法」第 40 條規定要求業者重行申請登錄，並依同法第 60 條及第 63 條規定處新臺幣 20 萬元以上 200 萬元以下罰鍰及限期回收或改正。

二、「商品檢驗標識」不符合規定計 4 件（項次 1、11、12、20），將依商品檢驗法第 59 條規定通知業者限期改正，若屆期未改正者，將處新臺幣 10 萬元以上 100 萬元以下罰鍰；其中 2 件（項次 11、12）亦涉及基本設計比對不符，處置已如前點說明。

三、「中文標示」不符合規定計 7 件（項次 1、5、11、12、13、18、20）：依「商品檢驗法」第 59 條規定，通知業者限期改正，若屆期未改正者，將處新臺幣 10 萬元以上 100 萬元以下罰鍰，並依同法第 42 條第 2 款規定廢止其商品驗證登錄；其中 2 件（項次 11、12）亦涉及基本設計比對不符，處置已如前點說明。

標準檢驗局指出，「行動電源」已列屬應施檢驗商品範圍，應完成檢驗程序後，始得輸入或運出廠場，對於市場上流通之商品，該局每年度均訂有市場檢查計畫，倘發現該類商品不合格者，即派員追蹤調查不合格原因，並作成訪談紀錄後依相關法規處理，以雙重把關機制維護消費者權益。

肆、選購及使用注意事項之呼籲

標準檢驗局呼籲，廠商應落實商品安全性及標示正確性，以維護消費者權益，並提醒消費者選購及使用「行動電源」商品時應注意下列事項：

- 一、選購時應購買貼有「商品檢驗標識」（圖例如附）的商品（商品檢驗標識查詢網址：https://civil.bsmi.gov.tw/bsmi_pqn/），並檢視負責廠商名稱及地址、產品規格（如電壓、電容量）、型號、製造日期等各項標示是否清楚。
- 二、勿隨意購買來路不明之行動電源，內部鋰電池的儲存電量會隨時間而衰減，選購製造日期越近，電量供應效能維持越佳。
- 三、檢視是否附有中文使用說明書、包裝上之產品使用說明或方法及注意事項等標示，使用前詳細閱讀該說明，並確實依照說明內容使用，尤應注意產品使用說明所列之警語及使用注意事項。
- 四、若有故障現象發生，應送至廠商指定之維修站維修，切勿自行更換零件或拆解修理。
- 五、行動電源應存放在乾燥處，並避免陽光直射，若在環境太潮濕的情況下使用，容易對內部的電路產生影響；亦應避免與易燃物品及金

屬物品放在同一個地方。

- 六、行動電源充電完成請儘速移除電源，避免過充現象，另使用行動電源對 3C 產品充電時，充飽後請儘速移除行動電源，放電的狀態下請不要強制把電力完全放完，以延長行動電源使用壽命。
- 七、為確保使用安全，避免於使用 3C 電子產品時同時以行動電源充電。
- 八、消費者攜帶行動電源出國坐飛機時，依照民航局飛安規定，請隨身攜帶，勿置放於行李箱托運。
- 九、行動電源為內建鋰電池的產品，屬於應回收廢棄物，應與一般垃圾分開處理妥善回收，回收時應儘量將剩餘電力用完、勿拆解、破壞，以降低回收過程產生高熱等風險。

標準檢驗局提醒，消費者對於所購買之商品多一些瞭解，商品使用時就有多一分安全保障，消費者可至該局網站「商品安全資訊網」(<https://safety.bsmi.gov.tw/>) 項下查閱或撥打免付費電話 0800-007123 洽詢。

108 年度「行動電源」市場購樣檢測結果彙整表

項次	廠牌	型號 品名	產地	製造廠商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、 電話)	價格 (單價/ 元)	標示查核結果	重要零組 件比對	品質項目檢測結果
1	摩比亞	WP-043 行動電源	中國大陸	摩比亞科技有限公司 桃園市桃園區龍鳳三 街 65 巷 2 號 03-3799782	MF 手機配件行 臺中市沙鹿區沙田 路 171 號 04-26651179	593	總評：● ●商品檢驗標識 本體未標示商品檢驗標識。 ●中文標示 本體未標示額定電容量及製造日期。	●重要零組 件比對 樣品之電路 板與原登錄 技術文件不 符。	總評：○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態
2	元誠	PMJ-003 行動電源	臺灣	元誠亞洲科技有限公 司 臺中市東區大勇街 26 號 04-22231905	MF 手機配件行 臺中市沙鹿區沙田 路 171 號 04-26651179	593	總評：○ ○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要零組 件比對	總評：○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態
3	DIKE	DPP210 行動電源	中國大陸	邁司科技股份有限公 司 新北市土城區中央路 三段 87 號 6 樓之 1 02-22671710	全國電子股份有限公 司沙鹿門市 臺中市沙鹿區中正 街 51 號 04-26656071	599	總評：○ ○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要零組 件比對	總評：○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態
4	勁量	UE10008 行動電源	中國大陸	臺灣塔米歐實業股份 有限公司 新北市板橋區民生路 1 段 33 號 12 樓之 2 號 0800-666278	全國電子股份有限公 司沙鹿門市 臺中市沙鹿區中正 街 51 號 04-26656071	699	總評：○ ○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要零組 件比對	總評：○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態
5	e-POWER	SP-1001BK 行動電源	中國大陸	靈動數碼股份有限公 司 新竹市金城一路 9 號 03-5738991	順發股份有限公司 大里分公司 臺中市大里區中興 路一段 343 號 04-24969911	399	總評：● ○商品檢驗標識 ●中文標示 本體未標示產品名稱。	○重要零組 件比對	總評：○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態

符號「●」表示不符合規定；「○」則表示符合規定。

項次	廠牌	型號 品名	產地	製造廠商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、 電話)	價格 (單價/ 元)	標示查核結果	重要零組 件比對	品質項目檢測結果
6	PROBOX	HE8-1000 可充式鋰離子 行動電源	中國大陸	安歲科技股份有限公司 新北市汐止區新臺五 路1段81號3樓之4 02-26980818	順發股份有限公司 大里分公司 臺中市大里區中興 路一段343號 04-24969911	990	總評：○ ○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要零組 件比對	總評：○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態
7	E-B00KS	N-A10000 可充式鋰行動 電源	中國大陸	中景科技股份有限公司 臺中市西區臺灣大道 2段573號6樓D室 04-23228668	燦坤實業股份有限 公司大里二店分公 司 臺中市大里區中興 路一段298-1號 04-24960268	890	總評：○ ○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要零組 件比對	總評：○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態
8	TOTO LINK	TB10000 行動電源	中國大陸	臺灣吉翁電子股份有 限公司 新北市中和區中正路 872號9樓之1 02-22215559	燦坤實業股份有限 公司大里二店分公 司 臺中市大里區中興 路一段298-1號 04-24960268	649	總評：○ ○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要零組 件比對	總評：○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態
9	TCSTAR	MBK090301 行動電源	中國大陸	邁司科技股份有限公司 新北市土城區中央路 三段87號6樓之1 02-22671710	燦坤實業股份有限 公司大里二店分公 司 臺中市大里區中興 路一段298-1號 04-24960268	449	總評：○ ○商品檢驗標識 ○中文標示	●重要零組 件比對 樣品之電路 板與原登錄 技術文件不 符。	總評：○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態
10	ADATA	A10050QC 行動電源	中國大陸	威剛科技股份有限公司 新北市中和區連城路 258號2樓 02-82280886	良興股份有限公司 臺中英才店 臺中市西區510號 底一樓之2 04-23299249	989	總評：○ ○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要零組 件比對	總評：○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態

符號「●」表示不符合規定；「○」則表示符合規定。

項次	廠牌	型號 品名	產地	製造廠商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、 電話)	價格 (單價/ 元)	標示查核結果	重要零組 件比對	品質項目檢測結果
11	KOOKER	RPP-87 酷客移動電源	中國大陸	摩比亞科技有限公司 桃園市桃園區龍鳳三 街 65 巷 2 號 03-3799782	良興股份有限公司 臺中英才店 臺中市西區 510 號 底一樓之 2 04-23299249	711	總評：● ●商品檢驗標識 本體未標示商品檢驗標識。 ●中文標示 本體未標示製造日期。 本體之輸入輸出電壓電流與技術文件不符。 樣品外包裝、本體及技術文件之額定容量標 示值皆不相同。	●重要零組 件比對 樣品之電路 板與原登錄 技術文件不 符合，涉及 基本設計變 更。	總評：○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態
12	PRODA	PPP-7 行動電源	中國大陸	摩比亞科技有限公司 桃園市桃園區龍鳳三 街 65 巷 2 號 03-3799782	良興股份有限公司 臺中英才店 臺中市西區 510 號 底一樓之 2 04-23299249	927	總評：● ●商品檢驗標識 本體未標示商品檢驗標識。 ●中文標示 本體未標示產品名稱及製造日期。	●重要零組 件比對 樣品之電路 板與原登錄 技術文件不 符合，涉及 基本設計變 更。	總評：○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態
13	TCSTAR	MBK035101 行動電源	中國大陸	雙全電子有限公司 新北市汐止區新臺五 路 1 段 77 號 10 樓之 4 02-26981965	寶雅沙鹿鎮南店 臺中市沙鹿區鎮南 路 2 段 638 號 04-26631010	399	總評：● ○商品檢驗標識 ●中文標示 本體未標示製造日期。	○重要零組 件比對	總評：○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態
14	威寶	VHK10000PB 08 可充式鋰行動 電源	中國大陸	中景企業股份有限公司 臺北市內湖區新湖二 路 221 號 1 樓 02-27953335	家福股份有限分公 司南投分公司 南投縣南投市三和 三路 21 號 049-2245318	899	總評：○ ○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要零組 件比對	總評：○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態
15	PHILIPS	DLP6712N 行動電源	中國大陸	雙全電子有限公司 新北市汐止區新臺五 路 1 段 77 號 10 樓之 4 02-26981965	家福股份有限分公 司南投分公司 南投縣南投市三和 三路 21 號 049-2245318	1088	總評：○ ○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要零組 件比對	總評：○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態

符號「●」表示不符合規定；「○」則表示符合規定。

項次	廠牌	型號 品名	產地	製造廠商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、 電話)	價格 (單價/ 元)	標示查核結果	重要零組 件比對	品質項目檢測結果
16	ASUS	ABTU005 可攜式行動電 源	中國 大陸	華碩電腦股份有限公司 臺北市北投區立德路 15 號 02-28943447	家福股份有限分公 司南投分公司 南投縣南投市三和 三路 21 號 049-2245318	500	總評：○ ○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要零組 件比對	總評：○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態
17	小米	PLM03ZM 可充式鋰行動 電源	中國 大陸	臺灣小米通訊有限公 司 臺北市新生南路 1 段 50 號 2 樓 之 2 02-21921023	臺灣小米通訊有限 公司臺中分公司 臺中市北區三民路 3 段 125 號 2 樓 02-21921023	795	總評：○ ○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要零組 件比對	總評：○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態
18	廣穎	S105 行動電源	中國 大陸	廣穎電通股份有限公 司 臺北市內湖區洲子街 106 號 7 樓 02-87515326	光南大批發臺中三 民分公司 臺中市北區三民路 3 段 125 號 04-22252020	649	總評：● ○商品檢驗標識 ●中文標示 本體未標示製造日期。	○重要零組 件比對	總評：○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態
19	iNeno	I15000 可充式鋰行動 電源	臺灣	炬堯科技有限公司 臺北市南京東路三段 118 號 12 樓 02-25160358	光南大批發臺中三 民分公司 臺中市北區三民路 3 段 125 號 04-22252020	469	總評：○ ○商品檢驗標識 ○中文標示	●重要零組 件比對 樣品之電路 板與原登錄 技術文件不 符合，涉及 基本設計變 更。	總評：○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態
20	N9	N9-LUMENA2 N9-LUMENA2 行動電源照明 LED 燈	中國 大陸	敦遠國際有限公司 臺中市豐原區綠山二 街 38 號 04-25158669	早點名戶外休閒股 份有限公司臺中營 業所 臺中市五權西路二 段 1168 號 04-23861608	3580	總評：● ●商品檢驗標識 本體未標示商品檢驗標識。 ●中文標示 本體未標示產品名稱、額定電容量及製造日 期。	○重要零組 件比對	總評：○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態

符號「●」表示不符合規定；「○」則表示符合規定。

備註：

1. 品質檢測：依據中華民國國家標準 CNS 14336-1「資訊技術設備—安全性—第1部：一般要求」檢測「機械強度」、「溫升規定」、「異常操作與故障狀態」(99年版)及 CNS 14857-2「含鹼性或其他非酸性電解質之二次單電池及電池組—可攜式應用之二次鋰單電池及電池組之電性試驗」(102年版)檢測「額定電容量標示」。

- (1) 額定電容量：確認商品之放電能力是否符合標示電容量額定值。
- (2) 機械強度：確認行動電源是否具有適當機械強度以符合標準之安全要求。
- (3) 溫升規定：確認商品是否符合標準之安全要求，避免商品可碰觸部位有燙傷危險及降低商品內外零組件、各項物材之正常壽命。
- (4) 異常操作與故障狀態：為模擬零組件故障或可預期的使用者疏忽等不正常使用情況下，行動電源本身是否提供足夠的保護，不致造成危害。

2. 標示查核，查核項目為：

(1) 商品檢驗標識



R30001

注意是否貼有「商品檢驗標識」如圖。

(2) 中文標示：依據商品檢驗法、中華民國國家標準CNS 14336-1「資訊技術設備—安全性—第1部：一般要求」查核。

- A. 商品名稱、型號。
- B. 輸入電壓、電流及輸出電壓、電流。
- C. 製造日期。
- D. 額定電容量。
- E. 報驗義務人於商品之本體、包裝、標貼或說明書內，應標示其商品名稱、報驗義務人之姓名或名稱及地址。

3. 本次檢驗件數共20件，檢測結果為：

(1) 品質檢測

- 「額定電容量」部分：全數符合規定。
- 「機械強度」部分：全數符合規定。
- 「溫升規定」部分：全數符合規定。
- 「異常操作與故障狀態」部分：全數符合規定。

(2) 標示查核

- 「商品檢驗標識」：計4件(項次1、11、12、20)不符合規定，不符合情形為本體無商品檢驗標識。
- 「標示」：計7件(項次1、5、11、12、13、18、20)不符合規定，不符合情形包含本體「輸出電壓電流值」與原申請驗證登錄之標示不一致；本體未標示「產品名稱」、「製造日期」、「額定電容量」。

(3) 重要零組件比對：計5件(項次1、9、11、12、19)不符合規定，其內部設計結構或電路板經比對與原登錄技術文件不符。