

新增 15 例猴痘(Mpox)確定病例，另緊急增購之 20,000 瓶疫苗已運抵台灣並進行封緘審查及驗收等作業程序，預計於下週開始提供預約接種¹

疾病管制署(下稱疾管署)今(9)日公布國內新增 15 例猴痘(Mpox)確定病例，為 14 例本土、1 例境外移入個案，其中 14 例為本國籍男性、1 例為外國籍男性，居住縣市為北部 9 例、中部 5 例、南部 1 例，年齡介於 20 多歲至 40 多歲，發病日介於 4 月 15 日至 5 月 3 日，因身體陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於 5 月 2 日至 5 月 7 日確診。經疫調匡列相關高風險接觸者 15 名，已進行衛教並自我健康監測 21 天。我國自去年 6 月 23 日將 Mpox 列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診 79 例病例(69 例本土及 10 例境外移入)，其中 37 例已康復，8 例仍住院治療中、34 例於居家自主健康管理中。

疾管署統計，截至 5 月 8 日共計完成 25,255 人 Mpox 疫苗接種服務，其中暴露後預防(PEP)接種 122 人及暴露前預防(PrEP)接種 25,133 人；而符合「近 6 個月內曾有高風險性行為者」計接種 24,528 人。第二階段疫苗(1 萬瓶疫苗)預計於 5 月中旬完成接種服務。

疾管署表示，因應猴痘防治需求緊急增購之 20,000 瓶疫苗(約可提供 6 萬人次接種)，已於 5 月 8 日晚間運抵台灣，待完成通關封緘審查及驗收等作業程序後，於本週撥配至各縣市衛生局擴大疫苗接種服務使用。有關第三階段疫苗接種作業，疫苗可供應量較多，醫療院所也已累積疫苗接種服務經驗，為提升服務的可近性與民眾預約接種的方便性與彈性，同時考量民眾數位落差或語言隔閡，以及需檢核符合接種第 2 劑條件等作業，經綜合評估且與衛生局研商後，由縣市衛生局因地制宜針對符合接種對象需求安排多元接種服務，其中符合近 6 個月曾有高風險性行為的民眾，可依各縣市衛生局的接種規劃，直接至合作醫療院所預約接種，或於性病就診時轉介接種；衛生局亦將視需要設置社區外展接種站提供接種服務。第三階段接種服務預計下週開始，詳細可預約接種醫療院所服務資訊等，將於下週二記者會說明。

疾管署提醒，猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸之人際傳播為主，提醒民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。相關資訊可至疾管署全球資訊網(<https://www.cdc.gov.tw>)或撥打國內免付費防疫專線 1922(或 0800-001922)洽詢。

¹ 資料來源：消費者保護會

公、協會服務會員要小心，應避免誤踩聯合行為紅線²

中華民國土木技師公會全國聯合會基於各地方土木技師公會鑑定案件收費不一，造成技師與委託業主間時起紛爭，於107年5月2日理事會決議訂定各類鑑定收費統一標準，並於同年5月10日函知各地方公會。經公平會調查後認定，全聯會之行為已違反公平交易法禁止聯合行為之規定，處新臺幣50萬元罰鍰。

鑑定案件一般分為現況、損壞及漏水等鑑定類型，當各地方土木技師公會接到委託案件，會先指派執行鑑定技師現場勘查估價，該估價經所屬地方公會核定且收費後，由執行鑑定技師提出初擬報告、公會再指派其他技師複審、未經公會核定完成，才以公會名義出具報告。全聯會表示，其決議訂定鑑定收費統一標準，是為了解決各地方公會對鑑定案收費不一，導致辦理鑑定之土木技師與委託業主間常起糾紛，全聯會本於章程規定，為促進會員團結合作及合法權益，始出面協調解決。而該決議對各地方公會並沒有拘束力，部分地方公會也未跟進調整鑑定收費標準，故全聯會並無聯合行為之故意，也未影響相關市場競爭秩序。

公平會另表示，經考量全聯會此舉主要目的是出於服務會員，且在公平會進行調查後，即積極配合調查，立即改正及促成各地方公會積極配合採取改正措施，爰酌予從輕處罰新臺幣50萬元。

公平會再次提醒，同業公會（含職業團體）或其他依法設立、促進成員利益之團體，亦屬於公平交易法規範的事業，如透過會員大會、理監事會等決議訂定實施統一收費標準，不論其目的是否出於服務會員，其決議有無拘束力、或會員實際上有無據此調整收費，都可能構成違法的聯合行為。各行業之同業公會或其他團體應特別注意，千萬不要有藉由相關會議決議共同調漲或維持價格之行為，以免觸法。

（承辦單位：服務業競爭處；服務中心 2351-0022、2351-7588 轉 380；新聞聯繫窗口：張志斌科長 2351-7588 轉 501）

² 資料來源：消費者保護會

外交部領事事務局及外交部中部、南部、東部及雲嘉南辦事處辦理各項領務業務，均不會主動以電話、語音、簡訊、通訊軟體或社群媒體要求民眾提供個資、護照資訊、金融帳戶、匯款等資訊，呼籲民眾務必提高警覺。³

發布單位：外交部領事事務局

近來民眾反映有不明人士假冒外交部名義，宣稱提供代辦護照服務，並藉以騙取個資及匯款帳戶資料。外交部領事事務局及外交部中部、南部、東部及雲嘉南辦事處辦理各項領務業務(申辦護照、核發簽證及文件證明等)，均不會主動以電話、語音、簡訊、通訊軟體或社群媒體要求民眾提供個資、護照資訊、金融帳戶、匯款等資訊，呼籲民眾務必提高警覺，如接獲可疑來電，請勿輕信及提供個資，並即掛斷電話後撥打內政部警政署 165 反詐騙諮詢專線，或本局總機電話：(02)2343-2888 洽詢。

再次呼籲民眾善用本局網路填表及預約系統申辦(換)護照，並依預約時段辦理，以節省您的寶貴時間。另亦可臨櫃取號申辦，請勿購買來路不明之號碼牌，以杜絕不法並避免損及自身權益。

³ 資料來源：消費者保護會

五癌篩檢 有篩有保庇

隨著新冠肺炎(COVID-19)疫情趨緩，醫療院所癌症篩檢量能已回歸常態，依據國民健康署癌症資料顯示，109年新發生癌症人數為12萬1,979人，112年至4月底篩檢量為179萬3,756人次，相較111年同期篩檢量已增加6萬6,165篩檢人次(3.83%)，目前國民健康署提供5項具實證癌症篩檢(子宮頸抹片、乳房X光攝影、糞便潛血檢查、口腔黏膜檢查、肺部低劑量電腦斷層掃描)，可有效降低癌症死亡率及提高存活率。

由於癌症初期並無明顯症狀，容易讓人忽略，等到身體發生警訊可能為時已晚，惟有透過癌症篩檢早期發現、早期治療，才可阻斷已經發生變異的細胞發展為癌症，以提升自身存活率。主要5種癌症篩檢與國人死亡率的實證資料顯示，每3年1次子宮頸抹片檢查，可降低約70%子宮頸癌死亡率；每2年1次乳房X光攝影檢查，可降低41%乳癌死亡率；每2年1次糞便潛血檢查，可降低35%大腸癌死亡率；有嚼檳榔或吸菸習慣者，定期每2年1次接受口腔黏膜檢查，可降低26%口腔癌死亡風險；國際研究指出低劑量電腦斷層檢查(LDCT)，可降低重度吸菸者20%肺癌死亡率。因此，國民健康署鼓勵民眾及家人應積極定期接受癌症篩檢，維護自身及家人的健康。

防癌篩檢不迷惘 主動篩檢保安康

預防癌症最重要的就是依照國際實證建議，透過各項檢查早期發現癌症病灶。國民健康署為促進國人的健康，已依據世界最新的篩檢實證，針對罹患癌症高風險族群提供免費的「五癌篩檢」，只要符合以下資格就能免費篩檢喔。

一、子宮頸癌篩檢：30歲以上婦女，每3年應至少接受1次子宮頸抹片檢查。

二、乳癌篩檢：45至69歲婦女、40-44歲二等血親內曾罹患乳癌之婦女，每2年1次乳房攝影檢查。

三、大腸癌篩檢：50至74歲民眾，每2年1次糞便潛血檢查。

四、口腔癌篩檢：30歲以上有嚼檳榔(含已戒檳榔)或吸菸之民眾、18歲以上有嚼檳榔(含已戒檳榔)之原住民，每2年1次口腔黏膜檢查。

五、肺癌：

(一)具肺癌家族史：50至74歲男性或45至74歲女性，且其父母、子女或兄弟姐妹經診斷為肺癌之民眾。

(二)重度吸菸史：50至74歲吸菸史達30包-年以上，有意願戒菸或戒菸15年內之重度吸菸者，每2年1次低劑量電腦斷層檢查(LDCT)。

篩檢異常我知道 回診追蹤不能掉

在繁忙的生活中，民眾更應多分配一點時間，關心自己及家人的健康，只要定期參加篩檢，早期發現癌症，並配合後續追蹤、治療，就可以延長生命、

重拾日常生活，依據國民健康署 105 年至 109 年 5 項癌症 5 年期別相對存活⁴率，口腔癌第 0 期、第 1 期 5 年存活率有 7 至 8 成以上，子宮頸癌、女性乳癌、肺癌、大腸癌第 0 期、第 1 期 5 年存活率皆超過 9 成，尤其女性乳癌第 0 期、第 1 期及肺癌第 0 期，5 年存活率高達 100%，顯示及早確診、治療的重要性。

國民健康署吳昭軍署長呼籲，請符合篩檢資格民眾踴躍受檢，若收到篩檢異常的結果，切勿驚慌失措，仍需進一步就醫診斷。篩檢單位均會協助妥善安排回診時間，只要遵循醫囑回到醫院進行複檢，就可及早處置；若收到檢查結果為正常，仍要定期接受每 2 年 1 次的篩檢，保固自己的健康。

民眾若不確定自己是否符合免費五癌篩檢資格，或不知道要去哪裡篩檢，可攜帶健保卡就近到醫療院所或衛生局所洽詢，若想進一步查詢篩檢地點，可透過「全國癌症篩檢活動暨醫療院所資訊查詢網站」查詢，以節省您的寶貴時間，國民健康署關心您。

⁴ 資料來源：消費者保護會

市售除濕機能效檢測及商品標示查核結果⁵

為維護消費者權益，行政院消費者保護處(下稱行政院消保處)於去(111)年11月間採樣10件市售除濕機，進行能效檢測及標示查核。在能效檢測部分，「能源效率」及「除濕能力」項目檢測結果均符合規定；至於標示查核部分，有1件商品標示不符合規定，已移請主管機關依法處理改善完畢。

台灣全年之平均相對濕度高達80%左右，尤其每年梅雨季節陰雨連綿，民眾使用除濕機的需求更是大為增加。行政院消保處為瞭解除濕機的能源效率是否符合規定，以及標示正確性，在臺北地區實體店面及網路平台隨機購樣10件市售除濕機，針對能源效率項目委託實驗室依經濟部能源局所定「除濕機容許耗用能源基準與能源效率分級標示事項、方法及檢查方式」及國家標準規定進行檢測；標示查核部分則由經濟部標準檢驗局(以下簡稱標準局)及經濟部中部辦公室(以下簡稱經濟部中辦)分別依相關規定協助檢視。檢測查核結果如下(詳如附表)：

一、能效檢測部分：10件樣品全數符合規定。

- (一)「能源效率」：本次檢測結果10件樣品實測值均高於基準值並在標示值95%以上，符合規定。
- (二)「除濕能力」：除濕能力檢測結果之實測值亦均在標示值95%以上，符合規定。

二、標示查核部分：

- (一)商品檢驗法部分：依規定檢視相關標示及商品檢驗標識，10件均符合規定。
- (二)商品標示法部分：9件符合規定，1件不符合規定(編號7)。主要缺失為未標示進口、代理或經銷廠商名稱、地址及電話。經濟部中辦已移請地方主管機關依規定查處改正完成。

台灣因天候潮濕，除濕機的使用率極高，行政院消保處提醒消費者，購買及使用市售除濕機時，應注意下列事項：

- 一、挑選有商品檢驗標識及節能標章之產品，請確實依說明書內容使用，定期清洗保養，尤其應注意說明書所列之警告、注意事項，以維護自身權益。
- 二、除濕機在開機運轉時，需有人員在場；若長時間離開使用場所，或長時間不使用時，應關閉電源。另外，除濕機不可使用於密閉之衣櫥或更衣間，使用時不可將物品覆蓋在出風口附近，亦不要置於浴室或洗衣間使用。
- 三、請「留意」家中舊有除濕機是否為標準局已公告召回瑕疵之21個廠牌及54個機型，詳情可參閱該局「商品安全資訊網」(<https://safety.bsmi.gov.tw/wSite/mp?mp=65>)中「瑕疵除濕機查詢」訊息，若屬於召回檢修機種，請立即停用或連絡廠商檢修。

⁵ 資料來源：消費者保護會

「市售除濕機」能效檢測及標示查核結果彙整表

○:表示符合 ●:表示不符合

編號	廠牌	商品名稱	規格/型號	產地	進口商或經銷商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格/ 新臺幣 (單價)	能效檢測						標示查核		後續 改善情形	
								能源效率(E.F.) (L/kWh) (實測值不得低於基準值且 須在產品標示值之 95%以上)			除濕能力(L/d) (實測值須在產品標示值 之 95%以上)			商品檢驗法			商品標 示法
								基準值	6 公升以下		1.10	高於 6 公 升，12 公 升以下	1.20	商品檢 驗標識	中文 標示		
1	Panasonic 國際牌	清淨除濕機	8 公升一級 能效清淨 除濕機 F-Y16EN	台灣	台灣松下電器股份有限公司 新北市中和區員山路 579 號 02-22235121	燦坤 3C-南京旗艦店 台北市中山區南京東路二段 6 號 1 樓 02-25715966	8,180		總評:○							總評:○	
								實測值	標示值	實測值/標示值之百分比	實測值	標示值	實測值/標示值之百分比				
								2.54	2.61	97.3%	8.03	8.0	100.4%				
2	SANLUX 台灣三洋	除濕機	一級能效 10.5 公升 除濕機 SDH-106M	台灣	台灣三洋電機股份有限公司 臺北市松江路 266 號 10 樓 02-25210251	全國電子 新生南門市 台北市中正區新生南路一段 102 號 02-23583578	7,590	總評:○			總評:○			○	○	○	
								實測值	標示值	實測值/標示值之百分比	實測值	標示值	實測值/標示值之百分比				
								2.43	2.43	100.0%	11.216	10.5	106.8%				
3	TATUNG 大同	除濕機	12 公升一級能效除濕機 TDH-240MA	中國大陸	大同股份有限公司 臺北市中山北路 3 段 22 號 0800-052666	大同 3C 台北復南門市 台北市大安區復興南路一段 158 號 02-27315405	8,900	總評:○			總評:○			○	○	○	
								實測值	標示值	實測值/標示值之百分比	實測值	標示值	實測值/標示值之百分比				
								2.43	2.42	100.4%	12.304	12.0	102.5%				

編號	廠牌	商品名稱	規格/型號	產地	進口商或經銷商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格/ 新臺幣 (單價)	能效檢測						標示查核			後續 改善 情形
								能源效率(E.F.) (L/kWh) (實測值不得低於基準值且 須在產品標示值之 95%以上)			除濕能力(L/d) (實測值須在產品標示值 之 95%以上)			商品檢驗法		商品標 示法	
								基準值	6公升以下	1.10	高於6公 升，12公 升以下	1.20	商品檢 驗標識	中文 標示			
4	SHARP 夏普	除濕機	8.5公升除 濕機 DW-L8HT-W	台灣	台灣夏普股份有 限公司 新北市土城 區中央路4段53 號2樓 0809-090510	燦坤3C-南京旗 艦店 台北市中山區南 京東路二段6號1 樓 02-25715966	7,990	總評:○			總評:○			○	○	○	
								實測值	標示值	實測值/標 示值之百 分比	實測值	標示值	實測值/標 示值之百 分比				
								2.74	2.47	110.9%	9.3	8.5	109.4%				
5	MITSUB ISHI 三 菱	清淨除 濕機	12公升輕 巧高效型 清淨除濕 機 MJ-E120AN -TW	日本	台灣三菱電機股份 有限公司 臺北市士林區中山 北路6段88號11 樓 02-28353030	祥銘貿易有限公 司 台北市大安區和 平東路1段15號 1樓 02-23920205	14,900	總評:○			總評:○			○	○	○	
								實測值	標示值	實測值/標 示值之百 分比	實測值	標示值	實測值/標 示值之百 分比				
								2.72	2.56	106.3%	12.1	12.0	100.8%				
6	NWT 威 技	銀離子 抗菌除 濕機	一級能效6 公升銀離 子抗菌除 濕機 WDH-06ES	中國大陸	威技電器股份有限 公司(永康廠) 臺南市永康區永科 環路358號 0800-261233	富邦媒體科技股 份有限公司(MOMO 購物網) 02-21626688 台北市內湖區洲 子街96號4樓	3,590	總評:○			總評:○			○	○	○	
								實測值	標示值	實測值/標 示值之百 分比	實測值	標示值	實測值/標 示值之百 分比				
								2.17	2.07	104.8%	6.072	6.0	101.2%				

編號	廠牌	商品名稱	規格/型號	產地	進口商或經銷商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格/ 新臺幣 (單價)	能效檢測						標示查核			後續 改善 情形
								能源效率(E.F.) (L/kWh) (實測值不得低於基準值且 須在產品標示值之 95%以上)			除濕能力(L/d) (實測值須在產品標示值 之 95%以上)			商品檢驗法		商品標 示法	
								基準值	6 公升以下	1.10	高於 6 公 升，12 公 升以下	1.20	商品檢 驗標識	中文 標示			
7	SAMPO 聲寶	負離子 清淨除 濕機	8 公升負離 子清淨除 濕機 AD-Z116T	中國 大陸	聲寶股份有限公司 桃園市龜山區大華 里頂湖路 26 號 0800-005438	富邦媒體科技股 份有限公司(MOMO 購物網) 02-21626688 台北市內湖區洲 子街 96 號 4 樓	6,790	總評:○			總評:○			○	○	● 未標示進 口、代理 或經銷廠 商名稱、 地址及電 話。	已改 正。
								實測值	標示值	實測值/標 示值之百 分比	實測值	標示值	實測值/標 示值之百 分比				
								2.49	2.45	101.6%	8.264	8.0	103.3%				
8	Whirpo ol 惠而 浦	除濕機	一級能效 10 公升除 濕機 WDEE101W	中國 大陸	台灣惠而浦股份有 限公司 新北市板橋區縣民 大道 2 段 68 號 17 樓 0800-258558	網路家庭國際資 訊(股)公司 02-27000898 台北市大安區敦 化南路二段 106 號 12 樓	7,176	總評:○			總評:○			○	○	○	
								實測值	標示值	實測值/標 示值之百 分比	實測值	標示值	實測值/標 示值之百 分比				
								2.36	2.40	98.3%	10.4	10.0	104.0%				
9	HITACH I 日立	除濕機	6 公升除 濕機 RD-12CP(乳白)	台灣	台灣日立江森自控 股份有限公司 臺北市南京東路 3 段 63 號 02-25083311	網路家庭國際資 訊(股)公司 02-27000898 台北市大安區敦 化南路二段 106 號 12 樓	5,634	總評:○			總評:○			○	○	○	
								實測值	標示值	實測值/標 示值之百 分比	實測值	標示值	實測值/標 示值之百 分比				
								2.04	2.10	97.1%	6.1	6.0	101.7%				

編號	廠牌	商品名稱	規格/型號	產地	進口商或經銷商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格/ 新臺幣 (單價)	能效檢測						標示查核		後續 改善 情形	
								能源效率(E.F.) (L/kWh) (實測值不得低於基準值且 須在產品標示值之 95%以上)			除濕能力(L/d) (實測值須在產品標示值 之 95%以上)			商品檢驗法			商品標 示法
								基準值	6 公升以下		1.10		商品檢 驗標識	中文 標示			
10	TECO 東 元	除濕機	一級能效 11 公升除 濕機 MD2240RW	台灣	東元電機股份有限 公司 臺北市南港區三重 路 19-9 號 5 樓 02-40557888	樂購蝦皮股份有 限公司(蝦皮商城) 臺北市信義區忠 孝東路四段 555 號 17 樓	7,490		總評:○			總評:○			○	○	○
								實測值	標示值	實測值/標 示值之百 分比	實測值	標示值	實測值/標 示值之百 分比				
								2.44	2.47	98.8%	11.096	11.0	100.9%				

備註：

1. 本次購樣依據經濟部 106 年 4 月 17 日公告之「除濕機容許耗用能源基準與能源效率分級標示事項、方法及檢查方式」，以國家標準 CNS 12492(99 年版)第 5.8 節及第 6.9 節進行試驗，商品檢驗之標示以 CNS 60335-1、CNS 60335-2-40、CNS 12492「除濕機」標示規定及商品檢驗法第 11 條、第 12 條之規定查核；中文標示依「電器及電子商品標示基準」硬體類商品規定查核。查核結果有 1 件樣品之標示不符合。
2. 本次購樣進行「除濕能力」、「能源效率」及「標示及標識」等 3 項。檢測結果購樣之 10 種廠牌型號除濕機之能效檢測項目全部符合規定。
3. 各檢測項目之說明如下：
 - (1)「除濕能力」為測定 3 小時以上之除濕水量後，換算為 24 小時之除濕能力水量，其實測值應在額定除濕能力標示值之 95%以上。
 - (2)「能源效率」係以每消耗一度電(kWh)所能除去空氣中多少公升的水量衡量，通常以能源因數 (Energy Factor, 簡稱 EF) 來表示，單位為公升/千瓦小時 (L/kWh)，實測之能源因數值不得小於基準值(6 公升以下為 1.10；高於 6 公升，12 公升以下為 1.20)，並須在產品標示值之 95%以上。
 - (3)「標示及標識」檢視商品檢驗標識、相關標示規定及使用時注意事項之要求是否符合。