

健保重視病友權益 再通過多項新藥納入及擴增給付規定

中央健康保險署於 112 年 10 月 19 日召開「全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議」，經過醫藥界、付費者代表及病友團體的共同努力，通過多項新藥納入健保給付和擴增給付規定案，包括擴增給付於兒童氣喘及異位性皮膚炎、治療頭頸癌等多項癌藥、治療 β 型海洋性貧血之罕藥、擴增給付於慢性漸進性纖維化間質性肺病等。

健保署向來重視兒童族群的健康需求，考量兒童在氣喘治療上的醫療迫切需求，及顧及患有異位性皮膚炎兒童的日常生活品質，本次會議同意擴增含 dupilumab 成分藥品用於治療 12 歲以上氣喘及 6 歲至 12 歲異位性皮膚炎病人，人年藥費約 30 萬元至 42 萬元，預估約 1,280 名病人受惠。

為提升癌藥可近性，本次會議同意通過擴增 5 項癌藥給付規定及收載 1 項新癌藥，包括擴增 (1) 含 pembrolizumab 成分藥品用於治療頭頸癌及鱗狀非小細胞肺癌，頭頸癌部分，療效優於現行標準治療，可延長整體存活期約 4.1 個月，反應持續時間延長約 19.2 個月，鱗狀非小細胞肺癌，相較於化療，延長整體存活期約 5.6 個月；(2) 含 atezolizumab 成分藥品用於治療小細胞肺癌，小細胞肺癌為一高侵襲性且預後差，現行治療方式僅有化療，本品可延長整體存活期約 2 個月，降低死亡風險 30%，為國際治療指引建議優先使用藥品；(3) 含 palbociclib 成分藥品及含 ribociclib 成分藥品用於治療停經前／正在停經婦女之轉移性乳癌，相較於現行標準治療，可延長整體存活期；另為讓病人有更多用藥選擇，(4) 含 larotrectinib 成分藥品用於治療有 NTRK 基因融合之實體腫瘤、(5) 含 blinatumomab 成分藥品用於治療急性淋巴芽細胞白血病，以及新收載治療被套細胞淋巴瘤及華氏巨球蛋白血症之含 zanubrutinib 成分新藥，預估約 2,090 名病人受惠，挹注藥費約 20.5 億元，財務影響約 12.75 億元。

除了照顧癌友，健保署同時關心其他病友新藥之可近性，為照顧罕病病友，本次會議通過含 luspatercept 成分新藥用於治療 β 型重型海洋性貧血，該疾病現有治療為終生輸血合併排鐵劑，無其他替代治療選擇，本品能顯著降低輸血負擔，人年藥費約 109 萬元，預估約 299 名病人受惠。

另外，因慢性漸進性纖維化間質性肺病會影響肺功能，導致病人出現呼吸困難等症狀，且目前尚無有效治療藥品，影響日常生活品質，本次會議同意擴增含 nintedanib 成分藥品至該類病人使用，能顯著降低肺功

能惡化，人年藥費約 64 萬元，預估約 1,300 名病人受惠。¹

健保署表示，本次共擬會議通過多項用藥，受益族群包含兒童、癌症病患、罕病病患等，在有限的資源下，做最大效益分配，未來亦將持續與藥物共擬會議代表(含專家、醫界團體、付費者代表、病友團體及製藥界代表)一起努力，讓更多病患受益，讓每個藥品的給付達到最佳效益。

¹ 資料來源：消費者保護會

假催繳簡訊真詐騙 台水籲：勿點連結²

簡訊詐騙案件頻傳，近期就有民眾收到詐騙集團假冒台灣自來水公司名義發送催繳水費的簡訊，要求點擊簡訊內連結網站，填寫信用卡資料繳費，進行個資詐騙，台水強調催收簡訊不會提供任何連結，呼籲民眾不要上當。

台水總經理李丁來表示，近期不少民眾收到可疑的水費催繳簡訊，點擊連結後會開啟幾可亂真的偽造網站，但仔細一看就可以發現連結網址相當可疑，呼籲民眾不要上當，更強調台水發送催繳簡訊時，不會提供任何連結，亦不會要求用戶線上提供信用卡資料或匯款。

台水提醒，用戶若收到任何形式的通知，聲稱水費未繳，都請直接撥打165反詐騙專線、台水帳單上服務所、營運所電話或客服專線1910查證或依「內政部警政署165全民防騙網站(<https://165.npa.gov.tw/>)」教學設定，攔截詐騙簡訊。若不慎上當遭詐騙，請立即撥打165專線，於24小時內到警局報案，以及時攔阻受騙款項。

² 資料來源：消費者保護會

112年11月1日起，應施檢驗「耐燃建材」依新修正檢驗規定實施檢驗³

為保障消費者權益，標準檢驗局於111年10月5日公告修正應施檢驗耐燃建材〔「矽酸鈣板等十項商品」、「石膏板商品」〕之檢驗規定，並給予適當緩衝期，將自112年11月1日實施。

標準檢驗局說明，耐燃建材主要作為建築物之室內外裝修材料(包含天花板、內外牆裝飾等用途)且具有耐燃性，依其級別可分為耐燃1級、2級及3級。該局自民國84年起已陸續將該等商品納入應施檢驗範圍，要求進口或內銷出廠之耐燃建材皆須經檢驗符合國家標準後，始得於國內市場上販售。本次檢驗規定修正係配合應施檢驗「矽酸鈣板等十項商品」及「石膏板商品」之檢驗標準改版，俾與國際相關規範接軌，同時因應實務需求修正檢驗方式，以保障消費者權益及促進產業正常發展。

標準檢驗局呼籲，廠商應落實商品之安全性與標示正確性，以維護消費者權益，並提醒業者及消費者選購相關商品時，應購買有貼附「商品檢驗標識」(圖例如附)之商品。有關本次修正之相關檢驗規定資訊已置放於該局網頁之「焦點消息」之「業務公告」項下，網址為<http://www.bsmi.gov.tw>，歡迎各界上網查詢或撥打免付費電話0800-007123洽詢。

標準檢驗局提醒，消費者對於所購買之商品多一些瞭解，商品使用時就有多一分安全保障，消費者可至該局網站「商品安全資訊網」(<https://safety.bsmi.gov.tw>)項下查閱或撥打免付費電話0800-007123洽詢。

³ 資料來源：消費者保護會

經濟部標準檢驗局與財團法人中華民國消費者文教基金會共同公布市售「手推嬰幼兒車」檢測結果⁴

為瞭解市售「手推嬰幼兒車」品質，經濟部標準檢驗局與財團法人中華民國消費者文教基金會合作，於112年購買10件商品，依據CNS 12940「手推嬰幼兒車」(102年版)進行檢測，結果「品質項目」及「商品檢驗標識」全數符合規定，「中文標示」1件不符合(項次7)。標準檢驗局提醒，消費者購買「手推嬰幼兒車」時，應選擇有貼附「商品檢驗標識」之商品，注意是否貼附詳細中文標示，並應詳細閱讀商品適用年齡、注意事項、警語及使用方法等內容。

標準檢驗局呼籲，為確保嬰幼兒乘坐安全，使用手推嬰幼兒車時車台應確實鎖定，正確扣合及使用安全帶，車台展開與折疊時均應與嬰幼兒保持安全距離，使用時改搭電梯，勿搭乘電扶梯，以減少因誤用而發生意外之機率。

標準檢驗局強調，經檢驗合格之手推嬰幼兒車，仍要依照使用說明書正確使用，若使用不當，亦可能使嬰幼兒有受傷之危險。切勿連結兩台或多台手推嬰幼兒車使用，避免行經地面縫隙或具坡度人行道造成翻車，勿將手推嬰幼兒車放置於機車前方踏板附載嬰幼兒，避免發生事故造成嬰幼兒重大危害。

標準檢驗局表示，項次7之「中文標示」不符合者，已依商品檢驗法規定通知業者限期改正，屆期未完成改正，將處新台幣10萬元以上100萬元以下罰鍰。

標準檢驗局指出，「手推嬰幼兒車」已列屬應施檢驗商品範圍，應完成檢驗程序貼附「商品檢驗標識」後，始得運出廠場或輸入。對於市場上流通之商品，該局每年度均訂有市場檢查計畫，倘發現不合格者，將依相關法規處理，以雙重把關機制維護消費者權益。

⁴ 資料來源：消費者保護會

經濟部標準檢驗局與財團法人中華民國消費者文教基金會共同公布市售「手推嬰幼兒車」檢測結果
【新聞稿附表】

壹、檢測項目及檢測標準/法規

檢測項目	檢測標準/法規
<p><u>(一)品質項目：</u></p> <p>1. 尺度</p> <p>2. 物理項目：結構性一般要求、夾手傷害、突起物、腳踏板、可拆卸之座墊、煞車裝置、安全帶，束縛系統、車台鎖定裝置、車台穩定性、車輪安全性</p>	<p>1. CNS 12940「手推嬰幼兒車」(102年版)</p> <p>2. CNS 6263-4「手推嬰幼兒車檢驗法(煞車位移試驗)」</p> <p>3. CNS 6263-7「手推嬰幼兒車檢驗法(車台穩定性試驗)」</p> <p>4. CNS 6263-8「手推嬰幼兒車檢驗法(車輪安全性試驗)」</p> <p>5. CNS 6263-9「手推嬰幼兒車檢驗法(車台鎖定裝置試驗)」</p>
<p><u>(二)標示查核：</u></p> <p>1. 商品檢驗標識</p> <p>2. 中文標示</p>	<p>1. 商品檢驗法</p> <p>2. CNS 12940(102 年版)</p>

貳、檢測/查核結果

檢測項目	檢測/查核結果
(一)品質項目	全數符合規定
1. 尺度 2. 物理項目：結構性一般要求、夾手傷害、突起物、腳踏板、可拆卸之座墊、煞車裝置、安全帶，束縛系統、車台鎖定裝置、車台穩定性、車輪安全性	
(二)標示查核	
商品檢驗標識	全數符合規定
中文標示	1 件不符合規定(項次 7)，本體型號應為 306 誤植為 303。

參、選購及使用注意事項之呼籲

標準檢驗局呼籲，廠商應落實商品之安全性與標示正確性，以維護消費者權益，並提醒消費者選購及使用市售「手推嬰幼兒車」商品時，注意下列事項：

- 一、應購買有貼附「商品檢驗標識」之手推嬰幼兒車商品。
- 二、注意是否貼附詳細中文標示，應詳細閱讀商品適用年齡，使用前應熟讀說明書之使用方法及注意事項，應確實依使用說明書及警告事項執行各部分之操作。
- 三、車台展開與折疊時均應與嬰幼兒保持安全距離，務必使嬰幼兒的肢體與車台保持安全距離，以免造成嬰幼兒受傷。

- 四、使用手推嬰幼兒車時車台應確實鎖定，方可將嬰幼兒抱入車上。
- 五、嬰幼兒放置在手推嬰幼兒車上時，應將安全帶調整為適當鬆緊，並正確的扣合及使用，勿將整個車台向上提起，避免車台意外收合而夾傷小孩。
- 七、使用手推嬰幼兒車時勿搭乘電扶梯，應改搭電梯，且進出電梯時應注意安全，勿使車輪卡在電梯門（樓板與電梯地板之間）的縫隙，以防被電梯門夾住。
- 八、切勿連結兩台或多台手推嬰幼兒車使用，避免行經地面縫隙或具坡度人行道造成翻車。
- 九、勿將手推嬰幼兒車放置於機車前方踏板附載嬰幼兒，避免發生事故造成嬰幼兒重大危害。

市售微波爐品質檢測及商品標示查核結果

為維護消費者權益，行政院消費者保護處(下稱行政院消保處)於本(112)年2月間採樣10件市售微波爐進行檢測，其中品質、重要零組件比對以及容許耗用能源基準之檢測結果均符合規定；至於標示查核結果，有2件不符合規定，已請主管機關依法要求業者改善完畢。

由於微波爐縮短了食品的加熱時間，成為現代家庭生活中常用的廚房家電。行政院消保處為瞭解市售微波爐的品質及標示等是否符合規定，遂在臺北市實體店面及電商平台隨機購樣10件商品，針對品質(包括溫升、洩漏電流及絕緣耐電壓、異常操作、構造、微波洩漏及爐門表面衝擊試驗)、重要零組件比對以及容許耗用能源基準(包括能源效率及待機功率)進行檢測，並就相關標示(包括商品標示、能源標示、商品檢驗標識及國家標準中文標示)進行查核。相關檢測及標示查核結果如下(詳如附表1、2)：

- 一、品質檢測部分：10件均合格。
- 二、重要零組件比對部分：10件均合格。
- 三、容許耗用能源基準部分：10件均合格。
- 四、標示部分：2件不合格(項次4、9)，茲分述如下：
 - (一)商品標示：1件不合格(項次9)，缺失為外箱與本體標示之製造號碼不一致。
 - (二)能源標示：2件不合格(項次4、9)，缺失為未標示能源效率。
 - (三)商品檢驗標識及國家標準中文標示：10件均合格。

關於商品標示不符規定部分，前經濟部中部辦公室(現業務由經濟部標準檢驗局承接)已請地方主管機關要求業者改善完畢；至於能源標示不符規定部分，前經濟部能源局(現改制為經濟部能源署)亦已要求業者改善完畢。本次10件微波爐之能源效率檢測結果，實測值為59%至64%不等，皆符合容許耗用能源基準(不得低於54%)之規定，且高於節能標章基準($\geq 57\%$)之規定。

行政院消保處在此提醒民眾在選購及使用微波爐時應注意下列事項：

- 一、民眾在選購微波爐時，可參考商品所標示之能源效率值，數值越高，越符合節能之需求。
- 二、現行微波爐品牌及功能眾多，民眾使用前應詳閱使用說明書之注意事項。
- 三、民眾應注意避免碰撞或敲擊微波爐之爐門表面(即強化玻璃)，因該

玻璃表面如有受損，微波加熱時可能會有爆裂之風險。⁵

⁵ 資料來源：消費者保護會

市售微波爐品質檢測及商品標示查核結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、 電話)	標示查核結果			品質 檢測	重要 零組件 比對	容許耗用 能源基準	備註	
							商品 標示法	商品 檢驗法	能源 管理法					
1	微波爐	Panasonic	110V, 60Hz, 1400W/ NN-ST34NB	中國 大陸	台灣松下銷售股份 有限公司 新北市中和區建六 路 57 號 0800-098800	新光三越台北站前 店 台北市中正區忠孝 西路一段 66 號 10 樓 (元暉專櫃) (02)23885552	○	○	○	○	○	○		
2	微波爐	Electrolux	110V, 60Hz, 1450W/ EMG25D22BM	中國 大陸	新加坡商伊萊克斯 股份有限公司台灣 分公司 台北市松山區敦化 南路一段 3 號 4 樓 0800-888-259	太平洋崇光百貨股 份有限公司忠孝店 台北市忠孝東路 4 段 45 號 8 樓(佳醫專櫃) (02)27765555	○	○	○	○	○	○	○	
3	微波爐	CHIMEI	110V, 60Hz, 1400W/ MV-25C1FK	中國 大陸	新視代科技股份有 限公司 台南市仁德區仁德 四街 11-2 號 0800-663-000	燦坤實業股份有限 公司內湖旗艦分公 司 台北市內湖區堤頂 大道 1 段 331 號 (02)27955270	○	○	○	○	○	○	○	
4	微波爐	SHARP	110V, 60Hz, 1100W/ R-TT20SS(B)	中國 大陸	台灣夏普股份有限 公司 新北市土城區中山 路 16 號 7 樓 0809-090-510	特力屋股份有限公 司內湖分公司 台北市內湖區新湖 三路 23 號地下 1 樓 (02)87918896	○	○	● 未標示能 源效率	○	○	○	○	能源標示 已改正
5	聲寶天廚 21L 微電腦微波 爐	SAMPO	110V, 60Hz, 1100W/ RE-N921TM	中國 大陸	聲寶股份有限公司 桃園市龜山區大華 里頂湖路 26 號 0800-00-5438	大潤發南湖店 台北市內湖區舊宗 路一段 188 號 0800010020	○	○	○	○	○	○	○	
6	微波爐	SANLUX 台灣三洋	110V, 60Hz, 1200W/ EM-23MTA	中國 大陸	台灣三洋電機股份 有限公司 台北市松江路 266 號 10 樓 02-2521-0251	https://www.momos hop.com.tw/goods/ GoodsDetail.jsp?i _code=8948072	○	○	○	○	○	○	○	

附表

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、 電話)	標示查核結果			品質 檢測	重要 零組件 比對	容許耗用 能源基準	備註
							商品 標示法	商品 檢驗法	能源 管理法				
7	美國富及第 微波爐	FRIGIDAIRE	110V, 60Hz, 1300W/ FKM-2522MW	中國 大陸	美第股份有限公司 台北市信義區信義 路五段5號4樓 A20、21室 0800-033-678	https://24h.pchome.com.tw/prod/DMBJ01-A900FMAY7-000	○	○	○	○	○	○	
8	微波爐	LG	110V, 60Hz, 1100W/ MS2535GIS	中國 大陸	台灣樂金電器股份有限公司 台北市內湖區基湖 路3巷47號7樓 (02)26272788	https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/LG%E6%A8%82%E9%87%91-25L%E6%99%BA%E6%85%A7%E8%AE%8A%E9%A0%BB%E5%BE%AE%E6%B3%A2%E7%88%90MS2535GIS-9807275.html	○	○	○	○	○	○	
9	東元微波爐	TECO	110V, 60Hz, 1050W/ YM2011CB	中國 大陸	東元電機股份有限公司 台北市南港區三重 路19-9號5樓 02-2655-3333	https://www.etmal.com.tw/i/3377259	● 外箱與本 體標示之 製造號碼 不一致	○	● 未標示能 源效率	○	○	○	商品標示 及能源標 示已改正
10	微波爐	TATUNG	110V, 60Hz, 1400W/ TMO-F25MB	中國 大陸	大同股份有限公司 台北市中山北路三 段22號 0800-052-666	https://online.carrrefour.com.tw/zh/%E5%A4%A7%E5%90%8C/4040004900101.html	○	○	○	○	○	○	

符號「○」表示符合規定；「●」則表示不符合規定。

備註：

1. 標示查核

- (1) 依據商品標示法及「電器及電子商品標示基準」硬體類商品之規定查核。
- (2) 依據商品檢驗法及國家標準 CNS 60335-1、CNS 60335-2-25 之規定查核。
- (3) 依據能源管理法公告之「微波爐容許耗用能源基準、標示及檢查方式」之規定查核。

附表

- 2.品質檢測：依據中華民國國家標準 CNS 60335-1「家用和類似用途電器－安全性－第1部：通則」及 CNS 60335-2-25「家用和類似用途電器－安全性－第2-25部：微波爐與複合型微波爐之個別規定」進行檢測。
- 3.重要零組件比對：確認樣品之重要零組件與通過驗證之原型式試驗報告所附技術文件內容作比對，以避免消費者使用已變更而未經安全評估檢測之商品。
- 4.容許耗用能源基準：依據「微波爐容許耗用能源基準、標示及檢查方式」之規定進行檢測。
- 5.本次查核及檢驗共 10 件，結果為：
 - (1)標示查核：2 件不符規定(項次 4、9)。
 - a.商品標示：1 件不符規定(項次 9)，缺失為外箱與本體標示之製造號碼不一致。
 - b.能源標示：2 件不符規定(項次 4、9)，缺失為未標示能源效率。
 - c.商品檢驗標識及國家標準中文標示：全部符合規定。
 - (2)品質檢測：全部符合規定。
 - a.溫升：全部符合規定。
 - b.漏電流及絕緣耐電壓：全部符合規定。
 - c.異常操作：全部符合規定。
 - d.構造檢查：全部符合規定。
 - e.微波洩漏：全部符合規定。
 - f.爐門表面衝擊試驗：全部符合規定。
 - (3)重要零組件比對：全部符合規定。
 - (4)容許耗用能源基準：全部符合規定。
 - a.能源效率：全部符合規定。
 - b.待機功率：全部符合規定。