交通部公布114年度臺灣新車安全評等(TNCAP)第二季二車型評等結果　NISSAN SENTRA獲得五顆星評等　TOYOTA VIOS獲得三顆星評等[1]

交通部為提供消費者新車安全資訊，促使車輛產業升級，提升國內車輛安全性，推動臺灣新車安全評等計畫(TNCAP)，在完成114年第二季二車型挑選、購置、試驗及評等相關作業後，今（26）日正式公布車輛業者自費申請評等一車型及TNCAP第三順位受評車型的評等結果，NISSAN SENTRA獲得五顆星評等，TOYOTA VIOS獲得三顆星評等。

交通部指出，今(114)年6月26日公告2車型TNCAP評等結果後，針對第二季二車型（NISSAN SENTRA及TOYOTA VIOS)，執行機構財團法人車輛安全審驗中心依「交通部執行臺灣新車安全評等作業要點」及「交通部臺灣新車安全評等規章」執行TNCAP主動、被動安全評等試驗，辦理完成計分，轉換星級評等，結果說明如下，本次揭露二車型評等詳細內容可至TNCAP專屬網站參閱相關安全資訊(網址https://www.tncap.org.tw/SafetyRatings/)：

一、NISSAN SENTRA於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護93%、兒童保護77%、行人保護80%及安全輔助70%，依據星級評等平衡標準規定，SENTRA車型整體星級評等為五顆星。(詳附圖1)

二、TOYOTA VIOS於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護71%、兒童保護71%、行人保護66%及安全輔助25%，依據星級評等平衡標準規定，VIOS車型整體星級評等為三顆星。(詳附圖2)

交通部說明，TNCAP持續秉持公平、公正與公開客觀的立場辦理各項作業，並建立公信力持續帶動提升國內車輛安全性能水平，預計今年9月底會繼續公布三車型(LEXUS RX、TOYOTA TOWN ACE及MG HS)的車輛安全評等結果，讓國內民眾購車時有客觀的安全參考依據，期盼國內車輛業者能主動申請TNCAP自費評等，支持TNCAP永續經營發展，並提供國人更多車輛安全資訊。

聯絡人：林政彥
聯絡電話：2349-2150

[1] 資料來源：消費者保護會

交通部臺灣新車安全評等報告

TNCAP

NISSAN SENTRA

標準配備車型評等

2025 ★★★★★

成人保護	兒童保護	行人保護	安全輔助
93%	77%	80%	70%

車 輛 規 格

受評車型	NISSAN SENTRA
車身外型	四門轎式
評等年份	2025
空車重量	1294 kg
VIN 適用範圍	星級評等適用範圍

交通部臺灣新車安全評等報告

TNCAP

TOYOTA VIOS

標準配備車型評等

2025 ★★★☆☆

成人保護	兒童保護	行人保護	安全輔助
71%	71%	66%	25%

車 輛 規 格

受評車型	TOYOTA VIOS
車身外型	四門轎式
評等年份	2025
空車重量	1080 kg
VIN 適用範圍	星級評等適用範圍

實品屋裝潢為供住宅使用及夾層設計，不實遭罰！[2]

公平會在 114 年 6 月 25 日第 1757 次委員會議通過，名軒開發股份有限公司及新力天廣告有限公司銷售新北市新莊區「名軒富麗」建案，施作裝潢為供住宅使用及夾層設計之實品屋，就足以影響交易決定之商品內容及用途為虛偽不實及引人錯誤之表示，違反公平交易法第 21 條第 1 項規定，分別處名軒開發公司 150 萬元及新力天公司 75 萬元罰鍰。

公平會表示，「名軒富麗」建案核准用途第 4 層至第 8 層為一般事務所、第 9 層至第 14 層為住宅，經查名軒開發公司及新力天公司銷售該建案，於該建案第 6 層施作一間有臥室、衛浴設施、廚房及夾層的實品屋，供銷售人員向看屋的消費者介紹建案資訊，給人印象是購買房屋後，可以合法為住宅使用及施作夾層，但依據新北市政府表示，該建案第 6 層核准用途是一般事務所，若為住宅使用，已違反建築法第 73 條第 2 項規定。又該建案之竣工圖無夾層設計，若施作夾層增加使用面積，即屬違章建築。也就是說，該實品屋讓一般消費者印象為購買後可以作為住宅使用及施作夾層，但實際上若施作夾層，或於第 4 層至第 8 層為住宅使用，已違反建管法規，故該實品屋裝潢夾層及住宅使用與事實不符，違反公平交易法第 21 條第 1 項規定。

公平會提醒，民眾購買房屋能否合法當住宅使用，或是合法增加室內使用空間，是影響買房交易的決定因素，業者登載廣告應與事實相符，以免觸法。

（承辦單位：公平競爭處；服務中心 2351-0022、2351-7588 轉 380；　新聞聯繫窗口：張志斌科長 2351-7588 轉 501）

[2] 資料來源：消費者保護會

名軒開發股份有限公司「名軒富麗」建案樣品屋圖照

<table>
<tr><td>樓中樓小夾層
 </td><td>客廳
 </td></tr>
<tr><td>臥室
 </td><td>廚房
 </td></tr>
<tr><td>浴廁
 </td><td></td></tr>
</table>

暑假將屆，陸委會提醒民眾赴港澳留意當地法規，多利用「國人赴陸港澳動態登錄系統」，急難可聯繫駐港澳辦事處，強化人身安全保障[3]

暑假即將來臨，大陸委員會提醒國人赴港避免接近或進 入香港列為國安禁地或毗鄰禁地之處，詳見陸委會官網（網址：https://ws.mac.gov.tw/001/Upload/295/relfile/0/8562/cb7bc4f0-f07b-4e37-8bfe-4acb11dbc01f.pdf），以確保人身安全。

另外陸委會提醒，港澳法令對於入出境可以攜帶的物品 項目之規範與台灣不同，前往或過境港澳切勿攜帶瓦斯防狼 噴霧器、電擊棒、伸縮警棍、手指虎、彈簧刀、梳子刀等物 品，避免觸法致延誤行程；禁止攜帶物品詳情可參閱香港警務處 網頁（網址：https://www.police.gov.hk/ppp_tc/）、香港海關網頁（網址：https://www.customs.gov.hk/tc/home/index.html）、澳門海關網頁（網 址：https://www.customs.gov.mo/cn/customs1.html#customs1_2）。

為強化國人安全保障，陸委會官網設有「陸港澳緊急服 務資訊與旅遊警示專區」，考量港澳情勢變化及因應當地法 令規定與執法趨勢，香港、澳門旅遊警示仍維持橙色燈號， 建議國人避免非必要旅行，另外，可參閱「前往或過境港澳 注意事項」相關資訊，審慎評估前往或過境港澳行程，並於 出發前至陸委會「國人赴陸港澳動態登錄」系統（網址： https://www.mac.gov.tw/cp.aspx?n=015A70099E11C8A8）進行 2 登錄。倘在港澳期間遇急難事件，可撥打陸委會香港辦事處（駐地名稱為「台北經濟文化辦事處」；24 小時緊急聯絡電 話：852-6143-9012）或陸委會澳門辦事處（駐地名稱為「台 北經濟文化辦事處」；24 小時緊急聯絡電話：853-6687-2557） 尋求協助。

新聞聯絡人：吳小姐
電話：23975589 分機 7006

[3] 資料來源：消費者保護會

大陸委員會 新聞稿

地址：台北市濟南路 1 段 2-2 號 15-18 樓　電話：23975589 轉聯絡處　電傳：23975294

本會網址：http://www.mac.gov.tw　　民國 114 年 6 月 27 日編號第 046 號

暑假將屆，陸委會提醒民眾赴港澳留意當地法規，多利用「國人赴陸港澳動態登錄系統」，急難可聯繫駐港澳辦事處，強化人身安全保障

暑假即將來臨，大陸委員會提醒國人赴港避免接近或進入香港列為國安禁地或毗鄰禁地之處，詳見陸委會官網（網址：https://ws.mac.gov.tw/001/Upload/295/relfile/0/8562/cb7bc4f0-f07b-4e37-8bfe-4acb11dbc01f.pdf），以確保人身安全。

另外陸委會提醒，港澳法令對於入出境可以攜帶的物品項目之規範與台灣不同，前往或過境港澳切勿攜帶瓦斯防狼噴霧器、電擊棒、伸縮警棍、手指虎、彈簧刀、梳子刀等物品，避免觸法致延誤行程；禁止攜帶物品詳情可參閱香港警務處網頁（網址：https://www.police.gov.hk/ppp_tc/）、香港海關網頁（網址：https://www.customs.gov.hk/tc/home/index.html）、澳門海關網頁（網址：https://www.customs.gov.mo/cn/customs1.html#customs1_2）。

為強化國人安全保障，陸委會官網設有「陸港澳緊急服務資訊與旅遊警示專區」，考量港澳情勢變化及因應當地法令規定與執法趨勢，香港、澳門旅遊警示仍維持橙色燈號，建議國人避免非必要旅行，另外，可參閱「前往或過境港澳注意事項」相關資訊，審慎評估前往或過境港澳行程，並於出發前至陸委會「國人赴陸港澳動態登錄」系統（網址：https://www.mac.gov.tw/cp.aspx?n=015A70099E11C8A8）進行

登錄。倘在港澳期間遇急難事件，可撥打陸委會香港辦事處（駐地名稱為「台北經濟文化辦事處」；24小時緊急聯絡電話：852-6143-9012）或陸委會澳門辦事處（駐地名稱為「台北經濟文化辦事處」；24小時緊急聯絡電話：853-6687-2557）尋求協助。

新聞聯絡人：吳小姐

電話：23975589 分機 7006

事務文具用品桌墊及切割墊品質檢驗及商品標示查核結果[4]

為維護消費者權益，行政院消費者保護處(下稱行政院消保處)於114年2月間，在臺北市、新北市及桃園市之實體店面及網路商店購樣事務文具用品桌墊及切割墊共計15件，其中品質檢驗結果，有8件塑化劑不符合國家標準CNS 15527之規定，至於標示查核結果，有5件不符合規定。對於品質檢驗不符合國家標準之商品，經輔導業者同意以保護國內消費者健康權益之前提，主動進行下架及停止銷售有疑慮的產品，積極保護消費者權益。對於標示不符合規定之商品，亦由主管機關督促地方政府依法處理並要求業者儘速改善。

鑑於桌墊及切割墊為常見之事務文具用品之一，不少學生或民眾會使用桌墊或切割墊來幫助學習或工作，同時亦可保護桌面之乾淨、清潔及避免劃傷。惟桌墊或切割墊如含有害物質，例如塑化劑超標，長期接觸恐有害學生或民眾之身體健康，故行政院消保處購樣事務文具用品桌墊及切割墊15件，進行品質檢驗(重金屬及塑化劑)及商品標示查核(文具商品標示基準之一般性文具商品)。相關檢驗及商品標示查核結果如下（詳如附表）：

一、品質檢驗部分：

(一)重金屬部分：全部符合國家標準。

(二)塑化劑部分：8件不符合國家標準(項次5、8、9、11、12、13、14、15)，均為塑化劑含量超標。

二、商品標示查核部分：5件不符合規定(項次7、8、13、14、15)，主要缺失為未標示原產地；未標示製造商、委製商、進口商或分裝商之地址；未標示國外製造商或國外委製商之外文名稱等。

鑑於桌墊及切割墊目前尚非主管機關公告之應施檢驗商品，為此，行政院消保處在此呼籲桌墊及切割墊之製造業者，在生產製造相關商品時，應儘量減少塑化劑之使用，以維護民眾之身體健康。又民眾選購此類事務文具用品時，亦應注意商品標示是否完整，另可優先選購符合國家標準CNS 15527規定之商品，以避免買到來路不明或接觸到塑化劑含量可能超標的商品。

[4] 資料來源：消費者保護會

事務文具用品桌墊及切割墊品質檢驗及標示查核結果彙整表

填表說明：● 表示不符合；○ 表示符合

項次	品名	產地	製造商或 委製商	進口商、代理商或經銷商	陳售地點	商品標示查核結果 (文具商品標示基準) (含不符合原因)	品質檢驗結果 (含不符合原因)	備註
1	雙層霧透桌墊4K(綠)	臺灣	四季紙品禮品有限公司/新北市中和區建康路2-21樓/02-2223-5444		金興發生活百貨(城中門市)(金興發股份有限公司) 台北市中正區重慶南路一段71號/02-2314-1900	○	○	
2	4K桌墊(藍)	臺灣	珠友文化事業有限公司/雲林縣虎尾鎮正義路66號/05-6221-666/		金興發生活百貨(城中門市)(金興發股份有限公司) 台北市中正區重慶南路一段71號/02-2314-1900	○	○	
3	雙色PU皮質桌墊	中國大陸	東莞毅博塑膠五金製品有限公司/廣東省東莞市塘厦鎮宮塘街3號	亞柏工業有限公司/彰化市彰南路三段318號/04-7385-090	力行書局(力行書局有限公司) /台北市中正區重慶南路一段43號/02-2311-3814	○	○	

項次	品名	產地	製造商或 委製商	進口商、代理商或經銷商	陳售地點	商品標示查核結果 (文具商品標示基準) (含不符合原因)	品質檢驗結果 (含不符合原因)	備註
4	墊板-4K 環保軟墊板	臺灣	南冠文具實業有限公司/台南市歸仁區文化街三段 385 號/06-2392-288		小北百貨(新莊中港店)(豐昌生活館有限公司)/新北市新莊區中港路 195、197、199 號	○	○	
5	4K 加大透明軟墊板(超厚)	臺灣	加新企業有限公司/新北市八里區龍形一街 33 巷 10 號之 1/02-2618-1090		518 百貨 (五九八有限公司) 國慶營業所/新北市板橋區重慶里信義路 45-3 號/02-2950-6569	○	● 塑化劑超標： DEHP：39.1%	6 種塑化劑及其混合物含量總和不得超過 0.1% (質量比)
6	超透超厚多功能畫墊板 A3	臺灣	優奇坊實業股份有限公司/台南市安平工業區新和路 19 號-1/06-2613-118		518 百貨 (五九八有限公司) 國慶營業所/新北市板橋區重慶里信義路 45-3 號/02-2950-6569	○	○	
7	透明墊板 (捲支)40				聯合文具生活館(百聯文具有限公司)/02-2265-5252	● 中文標示： 1.未標示廠商資訊。 2.未標示原產地。	○	

項次	品名	產地	製造商或 委製商	進口商、代理商或經銷商	陳售地點	商品標示查核結果 (文具商品標示基準) (含不符合原因)	品質檢驗結果 (含不符合原因)	備註
8	40*60 公分學生桌墊厚 95 元				好朋友百貨(好朋友有限公司)/ 桃園市桃園區中正路 587 號/03-3349-405	● 中文標示： 1.未標示廠商資訊。 2.未標示原產地。	● 塑化劑超標： DEHP：28.5%	6 種塑化劑及其混合物含量總和不得超過 0.1% (質量比)
9	REALLY 切割板 4K	臺灣	金徠福行有限公司/台北市內湖區新湖二路 232 號/ 02-2795-1177		好朋友百貨(好朋友有限公司)/ 桃園市桃園區中正路 587 號/03-3349-405	○	● 塑化劑超標： 1、本體 DINP：4.64% DIDP：1.81% DEHP：4.58% 2、塗層(格線) DINP：3.33% DIDP：0.813% DEHP：2.46%	6 種塑化劑及其混合物含量總和不得超過 0.1% (質量比)
10	巨倫PVC雙面兩用鍵盤桌墊 40*60CM	臺灣	巨倫文具有限公司/新北市五股區明德路 27 號/02-2292-6511		九乘九文具(桃園永安店)(九乘九股份有限公司)/桃園市桃園區永安路 350 號/ 03-3357-222	○	○	切割墊本體做重金屬及塑化試驗。至於切割墊上之印刷標線，因樣量不足，故僅作重金屬試驗，未做

項次	品名	產地	製造商或 委製商	進口商、代理商或經銷商	陳售地點	商品標示查核結果 (文具商品標示基準) (含不符合原因)	品質檢驗結果 (含不符合原因)	備註
								塑化劑試驗。
11	課桌專用切割墊	臺灣	台灣聯合文具有限公司/新北市三重區中興北街 203 號 2 樓/02-8511-2339		503 文具廣場(桃園店)(橋林企業有限公司)/ 桃園市桃園區泰山里復興路 421 號/03-3355-599	○	● 塑化劑超標： 1、本體 DINP：3.76% DIDP：0.0992% DBP：0.00417% DEHP：5.62% 2、塗層(格線) DINP：2.97% DEHP：7.92%	6 種塑化劑及其混合物含量總和不得超過 0.1% (質量比)
12	RASTO RMP1 北歐皮革加大款萬用辦公桌面滑鼠墊	中國大陸	中景科技股份有限公司/台中市西區台灣大道二段 573 號 6 樓 D 室/04-2322-8668		https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/RASTO-RMP1-%E5%8C%97%E6%AD%90%E7%9A%AE%E9%9D%A9%E5%8A%A0%E5%A4%A7%E6%AC%BE%E8%90%AC%E7%94%A8%E8%BE%A6%E5%85%AC%E6%A1%8C%E9%9D%A2%E6%BB%91%E9%BC%A0%E5%A2%8A-10062813.html	○	● 塑化劑超標： DINP：3.49% DBP：0.246% DEHP：6.4%	6 種塑化劑及其混合物含量總和不得超過 0.1% (質量比)

項次	品名	產地	製造商或 委製商	進口商、代理商或經銷商	陳售地點	商品標示查核結果 (文具商品標示基準) (含不符合原因)	品質檢驗結果 (含不符合原因)	備註
13	佳美能防水皮革桌墊	中國大陸	佳美能科技股份有限公司/新北市五股區五工一路104號3樓/0800525388		https://www.momoshop.com.tw/goods/GoodsDetail.jsp?i_code=9044431&Area=search&mdiv=403&oid=3_29&cid=index&kw=%E6%A1%8C%E5%A2%8A	● 中文標示： 未標示進口商或分裝商之名稱、地址及服務電話。	● 塑化劑超標： DEHP：1.49%	6種塑化劑及其混合物含量總和不得超過0.1% (質量比)
14	HITENIK 4K 切割墊		萬事捷股份有限公司 02-29958807		https://www.rakuten.com.tw/shop/unionss/product/4760/?s-id=tw_search_widget_browsinghistory_03&gid=widgets_browsinghistory&pr=b025c6bc6b7604ea&ts=1738985953812&aff_click_id=46627ecb-e6b7-44ae-9521-906e203429b4	● 中文標示： 1.未標示原產地。 2.未標示製造商、委製商、進口商或分裝商之地址。	● 塑化劑超標： 1、本體 DINP：2.44% DIDP：0.038% DEHP：1.41% 2、塗層(格線) DINP：2.35% DIDP：0.0332% DBP：0.0112% DEHP：3.67%	6種塑化劑及其混合物含量總和不得超過0.1% (質量比)

項次	品名	產地	製造商或 委製商	進口商、代理商或經銷商	陳售地點	商品標示查核結果 (文具商品標示基準) (含不符合原因)	品質檢驗結果 (含不符合原因)	備註
15	Ekax 設計師插圖 PU 皮革桌墊(夢遊鯨海)	中國大陸		士覺有限公司/新北市板橋區四川路一段105號2樓之1/02-29630905	https://24h.pchome.com.tw/prod/DYAF11-A900HHLMX-002	● 中文標示： 未標示國外製造商或國外委製商之外文名稱。	● 塑化劑超標： 本體： DBP：0.00643% DEHP：21.6%	1、桌墊本體做重金屬及塑化試驗。至於桌墊右下角有一小鯨魚印刷圖樣，因樣量不足，故僅作重金屬試驗，未做塑化劑試驗。 2、6種塑化劑及其混合物含量總和不得超過0.1%(質量比)

文化創意產業園區等消費場所聯合查核結果[5]

為維護消費者權益，行政院消費者保護處（下稱行政院消保處）於本（114）年3至4月間前往臺北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市及花蓮縣之文化創意產業園區等消費場所（下稱該類場所）進行聯合查核，共計查核12處，其中涉及違規缺失者，已請主管機關督導地方政府或本於職權，依法要求業者或營運單位改正。

近年來文化創意產業發展日益蓬勃，諸多園區應運而生。該類場所已成為消費者經常遊憩、選購商品或參觀展覽之消費場所，為瞭解該類場所之安全，及其販售物品與相關管理制度現況，行政院消保處於本年3至4月間，會同文化部、地方政府消費者保護官，及建管、消防、經發及文化等相關主管機關，針對該類消費場所建築安全管理、消防安全管理、商品標示、定型化契約及相關管理措施等項目進行查核。相關結果如下（詳如附表）:

一、建築安全管理部分：計1處涉及違規（項次6），項目為公安申報逾期。
二、消防安全管理部分：計2處涉及違規（項次8及9），均涉及避難方向指示燈缺失。
三、商品標示部分：計9處涉及違規（項次2、3、4、6、8、9、10、11及12），均涉及商品標示不完整。
四、定型化契約及相關管理措施部分：計10處涉及違規缺失(項次1、2、3、4、5、6、9、10、11及12)，主要缺失態樣為AED（即自動體外心臟電擊去顫器）設置管理缺失，及有1處未依其所屬地方政府所定之自治條例足額投保公共意外責任險。

有關本案查核結果，行政院消保處除已請主管機關文化部、內政部及經濟部依法續處外，並請文化部將本次查核發現違規缺失之樣態，列為輔導重點；同時應注重該類消費場所緊急設備及硬體設施之管理維護（例如：AED警鈴或洗手間緊急求助鈴是否正常運作等），以及該類場所管理人及現場工作人員對急救器材與消防設備之熟稔度，並要求業者與營運單位確實足額投保公共意外責任險。

行政院消保處提醒消費者，於該類場所遊憩、選購商品或參觀展覽時，除應注意商品標示是否完整外（例如：品名、廠商資訊、原產地、製造年月或年週等內容），同時亦應留意疏散動線是否暢通，以維護自身權益及安全。

[5] 資料來源：消費者保護會

文化創意產業園區等消費場所聯合結果彙整表

編號	查核場所	地址	建築安全管理	消防安全管理	商品標示	定型化契約及相關管理措施	備註
填表說明：○符合，●不符合 （查核時間：114年3-4月）							
1	文化資產園區	臺中市南區復興路三段362號	○	○	○	● 公共意外責任險投保金額不足	已改正
2	臺中文學館	臺中市西區樂群街38號	○	○	● 部分商品標示不完整	● 1、AED警鈴未正常運作 2、AED網路登錄資料不完整	已改正
3	華山1914文化創意產業園區	臺北市北市中正區八德路一段1號	○	○	● 部分商品標示不完整	● 1、洗手間緊急求助鈴未正常運作 2、急救箱部分藥品逾期	1、洗手間緊急求助鈴已現場改正 2、商品標示已改正 3、急救箱藥品已改正
4	松山文創園區	臺北市信義區光復南路133號	○	○	● 部分商品標示不完整	● 部分展間疏散動線堆放物品	1、堆置物品已現場改正 2、商品標示已改正
5	再見捌捌陸-臺灣眷村文化園區	高雄市左營區海富路	○	○	○	● 1、AED相關訓練證書逾期 2、AED收納箱內部分耗材逾期	已改正
6	駁二藝術特區	高雄市鹽埕區大勇路1號	● 公安申報逾期 （C8倉庫區域）	○	● 部分商品標示不完整	● AED收納箱內部分耗材逾期	已改正
7	花蓮文化創意產業園區	花蓮縣花蓮市中華路144號	○	○	○	○	
8	松園別館	花蓮縣花蓮市松園街65號	○	● 1、避難方向指示燈故障 2、緩降梯處未附使用說明 3、煙霧探測器位置涉及缺失	● 部分商品標示不完整	○	已改正
9	十鼓文創園區	臺南市仁德區文華路二段326號	○	● 1、避難方向指示燈不足 2、窗簾及布幕無防焰標示 3、出口標示燈未插電	● 部分商品標示不完整	● AED網路登錄資料不完整	1、避難方向指示燈已現場改正 2、無標示之窗簾及布幕已現場拆除 3、出口指示燈已現場改正 4、商品標示已改正
10	藍晒圖文創園區	臺南市南區西門路一段689巷12號	○	○	● 部分商品標示不完整	● 未登錄於公共場所AED急救資訊網	商品標示已改正

文化創意產業園區等消費場所聯合結果彙整表

編號	查核場所	地址	建築安全管理	消防安全管理	商品標示	定型化契約及相關管理措施	備註
11	中原文創園區	桃園市中壢區忠仁路33號	○	○	● 部分商品標示不完整	● AED管理員尚未完成相關訓練	商品標示已改正
12	馬祖新村眷村文創園區	桃園市中壢區龍吉二街155號	○	○	● 部分商品標示不完整	● 1、AED管理員尚未完成相關訓練 2、部分展間疏散指引燈未亮 3、部分展間疏散動線堆放物品且門扉不易打開	已改正