

遊學定型化契約應記載及不得記載事項修正通過！

行政院消費者保護會為解決海外遊學消費糾紛，維護消費者權益，審查通過教育部所研擬的「海外旅遊學習契約應記載及不得記載事項(修正草案)」，並經行政院本(111)年 11 月 15 日核定在案，且由教育部於 12 月 16 日公告施行。

本案修正原因及修正重點如下：

一、增訂業者應提供 24 小時海外急難聯絡人資訊

學子參加海外遊學團，常有在外遭遇扒手財物遭竊，不知向誰求助，以及受傷不知向何醫療院所尋求協助…等緊急狀況發生。

新修正的海外旅遊學習定型化契約應記載事項爰增訂強制業者應於定型化契約中提供 24 小時緊急聯絡人之姓名、電話或電子郵件，或其他消費者得迅速有效連絡的通訊資料，供消費者聯繫。違反者，消費者得要求業者 3 日內提供，屆期仍未提供，消費者得解除契約。

二、新增廣告、宣傳文件、行程表內容之效力

遊學業者廣告常有誇大不實，或與消費者簽約後所提供的行程表或說明會的說明內容，與簽約前所提供之旅遊學習活動地點、課程內容、教學進度、行程、膳宿(例如：簽約前宣稱入住五星飯店但在行前說明會更改為 3 星地區型旅館)等內容不一致，引起消費糾紛。

新修正的海外旅遊學習定型化契約應記載事項爰規範如下：

- (一)業者有應確保廣告內容真實的義務：對消費者所負義務不得低於廣告的內容。此外，契約的附件、廣告、宣傳文件、行程表或說明會的說明內容，均為契約內容的一部分。
- (二)簽約後提供的附件、行程表或說明會內容與簽約前提供的書面文件(例如：旅遊學習活動地點、課程內容、教學進度、行程、住宿、膳食、交通等)、廣告、宣傳文件不相同時，以最有利消費者內容為準。

三、明定業者將消費者留滯海外之責任

為解決業者將消費者留滯海外，衍生費用負擔與賠償計算的問題，明定業者應：

(一)為消費者安排適當的餐飲住宿、交通。¹

(二)賠償消費者按日計算違約金。

按日計算違約金公式： $[(\text{食宿費} + \text{交通費}) \div \text{總日數}] * \text{留滯日數}$ (總日數為上限)。如消費者另有其他損害，仍可向業者求償。

四、調高業者醫療費用最低投保金額

由於海外醫療費用高，而年輕學子在外難免發生意外，為避免發生意外時無力負擔高額醫藥費用，爰調高業者為學子投保之最低醫療保險額度為新台幣(下同)20萬元。

隨著疫情減緩，本年10月13日開放旅行社可帶團出國旅遊，被禁止的遊學團也隨之解封，明(112)年寒假也將迎來遊學等候已久的春天。行政院消費者保護處(下稱行政院消保處)提醒消費者，簽約前應注意下列事項：

- 一、留意業者口碑及評價，廣泛蒐集相關資料，勿受特惠價今天到期而立即簽約。
- 二、善用遊學5日之契約審閱期。
- 三、參照教育部公告之海外旅遊學習定型化契約應記載及不得記載事項，比對契約內容。

行政院消保處也呼籲遊學業者，所提供的遊學契約內容應符合海外旅遊學習定型化契約應記載及不得記載事項規定，違反者，主管機關經令限期改正而屆期不改正者，可依消費者保護法第56條之1規定處3萬元以上30萬元以下罰鍰，再次令限期改正而不改者，處5萬元以上50萬元以下罰鍰，並得按次處罰。此外，消費者倘遇遊學消費糾紛，可向各地方政府消費者服務中心申訴或至行政院消費者保護會網站(<https://cpc.ey.gov.tw/>)進行線上申訴，以保障自身權益。

¹ 資料來源：消費者保護會

微型保險將於 111 年 12 月 30 日上架「保障型保險商品平台」，提供網路投保新管道²

為提供民眾簡易、實惠之保險商品，增進民眾基本保險保障，金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）已請臺灣集中保管結算所股份有限公司規劃結合保障、退休投資與促進公益之「退休準備平台」，並由基富通證券股份有限公司於該平台中建置「保障型保險商品平台」，並將於今(111)年 12 月 30 日上架「微型保險」，提供有投保微型保險需求的經濟弱勢或特定身份民眾更多的投保管道。不過要特別注意的是，微型保險只有符合「保險業辦理微型保險業務應注意事項」所定經濟弱勢或特定身分的人才可以投保。

「保障型保險商品平台」，顧名思義，所上架的商品均為保障型保險商品，目前已提供定期壽險、小額終老保險、重大疾病健康保險等 3 類商品供民眾選擇，而微型保險亦屬於保障型保險商品，可消弭商業保險與社會救助間存在之保障缺口，惟考量部分符合微型保險投保資格的民眾，可能因找不到投保管道，而無從選購微型保險，爰此，今(111)年 12 月 30 日於該平台納入微型保險後，符合微型保險投保資格的民眾可自行上網選購，更普及商業保險對弱勢民眾的照顧，以建構更為健全之社會安全網。

金管會推動微型保險目的在於使經濟弱勢或特定身分族群每年能以負擔得起的保費，享有基本保險保障，並鼓勵保險業者善盡社會責任，透過今(111)年 12 月 30 日於「保障型保險商品平台」上架微型保險，將有助於讓社會上各階層皆能享有保險所提供之保障，進而達成「普惠金融」之政策目標。

² 資料來源：消費者保護會

食藥署告訴您，臍帶血保存選擇秘訣³

迎接家中新生命到來時，許多新手爸媽冀望透過保存新生兒的臍帶血，以備未來治療疾病之需求，但目前臍帶血在醫學上的效用多數處於臨床試驗階段，對於未來醫療應用及發展還存不確定性，加上臍帶血寄存周期長達 10 至 20 年且費用不貲，為保障消費者的權益及督促業者履行義務，衛生福利部於 100 年 9 月 8 日頒訂「臍帶血保存定型化契約應記載及不得記載事項」，並於 101 年 7 月 24 日公告修正「臍帶血保存定型化契約範本」，規定業者不得以任何形式或廣告保證，保存之臍帶血在現在或未來可以治療任何遺傳性、血液及其他疾病或不可預期之醫療效用，且需確保廣告的真實性，對產婦所負之義務不得低於廣告內容。

為確保業者妥善管理消費者保存之臍帶血，食藥署每 3 年定期及不定期赴臍帶血保存機構執行實地稽查及臍帶血保存定型化契約查核，針對機構之設施設備、處理/保存作業及品質管理系統等全面性查核。消費者可至「食品藥物消費者專區(<https://consumer.fda.gov.tw/>)」，查詢經許可之臍帶血保存庫名單。若經查證業者確實有內容誇大不實或進行醫療廣告之情事者，將可依人體器官保存庫管理辦法第 16 條規定及人體器官移植條例第 18 之 1 條第 1 項，處新臺幣 10 萬元以上 50 萬元以下之罰鍰，並令限期改善或退還收取之費用。

食藥署需再提醒消費者，善用至少 5 日之契約審閱期，依循簽約五大步驟「多看、多問、多想、多洽詢、多比較」，仔細看清楚契約內容，對於業務員口頭承諾事項，請留下相關書面資料及錄音檔並要求納入契約，以減少未來消費糾紛，倘有相關爭議可向全國消費者服務專線「1950」或各縣市地方衛生局尋求諮詢與協助。

³ 資料來源：消費者保護會

住宅家電汰舊換新補助出爐 112 年 1 月 1 日正式啟動

為加速老舊耗能家電退場，促進住宅節約用電，經濟部推動「住宅家電汰舊換新節能補助」，民眾自 112 年 1 月 1 日起購置能源效率分級標示第 1 級冷氣及冰箱，並確實將家中舊冷氣冰箱汰換回收，備妥指定文件後即可申請，每台新機補助新台幣 3,000 元，申請期間自 112 年 2 月 1 日至 113 年 1 月 15 日止，如補助經費用罄，將提前截止受理，有意申請民眾請把握時間。

本次家電補助強調汰舊換新，民眾必須在補助購買期間(112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日)內完成冷氣、冰箱新機購置與舊機汰換，才符合補助申請條件。經濟部能源局提醒，請民眾在業者到府安裝冷氣、冰箱並回收舊機時，一併向業者索取環保署廢四機回收聯單第三聯，並確認回收品項為冷氣或冰箱，以作為家電汰舊證明。

經濟部能源局表示，住宅家電汰舊換新節能補助專屬網站(<https://家電汰舊補助.tw>)已正式上線，民眾可透過網站取得補助相關資訊或下載申請表，112 年 2 月 1 日起將開啟線上申請功能，透過網路申辦不僅可加速送件及審查程序，更可落實無紙化。補助期間也有設置諮詢專線電話(02-2955-9666)，民眾可撥打洽詢申辦方式、查詢案件進度，或由客服人員提供問題諮詢服務。

民眾如以網路申請，只要至補助專屬網站完成手機身分驗證，依指示填寫申請資料並上傳身分證件、存摺、裝機地址電費單、統一發票(含產品型號銷售明細)、產品保證書或保固卡、環保署廢四機回收聯單等資料，送出後即完成申請。採取郵寄申請的民眾，請填寫紙本申請表並檢附相關佐證文件影本，掛號寄至板橋郵政 8-17 號信箱。案件受理成功後，系統將以簡訊及 Email 通知申請人。

此外，民眾購買能效 1 級冷氣冰箱，除了經濟部每台補助 3,000 元，112 年 6 月 14 日前還可向財政部申請退還減徵貨物稅，最高退稅可達 2,000 元，合計可獲得 5,000 元節能補貼，民眾可把握機會除舊佈新，

汰換老舊耗能家電，共同響應政府節能政策。⁴

⁴ 資料來源：消費者保護會

加水站水質重金屬檢測結果均符合規定

行政院消費者保護處（下稱行政院消保處）抽查 7 個縣市 54 家加水站，其中 54 件重金屬「砷、鉛、鎘及汞」檢測全部符合規定，11 家加水站之衛生管理不符合規定，均已由地方政府衛生局依法查辦並限期改善完畢。

部分民眾對自來水之品質存有疑慮，而前往加水站購水做為家庭飲水使用，惟加水站供應的水質是否安全衛生，令人疑慮。行政院消保處為保障民眾健康及知的權利，與主管機關衛生福利部食品藥物管理署合作，於國內 7 個縣市抽查 54 家加水站，採取 54 件樣品進行重金屬「砷、鉛、鎘及汞」檢測；另由地方政府衛生局依各縣、市「加水站衛生管理自治條例」進行衛生管理查核。

本次檢測查核結果如下（詳如附表）：

一、砷、鉛、鎘及汞的檢測：54 件全部符合規定。

二、衛生條件的查核：查核 54 家，11 家不符合規定。主要違規情形多為資訊文件未張貼或更新，詳情如下：

(一)無張貼或未更新自主管理紀錄表：5 家不符合規定(編號 7、28、29、34、36)。

(二)無張貼衛生管理人員證書或過期:3 家不符合規定(編號 19、21、29)。

(三)無張貼水源供應許可證:3 家不符合規定(編號 6、19、29)

(四)無張貼加水站核准證明:3 家不符合規定(編號 21、24、29)

(五)無張貼檢驗結果報告書或過期:3 家不符合規定(編號 6、24、29)

前揭不符合衛生管理規定者，係違反各縣市「加水站衛生管理自治條例」，各地方政府衛生機關已依法要求限期改善，目前皆已改善完畢。

行政院消保處表示，為保護使用加水站消費者的健康權益，已請衛生主管機關持續就水質安全辦理檢測業務，並加強督促業者維護加水站現場

的環境衛生。另外，提醒消費者應注意下列事項：⁵

(一)「要煮沸、勿生飲」，飲用前比照自來水須煮沸，以確保飲水安全。

(二)注意「加水站是否張貼設立許可證明文件及自主衛生管理紀錄表等文件」且留意文件是否過期未更新，以確保衛生管理資訊完整且正確。

⁵ 資料來源：消費者保護會

加水站水質重金屬檢測及衛生管理查核彙整表

序號	縣市衛生局	稽查日期	樣品名稱	業者名稱	業者地址	檢驗結果 (單位:mg/kg)	衛生管理查核結果 (依據各縣、市加水站衛生管理自治條例)
1	臺南市	111/5/6	麥飯石活礦水	吳東杰加水站	臺南市新營區三民路54號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	○
2	臺南市	111/5/6	RO竹炭水	藍泉新營中山站	臺南市新營區中山路98號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:0.0029(衛生標準:0.02)	0
3	臺南市	111/5/6	RO含氧水	名人新營中山站	臺南市新營區中正路136之10號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:0.0030(衛生標準:0.02)	○
4	臺南市	111/5/6	磁氧活力水	幸福水屋全聯新營民生店	臺南市新營區民生路172號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	管理人姓名不全電話號碼不清楚(已改善) 臺南市加水站衛生管理自治條例第10條
5	臺南市	111/5/6	竹晶碳水	天淨新營府西路加水站	臺南市新營區府西路78號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	0
6	臺南市	111/5/6	優質竹炭水	升高工程行永桂加水站	臺南市新營區復興路100號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	無水源許可證、無檢驗報告(已改善) 臺南市加水站衛生管理自治條例第10條
7	臺南市	111/5/6	RO純水	晴泉加水站	臺南市新營區隋唐街55號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:0.0005(衛生標準:0.01)	無維護管理紀錄(已改善) 臺南市加水站衛生管理自治條例第10條

序號	縣市衛生局	稽查日期	樣品名稱	業者名稱	業者地址	檢驗結果 (單位:mg/kg)	衛生管理查核結果 (依據各縣、市加水站衛生管理自治條例)
8	雲林縣	111/5/9	鹼性珍珠鈣水	天淨加水站虎尾興南店	雲林縣虎尾鎮南里興南路500號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	0
9	雲林縣	111/5/9	麥飯石活礦水	UFO優福水生活館德興站	雲林縣虎尾鎮德興路167號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	0
10	雲林縣	111/5/9	麥飯石竹炭活水	諾克斯加水站	雲林縣斗南鎮大同路114號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	0
11	雲林縣	111/5/9	RO純活水	佳信廚具總匯附設加水站	雲林縣斗南鎮南昌西路8號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	0

序號	縣市衛生局	稽查日期	樣品名稱	業者名稱	業者地址	檢驗結果 (單位:mg/kg)	衛生管理查核結果 (依據各縣、市加水站衛生管理自治條例)
12	雲林縣	111/5/9	竹炭水	洗香香加水站洗衣店	雲林縣斗六市中正路137巷15號1樓	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:0.0024(衛生標準:0.01)	0
13	雲林縣	111/5/9	高級竹炭水	康浦加水站	雲林縣斗六市平等街60號1樓	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	0
14	南投縣	111/5/17	盛裝水	義華加水站南投彰南一站	南投縣南投市彰南路一段915號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	0
15	南投縣	111/5/17	盛裝水	松盟埔里礦泉水公司(彰南二站)	南投縣南投市彰南路一段901號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:0.0010(衛生標準:0.01)	0
16	南投縣	111/5/17	盛裝水	泉來加水站董門巷	南投縣名間鄉董門巷15-3號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	0
17	南投縣	111/5/17	盛裝水	水專家純活水加水站	南投縣名間鄉中正村彰南接130號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	0
18	高雄市	111/5/19	麥飯石水	山宅一生加水站	高雄市左營區榮總路543號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	0

序號	縣市衛生局	稽查日期	樣品名稱	業者名稱	業者地址	檢驗結果 (單位:mg/kg)	衛生管理查核結果 (依據各縣、市加水站衛生管理自治條例)
19	高雄市	111/5/19	惠森電解水	優福加水站-榮德站	高雄市左營區榮德街210號	砷:0.0011(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	無張貼衛生管理人員證書、無張貼水源供應許可證(已改善) 高雄市加水站加水車衛生管理自治條例第7條及第14條
20	高雄市	111/5/19	麥飯石水	榮德街加水站	高雄市左營區榮德街32號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	○
21	高雄市	111/5/19	麥礦磁能活水	御品加水站-榮耀站	高雄市左營區榮耀街48號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:0.0053(衛生標準:0.01)	衛生管理人員證書不在有效日期內、加水槍出口無防塵設施、無張貼加水站核准證明(已改善) 高雄市加水站加水車衛生管理自治條例第7、9、14條

序號	縣市衛生局	稽查日期	樣品名稱	業者名稱	業者地址	檢驗結果 (單位:mg/kg)	衛生管理查核結果 (依據各縣、市加水站衛生管理自治條例)
22	高雄市	111/5/19	鹼性水素水	榮富街加水站	高雄市左營區榮富街31號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	○
23	高雄市	111/5/19	RO竹炭水	大昌加水站	高雄市三民區大昌一路290號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	○
24	高雄市	111/5/19	RO高溶氧純淨活礦水	水寶寶灣中夜市加水站	高雄市三民區莊敬路221號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	無張貼加水站核准證明、無張貼一年內檢驗結果報告書、無標示應煮沸勿生飲(已改善) 高雄市加水站加水車衛生管理自治條例第14條
25	高雄市	111/5/19	活氧礦水	義華門市	高雄市三民區義華路421巷5號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	○
26	高雄市	111/5/19	麥飯石水	阿伯加水站	高雄市三民區義安街17號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	○
27	高雄市	111/5/20	RO竹炭水	藍波五甲加水站	高雄市鳳山區五甲二路278巷2號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	○
28	高雄市	111/5/20	水	泰山加水站	高雄市鳳山區中崙四路34號1樓	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	無張貼自主管理紀錄表(已改善) 高雄市加水站加水車衛生管理自治條例第14條

序號	縣市衛生局	稽查日期	樣品名稱	業者名稱	業者地址	檢驗結果 (單位:mg/kg)	衛生管理查核結果 (依據各縣、市加水站衛生管理自治條例)
29	高雄市	111/5/20	水在街坊-水	就是水加水站	高雄市鳳山區中崙二路583巷3號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	無張貼加水站核准證明、無張貼水源供應許可證、無張貼衛生管理人員證書、無張貼自主管理紀錄表、無張貼1年內檢驗結果報告書、無標示應煮沸勿生飲(已改善) 高雄市加水站加水車衛生管理自治條例第10、11、12、14條
30	高雄市	111/5/20	RO純水	新宏隆加水站	高雄市鳳山區五福一路2號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	營業場所設備有油污及灰塵(已改善) 高雄市加水站加水車衛生管理自治條例第9條
31	高雄市	111/5/20	優質純淨水	大津加水站	高雄市自強一路29號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	○
32	桃園市	111/5/24	經麥飯石過濾水	洗勁空間	桃園市桃園區大有路421號1樓	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	○

序號	縣市衛生局	稽查日期	樣品名稱	業者名稱	業者地址	檢驗結果 (單位:mg/kg)	衛生管理查核結果 (依據各縣、市加水站衛生管理自治條例)
33	桃園市	111/5/24	經RO過濾水	優質企業社	桃園市桃園區介壽路324號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	○
34	桃園市	111/5/24	竹炭水	合揚停車場開發有限公司	桃園市中壢區弘揚路104號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	無更新加水站設備維護管理紀錄(最近一次日期:110/11/29)(已改善) 桃園市加水站衛生管理自治條例第13條
35	桃園市	111/5/24	海洋元素水	銓利企業社	桃園市中壢區力行北街53號之1	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	○
36	桃園市	111/5/24	優質活淨水	緻水堂企業有限公司-中壢龍岡站	桃園市中壢區龍岡路1段182-3號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:0.0010(衛生標準:0.01)	無更新加水站設備維護管理紀錄(最近一次日期:111/1/21)(已改善) 桃園市加水站衛生管理自治條例第13條
37	桃園市	111/5/24	竹炭RO純水	豐沛淨水有限公司	桃園市中壢區中央西路2段164巷15號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:0.0008(衛生標準:0.01)	○
38	屏東縣	111/6/30	盛裝飲用水	中興加水站	屏東縣萬丹鄉寶厝村中興路二段455號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:0.0011(衛生標準:0.01)	○
39	屏東縣	111/6/30	盛裝飲用水	惠安加水站(萬丹鄉)	屏東縣萬丹鄉後村和平西路19號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:0.0017(衛生標準:0.01)	○

序號	縣市衛生局	稽查日期	樣品名稱	業者名稱	業者地址	檢驗結果 (單位:mg/kg)	衛生管理查核結果 (依據各縣、市加水站衛生管理自治條例)
40	屏東縣	111/6/30	盛裝飲用水	杉泉行加水站(萬丹鄉)	屏東縣萬丹鄉加興村加社路126號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	○
41	屏東縣	111/6/30	盛裝飲用水	泉明加水站	屏東縣萬丹鄉寶厝村萬新路1369號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	○
42	屏東縣	111/6/30	盛裝飲用水	社皮大昌加水站(萬丹鄉)	屏東縣萬丹鄉大昌路469號 郵局旁	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:0.0011(衛生標準:0.01)	○
43	屏東縣	111/7/1	盛裝飲用水	廈門加水站	屏東縣屏東市慶村里廈門街21號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:0.0018(衛生標準:0.01)	○

序號	縣市衛生局	稽查日期	樣品名稱	業者名稱	業者地址	檢驗結果 (單位:mg/kg)	衛生管理查核結果 (依據各縣、市加水站衛生管理自治條例)
44	屏東縣	111/7/1	盛裝飲用水	泰山泉水	屏東縣屏東市永昌里大同路140號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	○
45	屏東縣	111/7/1	盛裝飲用水	大湖加水站(屏東市)	屏東縣屏東市大湖里大湖路521號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	○
46	屏東縣	111/7/1	盛裝飲用水	復興南二加水站(屏東市)	屏東縣屏東市復興南路1段35巷12號對面	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:0.0009(衛生標準:0.01)	○
47	屏東縣	111/7/1	盛裝飲用水	青泉加水站(屏東市)	屏東縣屏東市自由路西段204號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:0.0006(衛生標準:0.01)	○
48	臺中市	111/7/18	麥飯石山泉水	玉美研青海加水站	台中市西屯區青海路二段520號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	○
49	臺中市	111/7/18	好水	科技山泉加水站	台中市西屯區西屯路二段265-11號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	○

序號	縣市衛生局	稽查日期	樣品名稱	業者名稱	業者地址	檢驗結果 (單位:mg/kg)	衛生管理查核結果 (依據各縣、市加水站衛生管理自治條例)
50	臺中市	111/7/18	麥飯石之水	八重山長安路站(加水站)	台中市西屯區長安路二段153號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:0.0010(衛生標準:0.01)	○
51	臺中市	111/7/18	磁氧活力水	幸福水屋加水站	台中市西屯區太原路一段85號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	○
52	臺中市	111/7/18	林之泉礦泉水	埔里林之泉供水站	台中市南屯區永春東路1035號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:0.0037(衛生標準:0.01)	○
53	臺中市	111/7/18	清泉埔里甘泉水	清泉埔里甘泉水加水站	台中市南屯區大英西一街54號前	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:0.0016(衛生標準:0.01)	○
54	臺中市	111/7/18	大亞純活水	大亞純活水加水站	台中市南屯區大英街448號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:0.0013(衛生標準:0.01)	○