

網購食品資訊五花八門，定型化契約內容愛注意！（衛福部食品藥物管理署）

近年來由於網路購物方式方便快捷，除了生活用品外，消費者也常在網路下單購買食品，然而網路購物無法直接看到產品實體，消費者僅能依業者所提供之精美圖片或宣傳文字，作為購買之參考依據，因此衛生福利部前訂有「食品或餐飲服務等郵購買賣定型化契約應記載及不得記載事項」，以維護消費者之權益。該部為配合「消費者保護法」已將「郵購買賣」一詞修訂成「通訊交易」，於106年12月25日公告修正該定型化契約名稱為「以通訊交易方式訂定之食品或餐飲服務定型化契約應記載及不得記載事項」。該應記載事項部分規定內容修正重點如下：

- 一、通訊交易之定型化契約應載明企業經營者之資訊，如名稱、代表人、事務所或營業所及電話或電子郵件等通訊資料和受理消費者申訴之方式。
- 二、以法定度量衡單位或其代號標示之內容物之淨重、容量。
- 三、企業經營者就其與消費者所訂立之契約，應依契約內容履行，且企業經營者就消費者訂購程序，應提供確認機制。

以通訊交易方式販售食品或提供餐飲服務之業者應依法完整揭露企業經營者及商品等資訊，並使消費者清楚了解產品內容及其消費權益。另外消費者網購食品時可把握「看」、「查」、「慎」、「取」四原則：

- 一、看、睜大眼睛看內容：仔細詳閱商品之內容物、數量與淨重規格及企業經營者之食品業者登錄字號等資訊，避免落入圖片及文字陷阱。
- 二、查、手機平板查資訊：若無法於頁面揭露完整內容，可掃描業者提供之二維條碼(QR code)查詢更多資訊。
- 三、慎、謹慎思量再下單：下單前應留意訂購商品之種類、數量和價格，及商品交付期日與交付方式，並提供交付地點供消費者選擇。
- 四、取、取貨檢查要當心：收到商品後應儘速檢查包裝是否完整，及內容物是否有短少或腐敗情形，若有瑕疵時應即時通知企業經營者。

依據「消費者保護法」第17條第6項規定，企業經營者使用定型化契約者，主管機關得隨時派員查核；如企業經營者拒絕、規避或阻撓主管機關所為之調查者，可處新臺幣3萬元以上30萬元以下罰鍰，並得連續處罰。

食品藥物管理署提醒消費者，下訂單前應審慎審閱定型化契約內容，如有發生消費爭議時，可撥打「1919」全國食品安全專線，或向各縣市政府消保官或衛生局洽詢協助。

衛福部送請行政院會審議通過「菸害防制法」修正草案之重點說明(衛福部國民健康署)

為防制菸害，保護國民健康，並呼應世界衛生組織提出 2025 年減少 30%吸菸率目標，衛生福利部參採世界衛生組織菸草控制框架公約 (WHO Framework Convention on Tobacco Control)、國際經驗與實證、立法委員提案版本、民間團體建議，推動「菸害防制法」修正草案，並於昨 (21) 日上午經行政院審議通過。

本次修法重點如下：

- 一、加強管制電子煙：研究顯示，青少年若曾吸過電子煙，其嘗試一般菸的機會是沒有吸過電子煙青少年的 6 倍，為預防兒童及青少年吸菸，將禁止電子煙製造、輸入、販賣、廣告與禁菸場所內吸食。
- 二、禁止加味菸：菸品不得使用花香、果香、巧克力、薄荷口味或其他經中央主管機關公告禁用之添加物，避免加味菸使青少年上癮。
- 三、擴大警示圖文至 85%：世界衛生組織指出，印製大幅之菸品容器健康警示圖文為具經濟性、高曝光率，又能直接接觸吸菸者之宣導方式。
- 四、擴大室內公共禁菸場所：為保護員工及消費者健康，夜店、酒吧為得設吸菸室的禁菸場所，若未設吸菸室，則為全面禁菸。
- 五、禁止菸商以具名公益贊助方式，提升企業形象或改變兒少對菸草危害的認知。
- 六、對於勸阻吸菸或拒絕供應菸品，遭受侵害者，予以法律與醫療扶助。
- 七、加重菸品業者違法菸品廣告或促銷的罰則，5 年內違法 3 次處分「確定」，併處廢止許可執照 1 年至 3 年處分。
- 八、授權主管機關得公告禁止製造、輸入、販賣、展示或廣告足以使人產生模仿菸品使用之物品，以避免兒童青少年模仿吸菸。

衛生福利部表示，菸霧中有超過 7,000 種化學物質，其中 93 種成分會致癌，當中有 15 種被國際癌症研究署列為「第一級致癌物」。在臺灣，每年約 27,000 人死於菸害，平均每 20 分鐘就有 1 人死於菸害。而 35 歲以上可歸因於吸菸疾病之經濟成本，總計約 1,441 億元，占全國 GDP 之 1.06%，顯見吸菸對個人、家庭與社會傷害至鉅。

未來，將積極與立法院朝野黨團協調溝通，善用各種管道向各界說明，讓社會大眾更加瞭解並支持本修正草案，早日完成修法程序。

經濟部標準檢驗局自 107 年 1 月 1 日起，將「安全鞋」及「防護鞋」依 CNS 20345 及 CNS 20346 實施強制檢驗（經濟部標準檢驗局）

為提升勞工於作業場所工作時穿著安全鞋及防護鞋之安全性，並引領國內產業與國際接軌，標準檢驗局參考國際標準（ISO）制定國家標準 CNS 20345 及 CNS 20346，該等標準之檢驗項目可更完整的評估安全鞋及防護鞋性能，該局並公告自 107 年 1 月 1 日起，依據 CNS 20345 或 CNS 20346 執行強制檢驗，檢驗範圍擴大至裝有護趾片之皮革及其他材料製成之安全鞋及防護鞋，且於進口報單、包裝、型錄、產品或相關交易文件上以中文或其他語言標示或宣稱為「具安全鞋或防護功能之鞋類」、「符合安全鞋或防護鞋相關國際、區域或國家標準之鞋類」或「供勞工工作（作業）使用之鞋類」者，屆時不論進口或生產該等商品皆須符合 CNS 20345 或 CNS 20346 規定之護趾片之內部長度、耐衝擊性、耐壓縮性、防洩漏性、防滑性…等要求，始得於市面上販售。

標準檢驗局說明，勞工為避免於工作場所因意外事故造成危害，應穿著適當之個人防護用具，而防護用具中安全鞋及防護鞋部分，除一般使用者在意的輕便、舒適外，其腳部保護功能更是與勞工安全密不可分，故該局自 80 年 3 月 1 日起即將安全鞋類產品列屬應施檢驗範圍，進口或國內產製之商品應完成檢驗程序，於商品本體貼附商品檢驗標識後，始能於市面上陳列銷售，自 107 年 1 月 1 日起，擴大將皮革及其他材料製成之安全鞋及防護鞋納入強制檢驗範圍，對於保障勞工安全更見完整性。

標準檢驗局呼籲進口業者及國內製造商應配合依 CNS 20345 或 CNS 20346 檢驗標準辦理相關檢驗事宜，提供符合檢驗規定之商品，避免因違反檢驗規定受罰，並善盡保護消費者之企業責任；此外，該局提醒消費者依下列事項選用安全鞋及防護鞋，以保障自身安全：

- 一、購買本體貼有「商品檢驗標識」之安全鞋及防護鞋商品。（圖例如附）。
- 二、安全鞋、防護鞋與一般鞋類之穿著目的並不相同，消費者不可將具安全鋼頭之一般鞋類當成安全鞋於作業場所穿著使用。
- 三、不同類型的工作場合所需穿著的安全鞋、防護鞋也不同，選購時可視需要選購不同防滑等級或不同附加功能之鞋款，例如：耐燃油性、鞋跟部能量吸收性、抗靜電等性能。

大眾運輸場站、補習班及學校等公共場所之飲水機水質安全抽查檢驗全部合格！

為維護消費者飲用水的權益，行政院消費者保護處（下稱行政院消保處）日前會同地方政府消保官及飲水機主管機關環保局，就 34 處大眾運輸場站、補習班及學校等公共場所使用中之 60 台飲水機水質安全進行測試，檢測結果全部合格。

基於環保及節水理念，越來越多民眾外出時隨身攜帶環保杯或水壺，而國內各大眾運輸場所(捷運站、公車站、火車站及高鐵站)為服務乘客，亦在其場站放置飲水機供不特定民眾飲用，行政院消保處為維護民眾飲用水的安全，於本(106)年 10 月及 11 月份指派消保官，會同地方政府相關人員，至新北市、高雄市、基隆市、嘉義市、彰化縣及宜蘭縣等 6 個縣市抽查 34 處場所(6 處火車站、2 處高鐵站、2 處捷運站、3 處公車轉運站、1 處台灣港務基隆分公司、9 家補習班及 11 家學校)使用中之 60 台飲水機進行採樣，送至台灣檢驗科技股份有限公司(SGS)辦理檢測，檢驗項目為「大腸桿菌群」及重金屬「鉛」，採樣檢測方法為行政院環境保護署公告的相關法規，檢測結果全部合格。(詳如附表)

其次，行政院消保處建議環保主管機關除應加強一般檢測查核外，亦應強化業者對水質檢驗及設備維護紀錄表冊的教育宣導，避免業者未依規定自行定期抽驗水質而供應不合格的飲用水給民眾，損害消費者權益。

行政院消保處提醒消費者，如發生消費糾紛時，可撥打 1950 消費者服務專線，向各地方政府消費者服務中心申訴或至行政院消費者保護會網站 (<http://www.cpc.ey.gov.tw>) 進行線上申訴，以保障自身權益。

大眾運輸場站、補習班及學校等公共場所之飲水機水質安全檢測結果彙整表

受檢單位	樣品編號及位置	大腸桿菌群	鉛	檢驗結果	備註
		檢驗值(單位) NIEA E230.55B (飲用水水質標準 6(CFU/100mL))	檢驗值(單位) NEA W311.53C (飲用水水質標準 0.01 (mg/L))		
1 彰化縣員林市中山路二段16號1、2樓(巨匠電腦股份有限公司)	PDA138801 (1F 廁所前)	<1(CFU/100mL)	ND<0.003(mg/L)	合格	
	PDA138802 (3F 廁所前)	<1(CFU/100mL)	ND<0.003(mg/L)	合格	
2 彰化縣員林市民權街55號(交通部臺灣鐵路管理局臺中運務段員林車站)	PDA138701 (1F員工休息區)	<1(CFU/100mL)	ND<0.003(mg/L)	合格	
	PDA138702 (2F旅客候車區)	<1(CFU/100mL)	ND<0.003(mg/L)	合格	
3 彰化縣員林市中山路二段109號(私立中區電腦短期補習班)	PDA138901 (1F大廳)	<1(CFU/100mL)	<0.010(0.006)(mg/L)	合格	
4 彰化縣雲林市中山路一段781號(網路地球村語文資訊有限公司員林分公	PDA139001 (2F樓梯口)	<1(CFU/100mL)	<0.010(0.003)(mg/L)	合格	
5 彰化縣員林市中山路二段280號(彰化縣員林市僑信國民小學)	PDA139501 (2F 2202教室前 輔導室外)	<1(CFU/100mL)	ND<0.003(mg/L)	合格	
	PDA139502 (2F 1203教室前 5年6班外)	<1(CFU/100mL)	ND<0.003(mg/L)	合格	
6 彰化縣員林市靜修路74號(彰化縣員林市靜修國民小學)	PDA138601 (1F 2101教室前 學前啟聰	<1(CFU/100mL)	ND<0.003(mg/L)	合格	
	PDA138602 (二年2班教室旁樓梯口)	<1(CFU/100mL)	<0.010(0.004)(mg/L)	合格	
7 嘉義市中正路709號(嘉義市私立聯成技藝短期補習班)	PDA154201 (2F 樓梯口)	<1(CFU/100mL)	ND<0.003(mg/L)	合格	
8 嘉義市垂楊路605號(嘉義市垂楊國民小學)	PDA154101 (1F 教學大樓供水區)	<1(CFU/100mL)	ND<0.003(mg/L)	合格	
9 嘉義市重慶路51號(嘉義市興嘉國民小學)	PDA139401 (1F 川堂)	<1(CFU/100mL)	ND<0.003(mg/L)	合格	
10 嘉義市中興路1號(國光商行股份有限公司嘉義轉運中心)	PDA139101 (1F 大廳右側)	<1(CFU/100mL)	ND<0.003(mg/L)	合格	
	PDA139102 (1F 候車月台)	<1(CFU/100mL)	ND<0.003(mg/L)	合格	
	PDA139103 (1F 售票處)	<1(CFU/100mL)	ND<0.003(mg/L)	合格	
11 嘉義市中山路528號(交通部臺灣鐵路管理局高雄運務段嘉義站)	PDA139201 (第一月台左側)	<1(CFU/100mL)	ND<0.003(mg/L)	合格	
	PDA139202 (第一月台右側)	<1(CFU/100mL)	ND<0.003(mg/L)	合格	
12 嘉義市中山路496號(巨匠電腦股份有限公司嘉義分公司)	PDA139301 (1F 101教室前)	<1(CFU/100mL)	ND<0.003(mg/L)	合格	
	PDA139302 (2F 休息區)	<1(CFU/100mL)	ND<0.003(mg/L)	合格	
13 新北市板橋區新站路66之1號(國光汽車客運股份有限公司)	PDA170401 (2F 售票窗口)	<1(CFU/100mL)	ND<0.003(mg/L)	合格	
	PDA170402 (2F 儲物室旁)	<1(CFU/100mL)	ND<0.003(mg/L)	合格	
14 新北市板橋區漢生東路280號(新北市板橋區海山國民小學)	PDA154001 (3 號梯 1 樓飲水機)	<1(CFU/100mL)	ND<0.003(mg/L)	合格	
	PDA154001 (3 號梯 2 樓飲水機)	<1(CFU/100mL)	ND<0.003(mg/L)	合格	
15 新北市板橋區中山路一段69號4樓(科建美日語短期補習班)	PDA170101 (4F 茶水間)	<1(CFU/100mL)	ND<0.003(mg/L)	合格	
	PDA170102 (10F 茶水間)	<1(CFU/100mL)	ND<0.003(mg/L)	合格	
16 新北市板橋區縣民大到二段7號(臺灣高速鐵路股份有限公司板橋站)	PDA170201 (西進站(高))	<1(CFU/100mL)	ND<0.003(mg/L)	合格	
	PDA170202 (東進站(高))	<1(CFU/100mL)	ND<0.003(mg/L)	合格	
17 新北市板橋區縣民大到二段7號(交通部臺灣鐵路管理局板橋火車站)	PDA170301 (第一月台)	<1(CFU/100mL)	ND<0.003(mg/L)	合格	
	PDA170302 (第二月台)	<1(CFU/100mL)	ND<0.003(mg/L)	合格	
18 基隆市仁愛區港西街5號(交通部臺灣鐵路管理局臺北運務段基隆站)	PDA197701 (2B 月台第 6 車廂旁)	<1(CFU/100mL)	<0.010(0.003)(mg/L)	合格	
	PDA197702 (北站站務辦公室前)	<1(CFU/100mL)	ND<0.003(mg/L)	合格	
19 基隆市中山區仁安街141號(基隆市中山區仙洞國民小學)	PDA197601 (2F 幼兒園)	<1(CFU/100mL)	<0.010(0.007)(mg/L)	合格	
	PDA197602 (1F 教學處前)	<1(CFU/100mL)	<0.010(0.003)(mg/L)	合格	
20 基隆市七堵區東新街20號(基隆市立明德國民中學)	PDA197501 (明德樓 1F 總務處旁)	<1(CFU/100mL)	<0.010(0.006)(mg/L)	合格	
	PDA197502 (至善樓 1F 特教辦公室前)	<1(CFU/100mL)	<0.010(0.006)(mg/L)	合格	
21 基隆市中正路1號(臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司)	PDA170501 (1F 哺集乳室前左側)	<1(CFU/100mL)	ND<0.003(mg/L)	合格	
	PDA170502 (1F 男廁旁)	<1(CFU/100mL)	<0.010(0.006)(mg/L)	合格	
	PDA170503 (2F 大廳)	<1(CFU/100mL)	ND<0.003(mg/L)	合格	
22 基隆市仁愛區忠一路20號(基隆市私立芝蔴街美語文理短期補習班)	PDA197901 (8 樓櫃台旁)	<1(CFU/100mL)	<0.010(0.008)(mg/L)	合格	
23 高雄市左營區高鐵路107號(高雄捷運左營站)	PDA199201 (R 16 車站公廁外飲水機)	<1(CFU/100mL)	ND<0.003(mg/L)	合格	
24 高雄市三民區博愛一路220號(高雄捷運後驛站)	PDA199001 (R 12 公共區穿堂層)	<1(CFU/100mL)	ND<0.003(mg/L)	合格	
25 高雄市左營區高鐵路105號(台灣高鐵左營站)	PDA199101 (東南側飲水機)	<1(CFU/100mL)	ND<0.003(mg/L)	合格	
	PDA199102 (西南側飲水機)	<1(CFU/100mL)	ND<0.003(mg/L)	合格	
26 高雄市新興區中山一路308號(高雄市私立高點文理短期補習班)	PDA198301 (8F 飲水機)	<1(CFU/100mL)	ND<0.003(mg/L)	合格	
	PDA198302 (9F 飲水機)	<1(CFU/100mL)	<0.010(0.004)(mg/L)	合格	
27 高雄市三民區十全一路202號(高雄市三民區博愛國民小學)	PDA198601 (愛智樓 1F)	<1(CFU/100mL)	ND<0.003(mg/L)	合格	
	PDA198602 (愛義樓 2F)	<1(CFU/100mL)	ND<0.003(mg/L)	合格	
28 高雄市三民區建國三路216號(高雄市三民區三民國小)	PDA198501 (紅樓 1F 飲水機)	<1(CFU/100mL)	ND<0.003(mg/L)	合格	
	PDA198502 (三民樓 1F 飲水機)	<1(CFU/100mL)	ND<0.003(mg/L)	合格	
29 宜蘭縣宜蘭市崇聖街4號(宜蘭縣宜蘭市中山國民小學)	PDB040401 (行政大樓 1F 視聽中心前)	<1(CFU/100mL)	ND<0.003(mg/L)	合格	
	PDB040402 (行政大樓 1F 健康中心)	<1(CFU/100mL)	ND<0.003(mg/L)	合格	
30 宜蘭縣宜蘭市崇聖街2號(宜蘭縣宜蘭市宜蘭國民小學)	PDB040501 (校長室前)	<1(CFU/100mL)	ND<0.003(mg/L)	合格	
	PDB040502 (勤學樓 1F 右)	<1(CFU/100mL)	ND<0.003(mg/L)	合格	
31 宜蘭縣宜蘭市女中路二段307號(得勝者文教股份有限公司)	PDB040601 (1F 教室)	<1(CFU/100mL)	ND<0.003(mg/L)	合格	
	PDB040602 (3F 教室)	<1(CFU/100mL)	<0.010(0.004)(mg/L)	合格	
32 宜蘭縣礁溪鄉礁溪路六段17號(宜蘭縣礁溪轉運站)	PDB040701 (1F 管理中心旁)	<1(CFU/100mL)	ND<0.003(mg/L)	合格	
33 宜蘭縣宜蘭市光復路1號(交通部臺灣鐵路管理局宜蘭車站)	PDB040201 (1F 總務室飲水機)	<1(CFU/100mL)	ND<0.003(mg/L)	合格	
	PDB040202 (1F 飲水機)	<1(CFU/100mL)	ND<0.003(mg/L)	合格	
34 宜蘭縣礁溪鄉溫泉路1號(交通部臺灣鐵路管理局礁溪站)	PDB040801 (1F)	<1(CFU/100mL)	ND<0.003(mg/L)	合格	

消保官調查公共安全 新北唱歌看電影有保障(新北市政府法制局)

【新北市訊】耶誕節即將到來，為確保民眾去電影院及 KTV 進行歲末聯歡之公共安全，新北市政府法制局消費者保護官（以下簡稱消保官）特於近日會同本府工務局及消防局人員赴轄區內電影院及 KTV 場所，針對消防、建築及身心障礙設施等事項進行調查，以確保消費環境安全無虞。

新北市政府法制局局長黃怡騰表示，本次調查之業者包括板橋威秀、板橋秀泰、三重天台、新莊鴻金寶及林口國賓等 6 家影城，以及板橋星聚點、板橋錢櫃、土城好樂迪、中和好樂迪及永和錢櫃等 5 家 KTV 業者，11 家業者共計 5 家合格，6 家則有公安缺失，主要類型包括：排煙區手動開關設置有誤、室內走廊堆置雜物、安全門無法閉合或上鎖，以及包廂緊急進口封閉等缺失（詳如附表）。

消保官指出，在消費者權益保障方面，電影業者均於售票處及入場明顯處設立公告列舉「炸雞、薯片、冷（熱）滷味…」等禁帶外食項目，並以公告及電影字幕告知消費者觀看 3D 電影可能造成身體不適之警語以及緊急處理方式。另外消保官也現場會勘身心障礙區等設施，均符合相關規定。

消保官進一步指出，本次調查所發現之公安缺失，部分已令業者現場立即改善完成，未能立即改善之部分，本府消防局及工務局已命業者限期改善，並應確實遵守「各類場所消防安全設備設置標準」及「建築法」等相關規定，經查業者就相關消防及建築公安缺失目前均已改善完成。

消保官提醒消費者，觀賞電影前應注意電影院禁帶外食之公告以及電影分級是否適合同行親友觀看，歡唱 KTV 時則應留意收費計算方式，並注意逃生動線及指示燈號，以維護自身消費權益及人身安全，避免消費爭議及公安危險。如有疑問，可撥打 1950 全國消費者服務專線。

106 年新北市法制局消保官 KTV 及電影院場所公共安全調查表

業經營者名稱	檢查日期	檢查結果	備考
1、新莊鴻金寶影城	106 年 11 月 2 日	一、有關建築公安部分： 1 廳走廊堆積雜物。 二、有關消防公安部分： 符合規定。	1 廳走廊堆積雜物，已要求業者現場立即清除改善完成。
2、板橋秀泰影城	106 年 11 月 2 日	一、有關建築公安部分： 符合規定。 二、有關消防公安部分： 1、防護計畫書未依規定申報。 2、3 樓排煙區手動開關設置有誤。	有關消防公安缺失部分，本府消防局限業者於 106 年 12 月 2 日前改善完成報局複查（經本府消防局於 106 年 12 月 2 日前往複查，業者已改善完成）。
3、板橋威秀影城	106 年 11 月 2 日	一、有關建築公安部分： 室內走廊堆置雜物。 二、有關消防公安部分： 符合規定。	室內走廊堆置雜物，已要求業者現場立即清除改善完成。

4、林口國賓影城	106年11月9日	<p>一、有關建築公安部分： 符合規定。</p> <p>二、有關消防公安部分： 符合規定。</p>	
5、林口威秀影城	106年11月9日	<p>一、有關建築公安部分： 符合規定。</p> <p>二、有關消防公安部分： 符合規定。</p>	
6、三重天台影城	106年11月9日	<p>一、有關建築公安部分： 符合規定。</p> <p>二、有關消防公安部分： 符合規定。</p>	
7、錢櫃永和店	106年11月16日	<p>一、有關建築公安部分： 4樓安全門上鎖。</p> <p>二、有關消防公安部分： 符合規定。</p>	4樓安全門上鎖，已要求業者現場立即清除改善完成。
8、好樂迪中和南勢角店	106年11月16日	<p>一、有關建築公安部分： 符合規定。</p> <p>二、有關消防公安部分： 符合規定。</p>	

9、板橋星聚點	106年11月23日	<p>一、有關建築公安部分： B1安全門無法閉合。</p> <p>二、有關消防公安部分： 符合規定。</p>	<p>有關建築公安缺失部分，本府工務局限業者於106年12月1日前改善完成報局複查（業者業於106年11月30日陳述意見改善完成，本府工務局以106年12月6日新北工使字第1062307271號函同意備查）。</p>
10、板橋錢櫃	106年11月23日	<p>一、有關建築公安部分： 符合規定。</p> <p>二、有關消防公安部分： 符合規定。</p>	<p>。</p>
11、好樂迪土城店	106年11月23日	<p>一、有關建築公安部分： 1。2樓安全門無法閉合。 2、2樓1處包箱緊急進口封閉。</p> <p>二、有關消防公安部分： 符合規定。</p>	<p>1、有關2樓安全門無法閉合缺失部分，本府工務局限業者於106年12月1日前改善完成報局複查（業者業於106年11月30日陳述意見改善完成，本府工務局以106年12月6日新北工使字第1062415561號函同意備查）。</p> <p>2、有關2樓1處包箱緊急進口封閉缺失部分，已要求業者現場改善完成。</p>