

## 交通部為旅遊品質與安全把關，啟動 105 年度聯合稽查作業(交通部觀光局)

交通部觀光局於本(105)年 11 月 23 日邀集中央及地方相關單位在高雄地區辦理本年度第 2 次擴大聯合稽查，就大陸觀光團旅遊重點地區之旅館、餐廳、購物店及遊覽車等，再次進行全面性查核作業，為旅遊品質及安全把關，營造有品質之旅遊產業環境。觀光局表示，此次稽查亦特別加強遊覽車安全項目檢核，尤其是安全門窗之正常開啟及逃生演練等。

本次稽查由觀光局副局長張錫聰帶隊，會同金融監督管理委員會、財政部高雄國稅局、交通部公路總局高雄市區監理所、高雄市政府(消保官、觀光局、工務局、衛生局、經發局、消防局、警察局)及中華民國旅行業品質保障協會在高雄地區辦理，共抽查 2 家旅館、3 家餐廳、3 家購物店、攔檢 27 部載客車輛，結果如下：

- 一、旅宿：**共抽檢 2 家旅館之消防設施、建築物公共安全、營業項目、提供之用具、環保清潔等，其中 1 家缺失為房間內未提供房價表、住宿須知及安全梯放置雜物等，已於現場要求業者立即改善，另有 1 家違規擴大營業情事，市府相關單位將依法查處並要求業者改善。
- 二、餐廳：**共抽檢 3 家餐廳之食品作業場區衛生情況、工作人員作業規範、食品衛生安全等，相關缺失分別為部分食材未離地、冷凍食材未確實覆蓋及調味料未加封之缺失等，已要求餐廳立即改善後，再由主管機關追蹤複查。
- 三、購物店：**共抽檢 3 家購物店，檢查項目包含營業登記、商品項目、商品標示、標價、商品廣告、開立統一發票、私設銀聯卡刷卡機、消防及建管安全等，其中查有 1 家有消防缺失為避難器具前方堆積雜物，已於現場要求業者立即改善，另公共安全申報改善已逾期仍未申報，已責令商家限期補申報。
- 四、載客車輛：**共抽檢 27 部遊覽車，檢查行車執照、車輛保險資料、駕駛執照、安全門窗、逃生影片播放、滅火器及車窗擊破器安全設備、司機填寫工時日誌、車輛加裝 GPS 行車記錄器等，均符合規定。
- 五、導遊人員：**共查核 27 部遊覽車暨 7 名導遊；其中陸客團體皆派遣合格導遊且依規定填寫遊覽車檢查紀錄表，符合規定。

針對本次稽查所發現的缺失具急迫性者已要求即刻改善，經限期改善者，觀光局也請各相關權責單位依法處理並持續追蹤查核，務必督促業者儘速改善完成，該局亦將追蹤後續改善結果。

交通部觀光局感謝高雄市政府及中央相關單位協助參與本次聯合稽查，共同提升整體遊憩品質及旅遊安全，讓所有來臺國際觀光客感受到臺灣維護旅遊品質的努力與決心，有助臺灣觀光市場持續正面穩定發展。

## 消費場所之建築物內昇降設備查核結果

為維護消費者之生命、身體及健康安全，行政院消費者保護處（以下簡稱行政院消保處）日前會同相關主管機關就 6 個縣市 27 家消費場所（含交通運輸站體、醫院、商場、電影院），針對建築物內之昇降設備辦理查核，查核結果 11 家符合規定。

鑒於交通部臺灣鐵路管理局於本（105）年 5 月發生自動樓梯/自動走道（俗稱電扶梯）故障，造成 15 人意外受傷；同時宜蘭大學亦發生昇降梯夾死校醫事件。行政院消保處遂於本年 7 月間會同各轄區地方消費者保護官及相關單位人員，至臺北市、桃園市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣及花蓮縣等 6 直轄市、縣（市）27 家消費場所就昇降設備（含升降機、自動樓梯/自動走道）進行查核，本次查核發現下列不合格情形（詳如附表）：

### 一、昇降機：

28 部昇降梯中，4 部發現主要設備不合規定情事，11 部發現無障礙昇降梯不合規定情事。

（一）主要設備不合規定：

1、緊急呼叫按鈕及對外通信裝置無法正常運作：

3 家業者（4 部，編號 1、3-1、3-2、21）。

2、照明及通風裝置無法正常運作：

2 家業者（2 部，編號 1、21）。

（二）無障礙設施不合規定：

1、主操作盤點字標示/語音系統/輪椅乘坐者操作盤未設置或設置不當：

3 家業者（4 部，編號 6-2、6-3、21、23）

2、未設置後視鏡：

1 家業者（2 部，編號 6-2、6-3）。

3、未設置扶手：

2 家業者（3 部，編號 6-2、6-3、21）。

4、未設置車廂門光電感應裝置：

2 家業者（3 部，編號 6-2、6-3、21）。

5、入口觸覺裝置未設置或設置不當：

6 家業者（8 部，編號 6-2、6-3、16-1、16-2、20、21、24、25）。

6、引導標誌未設置或設置不當：

10 家業者（13 部，編號 3-1、3-2、4、6-2、6-3、16-1、16-2、18、19、20、21、24、25）。

### 二、自動樓梯/自動走道：

61 部自動樓梯/自動走道 14 部發現主要設備不合規定情事，5 部許可證發現有

不合格情事。

(一) 主要設備不合規定：

1、扶手帶轉入口夾物保護裝置無法正常運作：

2家業者(5部, 編號12-1、12-2、12-3、12-4、13-2)。

2、梳齒板斷裂：

4家業者(8部, 編號3-1、3-2、6-1、6-2、14-2、27-1、27-2、27-4)。

3、護裙板間隙過大/開關失效：

2家業者(2部, 編號16-2, 27-2)

(二) 建築物升降設備使用許可證發現有不合格情事：

1、過期：

1家業者(3部, 編號27-1、27-2、27-4)。

2、核發有瑕疵(登載事項與事實不符)：

1家業者(2部, 編號21-1、21-2)。

(三) 其他不合規定(墜落防止柵、網)：

1家業者(3部, 編號23-1、23-2、23-3)

案經提報行政院消費者保護會第49次會議決議, 請內政部儘速就本次查核發現之不合法規事項進行改善, 亦請持續加強查核。另請內政部加強宣導並輔導業者提升升降梯內之緊急照明亮度, 檢討改善緊急呼叫按鈕之回應機制, 同時就自動樓梯/自動走道部分, 研議加強設置防止攀爬之設施, 以維護消費者安全。

105年自動樓梯聯合查核彙整表

縣市	業者名稱	編號	位置	查核項目	是否符合規定	不合格事項補充說明
台北市	好市多 (內湖店)	1-1	室外 1F→B1F	緊急停止開關	○	
				起動、停止開關	○	
				扶手帶轉入口夾物保護裝置	○	
				墜落防止柵、網	○	
				警告標示	○	
				自動樓梯按月維護保養並作成紀錄表	○	
				其他	○	
		1-2	室內 3F→1F	緊急停止開關	○	
				起動、停止開關	○	
				扶手帶轉入口夾物保護裝置	○	
				墜落防止柵、網	○	
				警告標示	○	
				自動樓梯按月維護保養並作成紀錄表	○	
				其他	○	
	馬偕醫院	2-1	福音樓 2F→1F	緊急停止開關	○	免設
				起動、停止開關	○	
				扶手帶轉入口夾物保護裝置	○	
				墜落防止柵、網	○	
				警告標示	○	
				自動樓梯按月維護保養並作成紀錄表	○	
				其他	○	
		2-2	平安樓 2F→1F	緊急停止開關	○	
				起動、停止開關	○	
				扶手帶轉入口夾物保護裝置	○	
台北火車站	3-1	B1F→月台	緊急停止開關	○	梳齒板斷裂	
			起動、停止開關	○		
			扶手帶轉入口夾物保護裝置	○		
			墜落防止柵、網	免設		
			警告標示	○		
			自動樓梯按月維護保養並作成紀錄表	○		
			其他	×		
	3-2	1F→B1F	緊急停止開關	○		梳齒板斷裂
			起動、停止開關	○		
			扶手帶轉入口夾物保護裝置	○		
			墜落防止柵、網	免設		
			警告標示	○		
			自動樓梯按月維護保養並作成紀錄表	○		
			其他	×		
京站大樓	4-1	1F→2F	緊急停止開關	○	免設	
			起動、停止開關	○		
			扶手帶轉入口夾物保護裝置	○		
			墜落防止柵、網	○		
			警告標示	○		
			自動樓梯按月維護保養並作成紀錄表	○		
			其他	○		
	4-2	1F→B1F	緊急停止開關	○		
			起動、停止開關	○		
			扶手帶轉入口夾物保護裝置	○		
新光三越 (A8館)	5-1	1F→2F	緊急停止開關	○	免設	
			起動、停止開關	○		
			扶手帶轉入口夾物保護裝置	○		
			墜落防止柵、網	○		
			警告標示	○		
			自動樓梯按月維護保養並作成紀錄表	○		
			其他	○		
	5-2	1F→B1F	緊急停止開關	○		免設
			起動、停止開關	○		
			扶手帶轉入口夾物保護裝置	○		
			墜落防止柵、網	○		
			警告標示	○		
			自動樓梯按月維護保養並作成紀錄表	○		
			其他	○		

105年自動樓梯聯合查核彙整表

縣市	業者名稱	編號	位置	查核項目	是否符合規定	不合格事項補充說明
台北市	威秀影城 (信義)	6-1	1F→2F	緊急停止開關	○	梳齒板斷裂
				起動、停止開關	○	
				扶手帶轉入口夾物保護裝置	○	
				墜落防止柵、網	免設	
				警告標示	○	
				自動樓梯按月維護保養並作成紀錄表	○	
	其他	×				
	捷運忠孝復興 站	6-2	2F→3F	緊急停止開關	○	梳齒板斷裂
				起動、停止開關	○	
				扶手帶轉入口夾物保護裝置	○	
				墜落防止柵、網	免設	
				警告標示	○	
自動樓梯按月維護保養並作成紀錄表				○		
其他	×					
捷運忠孝復興 站	7-1	1F→B3	緊急停止開關	○		
			起動、停止開關	○		
			扶手帶轉入口夾物保護裝置	○		
			墜落防止柵、網	免設		
			警告標示	○		
			自動樓梯按月維護保養並作成紀錄表	○		
其他	○					
捷運忠孝復興 站	7-2	3F→B3	緊急停止開關	○		
			起動、停止開關	○		
			扶手帶轉入口夾物保護裝置	○		
			墜落防止柵、網	免設		
			警告標示	○		
			自動樓梯按月維護保養並作成紀錄表	○		
其他	○					
桃園市	敏盛醫院	8-1	B1F→1F	緊急停止開關	○	
				起動、停止開關	○	
				扶手帶轉入口夾物保護裝置	○	
				墜落防止柵、網	○	
				警告標示	○	
				自動樓梯按月維護保養並作成紀錄表	○	
	其他	○				
	敏盛醫院	8-2	3F→2F	緊急停止開關	○	
				起動、停止開關	○	
				扶手帶轉入口夾物保護裝置	○	
				墜落防止柵、網	○	
				警告標示	○	
				自動樓梯按月維護保養並作成紀錄表	○	
	其他	○				
	特力家居	9-1	6F→RF	緊急停止開關	○	
				起動、停止開關	○	
				扶手帶轉入口夾物保護裝置	○	
				墜落防止柵、網	○	
警告標示				○		
自動樓梯按月維護保養並作成紀錄表				○		
其他	○					
特力家居	9-2	5F→6F	緊急停止開關	○		
			起動、停止開關	○		
			扶手帶轉入口夾物保護裝置	○		
			墜落防止柵、網	○		
			警告標示	○		
			自動樓梯按月維護保養並作成紀錄表	○		
其他	○					
新台茂環球	10-1	7F→6F	緊急停止開關	○		
			起動、停止開關	○		
			扶手帶轉入口夾物保護裝置	○		
			墜落防止柵、網	○		
			警告標示	○		
			自動樓梯按月維護保養並作成紀錄表	○		
其他	○					
新台茂環球	10-2	6F→7F	緊急停止開關	○		
			起動、停止開關	○		
			扶手帶轉入口夾物保護裝置	○		
			墜落防止柵、網	○		
			警告標示	○		
			自動樓梯按月維護保養並作成紀錄表	○		
其他	○					



105年自動樓梯聯合查核彙整表

縣市	業者名稱	編號	位置	查核項目	是否符合規定	不合格事項補充說明
彰化縣	彰化基督教醫院	11-1	1F→2F服務台旁	緊急停止開關	○	
				起動、停止開關	○	
	扶手帶轉入口夾物保護裝置	○				
	墜落防止柵、網	免設				
	警告標示	○				
	自動樓梯按月維護保養並作成紀錄表	○				
	其他	○				
	11-2	1F→2F藥局旁	緊急停止開關	○		
			起動、停止開關	○		
	扶手帶轉入口夾物保護裝置	○				
	墜落防止柵、網	免設				
	警告標示	○				
	自動樓梯按月維護保養並作成紀錄表	○				
	其他	○				
	12-1	4F→3F	緊急停止開關	○		
			起動、停止開關	○		
			扶手帶轉入口夾物保護裝置	×		
			墜落防止柵、網	免設		
	警告標示	○				
	自動樓梯按月維護保養並作成紀錄表	○				
其他	×					
12-2	3F→4F	緊急停止開關	○			
		起動、停止開關	○			
		扶手帶轉入口夾物保護裝置	×			
		墜落防止柵、網	免設			
警告標示	○					
自動樓梯按月維護保養並作成紀錄表	○					
其他	×					
12-3	3F→1F	緊急停止開關	○			
		起動、停止開關	○			
		扶手帶轉入口夾物保護裝置	×			
		墜落防止柵、網	免設			
警告標示	○					
自動樓梯按月維護保養並作成紀錄表	○					
其他	×					
12-4	1F→B1F	緊急停止開關	○			
		起動、停止開關	○			
		扶手帶轉入口夾物保護裝置	×			
		墜落防止柵、網	免設			
警告標示	○					
自動樓梯按月維護保養並作成紀錄表	○					
其他	×					
員林火車站	第一月台上行	緊急停止開關	○			
		起動、停止開關	○			
扶手帶轉入口夾物保護裝置	○					
墜落防止柵、網	免設					
警告標示	○					
自動樓梯按月維護保養並作成紀錄表	○					
其他	○					
13-2	第二月台上行	緊急停止開關	○			
		起動、停止開關	○			
扶手帶轉入口夾物保護裝置	×					
墜落防止柵、網	免設					
警告標示	○					
自動樓梯按月維護保養並作成紀錄表	○					
其他	○					
高雄市	左營高鐵站	14-1	第2月台站內	緊急停止開關	○	
				起動、停止開關	○	
扶手帶轉入口夾物保護裝置	○					
墜落防止柵、網	○					
警告標示	○					
自動樓梯按月維護保養並作成紀錄表	○					
其他	○					
14-2	站外	緊急停止開關	○			
		起動、停止開關	○			
扶手帶轉入口夾物保護裝置	○					
墜落防止柵、網	○					
警告標示	○					
自動樓梯按月維護保養並作成紀錄表	○					
其他	×					

105年自動樓梯聯合查核彙整表

縣市	業者名稱	編號	位置	查核項目	是否符合規定	不合格事項補充說明
高雄市	漢神巨蛋	15-1	室內1F→B1	緊急停止開關	○	
				起動、停止開關	○	
				扶手帶轉入口夾物保護裝置	○	
				墜落防止柵、網	○	
				警告標示	○	
				自動樓梯按月維護保養並作成紀錄表	○	
				其他	○	
		15-2	室外1F→B1	緊急停止開關	○	
				起動、停止開關	○	
				扶手帶轉入口夾物保護裝置	○	
				墜落防止柵、網	○	
				警告標示	○	
				自動樓梯按月維護保養並作成紀錄表	○	
				其他	○	
	高雄醫學大學 附設醫院	16-1	1F→2F	緊急停止開關	○	
				起動、停止開關	○	
				扶手帶轉入口夾物保護裝置	○	
				墜落防止柵、網	○	
				警告標示	○	
				自動樓梯按月維護保養並作成紀錄表	○	
				其他	○	
		16-2	3F→4F	緊急停止開關	○	
				起動、停止開關	○	
				扶手帶轉入口夾物保護裝置	○	
高雄火車站	17-1	第3月台 上行	墜落防止柵、網	○		
			警告標示	○		
			自動樓梯按月維護保養並作成紀錄表	○		
			其他	○		
			緊急停止開關	○		
			起動、停止開關	○		
			扶手帶轉入口夾物保護裝置	○		
	17-2	第4月台 上行	墜落防止柵、網	○		
			警告標示	○		
			自動樓梯按月維護保養並作成紀錄表	○		
捷運美麗島站	18-1	R10紅線月台下行	緊急停止開關	○		
			起動、停止開關	○		
			扶手帶轉入口夾物保護裝置	○		
			墜落防止柵、網	○		
			警告標示	○		
			自動樓梯按月維護保養並作成紀錄表	○		
			其他	○		
	18-2	1號出口上行	緊急停止開關	○		
			起動、停止開關	○		
			扶手帶轉入口夾物保護裝置	○		
統一夢時代	19-1	1F→2F	墜落防止柵、網	○		
			警告標示	○		
			自動樓梯按月維護保養並作成紀錄表	○		
			其他	○		
			緊急停止開關	○		
			起動、停止開關	○		
			扶手帶轉入口夾物保護裝置	○		
	19-2	8F→9F	墜落防止柵、網	○		
			警告標示	○		
			自動樓梯按月維護保養並作成紀錄表	○		
				其他	○	

105年自動樓梯聯合查核彙整表

縣市	業者名稱	編號	位置	查核項目	是否符合規定	不合格事項補充說明	
宜蘭市	羅東火車站	20-1	(前站1F→2F)	緊急停止開關	○		
				起動、停止開關	○		
				扶手帶轉入口夾物保護裝置	○		
				墜落防止柵、網	免設		
				警告標示	○		
				自動樓梯按月維護保養並作成紀錄表	○		
	其他	○					
	20-2	(後站1F→2F)	緊急停止開關	○			
			起動、停止開關	○			
			扶手帶轉入口夾物保護裝置	○			
			墜落防止柵、網	免設			
			警告標示	○			
			自動樓梯按月維護保養並作成紀錄表	○			
	其他	○					
	香港商世界健身事業有限公司 (羅東店)	21-1	1F→2F	緊急停止開關	○	1. 許可證核發有瑕疵 2. 手扶梯保養紀錄未劃分清楚 (電梯/手扶梯)	
				起動、停止開關	○		
				扶手帶轉入口夾物保護裝置	○		
				墜落防止柵、網	免設		
				警告標示	○		
				自動樓梯按月維護保養並作成紀錄表	○		
	其他	×					
	21-2	2F→3F	緊急停止開關	○	1. 許可證核發有瑕疵 2. 手扶梯保養紀錄未劃分清楚 (電梯/手扶梯)		
			起動、停止開關	○			
			扶手帶轉入口夾物保護裝置	○			
墜落防止柵、網			免設				
警告標示			○				
自動樓梯按月維護保養並作成紀錄表			○				
其他	×						
友愛百貨(股)公司	22-1	1F→B1F	緊急停止開關	○			
			起動、停止開關	○			
			扶手帶轉入口夾物保護裝置	○			
			墜落防止柵、網	免設			
			警告標示	○			
			自動樓梯按月維護保養並作成紀錄表	○			
其他	○						
22-2	2F→1F	緊急停止開關	○				
		起動、停止開關	○				
		扶手帶轉入口夾物保護裝置	○				
		墜落防止柵、網	免設				
		警告標示	○				
		自動樓梯按月維護保養並作成紀錄表	○				
其他	○						
新月廣場	23-1	東北1F→2F	緊急停止開關	○			
			起動、停止開關	○			
			扶手帶轉入口夾物保護裝置	○			
			墜落防止柵、網	×			
			警告標示	○			
			自動樓梯按月維護保養並作成紀錄表	○			
	其他	○					
	23-2	西北2F→1F	緊急停止開關	○			
			起動、停止開關	○			
扶手帶轉入口夾物保護裝置			○				
23-3	西北1F→B2	墜落防止柵、網	×				
		警告標示	○				
		自動樓梯按月維護保養並作成紀錄表	○				
其他	○						
花蓮縣	遠雄海洋公園	24-1	園區南上行	緊急停止開關	○		
				起動、停止開關	○		
				扶手帶轉入口夾物保護裝置	○		
				墜落防止柵、網	免設		
				警告標示	○		
				自動樓梯按月維護保養並作成紀錄表	○		
				其他	○		
					緊急停止開關		○
					起動、停止開關		○
					扶手帶轉入口夾物保護裝置		○



105年自動樓梯聯合查核彙整表						
縣市	業者名稱	編號	位置	查核項目	是否符合規定	不合格事項補充說明
		24-2	園區南下行	墜落防止柵、網	免設	
				警告標示	○	
				自動樓梯按月維護保養並作成紀錄表	○	
				其他	○	

105年自動樓梯聯合查核彙整表

縣市	業者名稱	編號	位置	查核項目	是否符合規定	不合格事項補充說明
花蓮縣	遠東百貨(股)公司	25-1	1F→2F	緊急停止開關	○	
				起動、停止開關	○	
	扶手帶轉入口夾物保護裝置	○				
	墜落防止柵、網	免設				
	警告標示	○				
	自動樓梯按月維護保養並作成紀錄表	○				
	其他	○				
	25-2	1F→B1	緊急停止開關	○		
			起動、停止開關	○		
	扶手帶轉入口夾物保護裝置	○				
	墜落防止柵、網	免設				
	警告標示	○				
	自動樓梯按月維護保養並作成紀錄表	○				
	其他	○				
	家樂福(股)公司 (花蓮店)	26-1	1F→2F	緊急停止開關	○	
				起動、停止開關	○	
	扶手帶轉入口夾物保護裝置	○				
	墜落防止柵、網	○				
	警告標示	○				
	自動樓梯按月維護保養並作成紀錄表	○				
其他	○					
26-2	B1F→1F	緊急停止開關	○			
		起動、停止開關	○			
扶手帶轉入口夾物保護裝置	○					
墜落防止柵、網	○					
警告標示	○					
自動樓梯按月維護保養並作成紀錄表	○					
其他	○					
家樂福(股)公司 (花蓮店)	26-3	3F→4F	緊急停止開關	○		
			起動、停止開關	○		
扶手帶轉入口夾物保護裝置	○					
墜落防止柵、網	○					
警告標示	○					
自動樓梯按月維護保養並作成紀錄表	○					
其他	○					
26-4	4F→3F	緊急停止開關	○			
		起動、停止開關	○			
扶手帶轉入口夾物保護裝置	○					
墜落防止柵、網	○					
警告標示	○					
自動樓梯按月維護保養並作成紀錄表	○					
其他	○					
花蓮火車站	27-1	一月台下行	緊急停止開關	○	1. 使用許可證過期 2. 梳齒板斷裂	
			起動、停止開關	○		
	扶手帶轉入口夾物保護裝置	○				
	墜落防止柵、網	免設				
	警告標示	○				
	自動樓梯按月維護保養並作成紀錄表	○				
	其他	×				
	27-2	二月台上行	緊急停止開關	○	1. 使用許可證過期 2. 梳齒板斷裂 3. 左側失效護裙板開關	
			起動、停止開關	○		
	扶手帶轉入口夾物保護裝置	○				
	墜落防止柵、網	免設				
	警告標示	○				
	自動樓梯按月維護保養並作成紀錄表	○				
	其他	×				
	27-3	三月台下行	緊急停止開關	○		
			起動、停止開關	○		
扶手帶轉入口夾物保護裝置	○					
墜落防止柵、網	免設					
警告標示	○					
自動樓梯按月維護保養並作成紀錄表	○					
其他	○					
27-4	四月台上行	緊急停止開關	○	1. 使用許可證過期 2. 梳齒板斷裂		
		起動、停止開關	○			
扶手帶轉入口夾物保護裝置	○					
墜落防止柵、網	免設					
警告標示	○					
自動樓梯按月維護保養並作成紀錄表	○					
其他	×					

## 105 年度一般市售滅菌紗布及棉花之無菌性監測結果均合格(衛福部食品藥物管理署)

食品藥物管理署(下稱食藥署)發布 105 年市售滅菌紗布及棉花無菌性品質監測結果，共抽驗 30 件滅菌棉花及 48 件滅菌紗布進行無菌試驗，合計 78 件產品，監測結果全數合格。

滅菌紗布及棉花屬於一般民眾居家護理常用之醫療器材，在藥局及醫療器材行即可購得，且常被使用於醫療院所之手術、消毒、止血或包紮，若因滅菌不完全或運送、保存不當以致遭受微生物污染，使用者可能因直接接觸於外傷傷口導致感染。

食藥署為確保國人使用此類醫療器材之安全，於 105 年 1 至 6 月間，委請各地方政府衛生局抽樣 30 件市售滅菌棉花及 48 件滅菌紗布，78 件產品中含 45 件國產、21 件陸輸與 12 件輸入醫療器材。監測結果無菌試驗皆合格，惟其中 15 件產品標示不符合藥事法第 46 條或第 75 條之規定，已由轄區衛生局進行後續處辦，並要求廠商限期回收改正標示。

食藥署呼籲各級醫療院所、醫療器材販賣藥商及消費者在購買及使用醫療器材相關產品時，應選擇包裝完整無破損之產品，並確認外包裝標示是否完整刊載廠商名稱及地址、品名及許可證字號、批號、製造日期或保存期限等資料，若發現標示違法之產品、不良品或使用上發生不良反應，請立即向所在地衛生局反應，亦可通報食藥署諮詢服務專線(02)2787-8200，食藥署未來將持續監控各式市售醫療器材的品質，以保障國人健康。



※附表一、滅菌棉花監測產品清單

產地	中文品名	許可證字號	抽樣件數	監測結果
國產	好格調 無菌棉球	衛部醫器製壹字第 004856 號	1	合格
	“佳童” 棉球 (滅菌)	衛署醫器製壹字第 004031 號	1	合格
	華新 棉球 (滅菌)	衛署醫器製壹字第 000834 號	2	合格
	“鈺弘” 棉球 (滅菌)	衛署醫器製壹字第 003790 號	2	合格
	中衛棉球 (滅菌)	衛署醫器製壹字第 000103 號	2	合格
	泓傑棉球 (滅菌)	衛署醫器製壹字第 000769 號	2	合格
	“圓福” 醫用纖維 (滅菌)	衛署醫器製壹字第 000593 號	2	合格
	寶島棉棒 (滅菌)	衛署醫器製壹字第 000904 號	1	合格
	“立迅” 棉棒 (滅菌)	衛署醫器製壹字第 003788 號	1	合格
	中衛棉棒 (滅菌)	衛署醫器製壹字第 000029 號	1	合格
	“豐全” 棉花 (滅菌)	衛署醫器製壹字第 000554 號	1	合格
	“策茂” 滅菌棉球 (滅菌)	衛署醫器製壹字第 003516 號	1	合格
	中衛脫脂棉 (滅菌)	衛署醫器製壹字第 000165 號	1	合格
	“卓和” 醫用棉花 (滅菌)	衛署醫器製壹字第 000820 號	1	合格
“白宮” 棉球 (滅菌)	衛署醫器製壹字第 003783 號	1	合格	
陸輸	嘉欣棉棒 (滅菌)	衛署醫器陸輸壹字第 000406 號	1	合格
	“嘉欣” 棉球 (滅菌)	衛署醫器陸輸壹字第 001511 號	2	合格
輸入 馬來 西亞	北極熊 棉球 (滅菌)	衛署醫器輸壹字第 012747 號	3	合格
	“勤達” 棉球 (滅菌)	衛署醫器輸壹字第 008238 號	3	合格
	“勤達” 棉花棒 (滅菌)	衛署醫器輸壹字第 006161 號	1	合格



※附表二、滅菌紗布監測產品清單

產地	中文品名	許可證字號	抽樣件數	監測結果
國產	YASCO 紗布塊 (滅菌)	衛署醫器製壹字第 002376 號	2	合格
	“鈺弘” 紗布塊 (滅菌)	衛署醫器製壹字第 003794 號	1	合格
	“佑合” 紗布墊 (滅菌)	衛部醫器製壹字第 004861 號	2	合格
	中衛藥用紗布 (滅菌)	衛署醫器製壹字第 000122 號	2	合格
	好格調 無菌紗布塊	衛部醫器製壹字第 004857 號	2	合格
	華新 紗布塊 (滅菌)	衛署醫器製壹字第 000295 號	2	合格
	“日昇” 紗布塊 (滅菌)	衛署醫器製壹字第 002108 號	3	合格
	圓福外用紗布 (滅菌)	衛署醫器製壹字第 000694 號	2	合格
	策茂滅菌紗布塊	衛署醫器製壹字第 001268 號	1	合格
	"國發" 凡士林紗布條	衛署醫器製壹字第 001743 號	1	合格
	“蓓莉雅” 紗布塊 (滅菌)	衛署醫器製壹字第 002107 號	1	合格
	“源豐” 紗布塊 (滅菌)	衛署醫器製壹字第 002730 號	1	合格
	"泓傑" 紗布 (滅菌)	衛署醫器製壹字第 003753 號	1	合格
	"白宮" 紗布 (滅菌)	衛署醫器製壹字第 003784 號	1	合格
	"立迅" 紗布 (滅菌)	衛署醫器製壹字第 003789 號	1	合格
	永豐 紗布塊 (滅菌)	衛署醫器製壹字第 000954 號	1	合格
"良晁" 紗布塊 (滅菌)	衛部醫器製壹字第 005393 號	1	合格	
陸輸	“建齊” 滅菌紗布塊	衛署醫器陸輸壹字第 000393 號	2	合格
	“卓和” 醫用紗布 (滅菌)	衛署醫器陸輸壹字第 001549 號	2	合格
	“瑪科隆” 紗布塊 (滅菌)	衛署醫器陸輸壹字第 001728 號	2	合格
	“華新” 滅菌紗布塊 (滅菌)	衛署醫器陸輸壹字第 000661 號	2	合格
	"蓓莉雅" 醫用紗布 (滅菌)	衛部醫器陸輸壹字第 002097 號	2	合格
	佳寶牌 紗布塊 (滅菌)	衛署醫器陸輸壹字第 001047 號	1	合格
	"勤達" 紗布墊 (滅菌)	衛署醫器陸輸壹字第 001348 號	2	合格
	"中衛" 藥用紗布 (滅菌)	衛部醫器陸輸壹字第 001998 號	1	合格
	“鈺喜” 紗布墊 (滅菌)	衛署醫器陸輸壹字第 000018 號	1	合格
	“重餘” 醫用紗布 (滅菌)	衛署醫器陸輸壹字第 001291 號	1	合格
	“利和” 紗布塊 (滅菌)	衛署醫器陸輸壹字第 001885 號	1	合格





# 食品藥物管理署

Food and Drug Administration

藥求安全·食在安心

## 滅菌紗布監測產品清單 (續)

產地	中文品名	許可證字號	抽樣件數	監測結果
陸輸	“蓓莉雅”體內用不被吸收紗布 (滅菌)	衛署醫器陸輸壹字第 001583 號	1	合格
輸入	“佳童” 醫用紗布 (滅菌)	衛署醫器輸壹字第 010789 號	1	合格
	“勤達” 醫療用紗布 (滅菌)	衛署醫器輸壹字第 006162 號	2	合格
	“得意的人生” 紗布墊 (滅菌)	衛署醫器輸壹字第 008021 號	1	合格
	“美梭” 體內用不被吸收紗布 (滅菌)	衛署醫器輸壹字第 005989 號	1	合格

## 公布「醫院供膳場所食材品質及環境衛生抽驗及查核結果」(行政院消費者保護處)

為維護消費者權益，行政院消費者保護處(以下簡稱行政院消保處)抽查 20 家醫院病人供膳場所生鮮食材、熟食食材檢驗及環境衛生查核。檢驗結果，生鮮食材抽驗 60 件，57 件符合規定，3 件未符合規定；熟食抽驗 20 件，19 件符合規定，1 件未符合規定，複查後已符合規定。環境衛生查核結果 10 家不符合規定。行政院消保處表示不符合規定之業者，均已請主管機關衛生福利部(下稱衛福部)及行政院農業委員會(下稱農委會)促請相關地方政府依法處辦。

民眾住院時，基於便利性與必要性，多會訂購醫院病人供膳場所之餐點。行政院消保處為維護消費者權益，於本(105)年 7 月下旬至 8 月中旬間會同地方政府消費者保護官及衛生局人員，至臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市及花蓮縣等地，隨機就 20 家醫院病人供膳場所，抽樣肉類、雞蛋及蔬菜等生鮮食材共計 60 件，委由台灣檢驗科技股份有限公司進行檢驗動物用藥及農藥殘留事項，同時也請衛生局抽樣 20 件熟食，進行大腸桿菌及大腸桿菌群檢驗及環境衛生查核。

本次抽驗及查核發現下列缺失(請參附表)：

**一、生鮮食材部分：**抽樣 60 件生鮮食材樣品，57 件符合規定，3 件不符合規定。

(一)蔬菜抽驗 21 件，2 件驗出農藥殘留超過標準。(編號 1-2、11-2)

(二)雞蛋抽驗 20 件，1 件驗出不得檢出動物用藥之歐美德普。(編號 19-3)

(三)肉類抽驗 19 件，全部符合規定。

**二、熟食部分：**20 件熟食樣品，19 件符合規定，1 件不符合規定，未符合規定者初抽結果為陽性，大腸桿菌及大腸桿菌群檢驗值皆為 1100MPN/g，超過標準。(編號 8-4)複查時已符合規定。

**三、環境衛生查核部分：**10 家有與查核項目不符合情形，本次環境衛生查核項目，係參考衛生福利部所訂食品良好衛生規範準則內容。主要缺失為，違反樓板或天花板應保持清潔、違反牆壁支柱及地面應保持清潔、違反食品、食品原料於有效期內等事項。

行政院消保處表示，檢驗及查核結果經衛福部確認結果無誤外，並已請衛生局依法追查 3 件不符合規定食材來源與進行環境衛生複查。現已依食品安全衛生管理法，對雞蛋驗出不得檢出之動物用藥及逾期食品各開罰新臺幣 6 萬元，2 件蔬菜農藥殘留不合格者，均已追查至來源端。農政機關亦至本次不合格雞蛋之源頭進行查處，並抽驗蛋品及飼料送驗後均已無檢出動物用藥之情事。環境衛

生不符合規定者，皆已改善完畢。

本次抽驗及查核結果經提報行政院消費者保護會第 49 次會議，主席裁示請衛福部督促相關地方政府衛生機關（單位）對於違規業者列入日後重點稽查名單，並且督促相關地方衛生機關（單位）通知醫院要求合作廠商落實品質管理，並針對主要源頭販售商加強稽查。同時也請農委會加強安全用藥管理。

附表一

「行政院消費者保護處醫院供膳廚房食材檢驗案」  
檢驗結果彙整表

地區	醫院名稱	地址	樣品名稱	編號	抽驗時間	收樣日期	檢測項目	檢驗結果	複驗結果	衛生法規標準值/台灣容許量	合格與否
台北市	台北市立聯合醫院仁愛院區營養科	大安區仁愛路四段10號B1樓	雞翅	仁愛1-1	2016/7/25	2016/7/26	氯黴素類	未檢出	—		合格
							四環黴素類(7項)	脫氧經四環黴素：22ppb	—	脫氧經四環黴素：100ppb	
							動物用藥殘留48項	未檢出	—		
							離子型抗球蟲藥	未檢出	—		
			青江菜	仁愛1-2	2016/7/25	2016/7/26	多重農藥殘留311項	亞滅培：0.30ppm	—	亞滅培：2.0ppm	不合格
								克凡派：1.02ppm	克凡派：1.23ppm	克凡派：1.0ppm	
								巴克素：0.02ppm	巴克素：0.03ppm	巴克素：0.01ppm	
								賓克隆：0.30ppm	—	賓克隆：2.5ppm	
								福瑞松：0.13ppm	福瑞松：0.11ppm	福瑞松：0.05ppm	
			百克敏：0.17ppm	—	百克敏：2.0ppm						
雞蛋	仁愛1-3	2016/7/25	2016/7/26	氯黴素類	未檢出	—		合格			
				四環黴素類(7項)	未檢出	—					
熟食	仁愛1-4	2016/7/25	2016/7/25	大腸桿菌	陰性			合格			
				大腸桿菌群	陰性						
台北市	國泰醫療財團法人國泰綜合醫院	大安區仁愛路四段280號	肉絲	國泰2-1	2016/7/25	2016/7/26	氯黴素類	未檢出	—		合格
							四環黴素類(7項)	脫氧經四環黴素：25ppb	—	脫氧經四環黴素：100ppb	
							動物用藥殘留48項	未檢出	—		
			甘藍(高麗菜)	國泰2-2	2016/7/25	2016/7/26	多重農藥殘留311項	未檢出	—		合格
			雞蛋	國泰2-3	2016/7/25	2016/7/26	氯黴素類	未檢出	—		合格
							四環黴素類(7項)	未檢出	—		
							動物用藥殘留48項	未檢出	—		
			熟食	國泰2-4	2016/7/25	2016/7/25	β-內醯胺類抗生素	未檢出	—		合格
大腸桿菌	陰性										
							大腸桿菌群	陰性			

附表一

「行政院消費者保護處醫院供膳廚房食材檢驗案」  
檢驗結果彙整表

台北市	台北榮民總醫院(營養部病患廚房)	北投區石牌路二段201號	清胸肉	榮總3-1	2016/7/26	2016/7/27	氯黴素類	未檢出	—		合格
							四環黴素類(7項)	未檢出	—		
							動物用藥殘留48項	未檢出	—		
							離子型抗球蟲藥	未檢出	—		
		截切油菜	榮總3-2	2016/7/26	2016/7/27	多重農藥殘留311項	亞滅培：0.01ppm	—	亞滅培：2.0ppm	合格	
							貝芬替：0.23ppm	—	貝芬替：1.0ppm		
							克凡派：0.02ppm	—	克凡派：1.0ppm		
							賽滅寧：0.01ppm	—	賽滅寧：2.0ppm		
							達滅芬：0.73ppm	—	達滅芬：2.5ppm		
							歐殺滅：0.03ppm	—	歐殺滅：0.5ppm		
							賓克隆：0.03ppm	—	賓克隆：2.5ppm		
							百滅寧：0.93ppm	—	百滅寧：2.0ppm		
撲滅寧：0.10ppm	—						撲滅寧：5.0ppm				
佈飛松：0.77ppm	—						佈飛松：1.0ppm				
普拔克：1.94ppm	—	普拔克：10.0ppm									
百克敏：0.05ppm	—	百克敏：2.0ppm									
洗選蛋	榮總3-3	2016/7/26	2016/7/27	氯黴素類	未檢出	—		合格			
				四環黴素類(7項)	未檢出	—					
				動物用藥殘留48項	未檢出	—					
				離子型抗球蟲藥	未檢出	—					
熟食	榮總3-4	2016/7/26	2016/7/26	大腸桿菌	陰性			合格			
				大腸桿菌群	陰性						
台北市	新光醫院(營養課廚房)	士林區文昌路95號	骨腿(T7)	新光4-1	2016/7/26	2016/7/27	氯黴素類	未檢出	—		合格
							四環黴素類(7項)	未檢出	—		
							動物用藥殘留48項	未檢出	—		
							離子型抗球蟲藥	未檢出	—		
		空心菜	新光4-2	2016/7/26	2016/7/27	多重農藥殘留311項	未檢出	—		合格	
		雞蛋	新光4-3	2016/7/26	2016/7/27	氯黴素類	未檢出	—		合格	
						四環黴素類(7項)	未檢出	—			
動物用藥殘留48項	未檢出					—					
離子型抗球蟲藥	未檢出					—					
熟食	新光4-4	2016/7/26	2016/7/26	大腸桿菌	陰性			合格			
				大腸桿菌群	陰性						



附表一

「行政院消費者保護處醫院供膳廚房食材檢驗案」  
檢驗結果彙整表

台北市	國立台灣大學醫學院附設醫院	中正區 中山南路7號	清雞肉	台大5-1	2016/7/28	2016/7/28	氯黴素類	未檢出	—	合格
							四環黴素類(7項)	未檢出	—	
							動物用藥殘留48項	未檢出	—	
							離子型抗球蟲藥	未檢出	—	
台北市	國立台灣大學醫學院附設醫院	中正區 中山南路7號	高麗菜	台大5-2	2016/7/28	2016/7/28	多重農藥殘留311項	未檢出	—	合格
							氯黴素類	未檢出	—	
							四環黴素類(7項)	未檢出	—	
							動物用藥殘留48項	未檢出	—	
台北市	國立台灣大學醫學院附設醫院	中正區 中山南路7號	洗選蛋	台大5-3	2016/7/28	2016/7/28	離子型抗球蟲藥	未檢出	—	合格
							氯黴素類	未檢出	—	
							四環黴素類(7項)	未檢出	—	
							動物用藥殘留48項	未檢出	—	
台北市	國立台灣大學醫學院附設醫院	中正區 中山南路7號	熟食	台大5-4	2016/7/28	2016/7/28	大腸桿菌	陰性	合格	
							大腸桿菌群	陰性		
							氯黴素類	未檢出		—
							四環黴素類(7項)	經四環黴素：5ppb		—
新北市	馬偕紀念醫院淡水院區	淡水區 民生路45號	豬大排	馬偕6-1	2016/8/2	2016/8/4	動物用藥殘留48項	未檢出	—	合格
							$\beta$ -內醯胺類抗生素	未檢出	—	
							多重農藥殘留311項	未檢出	—	
							氯黴素類	未檢出	—	
新北市	馬偕紀念醫院淡水院區	淡水區 民生路45號	紅蘿蔔	馬偕6-2	2016/8/2	2016/8/4	四環黴素類(7項)	未檢出	—	合格
							動物用藥殘留48項	未檢出	—	
							離子型抗球蟲藥	未檢出	—	
							氯黴素類	未檢出	—	
新北市	馬偕紀念醫院淡水院區	淡水區 民生路45號	雞蛋	馬偕6-3	2016/8/2	2016/8/4	四環黴素類(7項)	未檢出	—	合格
							動物用藥殘留48項	未檢出	—	
							離子型抗球蟲藥	未檢出	—	
							氯黴素類	未檢出	—	
新北市	馬偕紀念醫院淡水院區	淡水區 民生路45號	熟食	馬偕6-4	2016/8/2	2016/8/2	大腸桿菌	陰性	合格	
							大腸桿菌群	3.6mpn/g		
							氯黴素類	未檢出		—
							四環黴素類(7項)	未檢出		—
新北市	雙和醫院	中和區 中正路291號	豬肉丁	雙和7-1	2016/8/2	2016/8/4	動物用藥殘留48項	未檢出	—	合格
							$\beta$ -內醯胺類抗生素	未檢出	—	
							多重農藥殘留311項	未檢出	—	
							氯黴素類	未檢出	—	
新北市	雙和醫院	中和區 中正路291號	白莧菜	雙和7-2	2016/8/2	2016/8/4	四環黴素類(7項)	未檢出	—	合格
							動物用藥殘留48項	未檢出	—	
							離子型抗球蟲藥	未檢出	—	
							氯黴素類	未檢出	—	
新北市	雙和醫院	中和區 中正路291號	CAS洗選蛋	雙和7-3	2016/8/2	2016/8/4	四環黴素類(7項)	未檢出	—	合格
							動物用藥殘留48項	未檢出	—	
							離子型抗球蟲藥	未檢出	—	
							氯黴素類	未檢出	—	
新北市	雙和醫院	中和區 中正路291號	熟食	雙和7-4	2016/8/2	2016/8/2	大腸桿菌	陰性	合格	
							大腸桿菌群	陰性		

附表一

「行政院消費者保護處醫院供膳廚房食材檢驗案」  
檢驗結果彙整表

新北市	行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院	三轄區復興路399號	津谷豬肉絞肉	恩主公20-1	2016/8/15	2016/8/16	氯黴素類	未檢出	—	合格						
							四環黴素類(7項)	未檢出	—							
							動物用藥殘留48項	未檢出	—							
							$\beta$ -內醯胺類抗生素	未檢出	—							
新北市	行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院	三轄區復興路399號	胡蘿蔔	恩主公20-2	2016/8/15	2016/8/16	多重農藥殘留311項	未檢出	—	合格						
							義進洗選蛋	恩主公20-3	2016/8/15	2016/8/16	氯黴素類	未檢出	—	合格		
											四環黴素類(7項)	未檢出	—			
											動物用藥殘留48項	未檢出	—			
熟食	恩主公20-4	2016/8/15	2016/8/15	大腸桿菌	陰性	合格										
				大腸桿菌群	9.2mpn/g											
桃園市	財團法人天主教聖保祿修女會醫院	桃園區建新街123號	鷄排	聖保祿8-1	2016/8/8	2016/8/10	氯黴素類	未檢出	—	合格						
							四環黴素類(7項)	未檢出	—							
							動物用藥殘留48項	未檢出	—							
							離子型抗球蟲藥	未檢出	—							
			青菜(小白菜)	聖保祿8-2	2016/8/8	2016/8/10	多重農藥殘留311項	克凡派：0.01ppm	—	克凡派：1.0ppm						
								達特南：0.27ppm	—	達特南：2.0ppm						
								氟比來：0.05ppm	—	氟比來：3.0ppm						
								益達胺：0.01ppm	—	益達胺：1.0ppm						
普拔克：0.22ppm	—	普拔克：10.0ppm														
洗選蛋	聖保祿8-3	2016/8/8	2016/8/10	氯黴素類	未檢出	—	合格									
				四環黴素類(7項)	未檢出	—										
				動物用藥殘留48項	未檢出	—										
				離子型抗球蟲藥	未檢出	—										
熟食	聖保祿8-4	2016/8/8	2016/8/8	大腸桿菌	1100 mpn/g	不合格										
				大腸桿菌群	1100 mpn/g											
桃園市	敏盛綜合醫院	桃園區經國路168號	雞肉(清胸肉)	敏盛9-1	2016/8/8	2016/8/10	氯黴素類	未檢出	—	合格						
							四環黴素類(7項)	未檢出	—							
							動物用藥殘留48項	未檢出	—							
							離子型抗球蟲藥	未檢出	—							
			高麗菜	敏盛9-2	2016/8/8	2016/8/10	多重農藥殘留311項	未檢出	—	合格						
								雞蛋	敏盛9-3		2016/8/8	2016/8/10	氯黴素類	未檢出	—	合格
													四環黴素類(7項)	未檢出	—	
													動物用藥殘留48項	未檢出	—	
離子型抗球蟲藥	未檢出	—														
熟食	敏盛9-4	2016/8/8	2016/8/8	大腸桿菌	陰性	合格										
				大腸桿菌群	陰性											

附表一

「行政院消費者保護處醫院供膳廚房食材檢驗案」  
檢驗結果彙整表

桃園市	林口長庚醫院	龜山區復興街5號	後腿絞肉	林口長庚10-1	2016/8/8	2016/8/10	氯黴素類	未檢出	—		合格
							四環黴素類(7項)	未檢出	—		
							動物用藥殘留48項	未檢出	—		
							$\beta$ -內醯胺類抗生素	未檢出	—		
桃園市	林口長庚醫院	龜山區復興街5號	油菜	林口長庚10-2	2016/8/8	2016/8/10	多重農藥殘留311項	亞滅培：0.02ppm	—	亞滅培：2.0ppm	合格
								達滅芬：0.04ppm	—	達滅芬：2.5ppm	
桃園市	林口長庚醫院	龜山區復興街5號	蛋	林口長庚10-3	2016/8/8	2016/8/10	氯黴素類	未檢出	—		合格
							四環黴素類(7項)	未檢出	—		
							動物用藥殘留48項	未檢出	—		
							離子型抗球蟲藥	未檢出	—		
桃園市	林口長庚醫院	龜山區復興街5號	熟食	林口長庚10-4	2016/8/8	2016/8/8	大腸桿菌	陰性			合格
							大腸桿菌群	陰性			
花蓮縣	衛生福利部花蓮醫院	花蓮市中正路600號	豬肉	花蓮11-1	2016/8/9	2016/8/10	氯黴素類	未檢出	—		合格
							四環黴素類(7項)	未檢出	—		
							動物用藥殘留48項	未檢出	—		
							$\beta$ -內醯胺類抗生素	未檢出	—		
			豬肉	花蓮11-2	2016/8/9	2016/8/10	多重農藥殘留311項	賽座滅：0.06ppm	賽座滅：0.06ppm	賽座滅：0.01ppm	不合格
								益達胺：0.06ppm	—	益達胺：1.0ppm	
								克收欣：0.20ppm	—	克收欣：5.0ppm	
								座賽胺：0.02ppm	—	座賽胺：1.0ppm	
雞蛋	花蓮11-3	2016/8/9	2016/8/10	氯黴素類	未檢出	—		合格			
				四環黴素類(7項)	未檢出	—					
				動物用藥殘留48項	未檢出	—					
				離子型抗球蟲藥	未檢出	—					
熟食	花蓮11-4	2016/8/9	2016/8/9	大腸桿菌	未檢出			合格			
				大腸桿菌群	0						

附表一

「行政院消費者保護處醫院供膳廚房食材檢驗案」  
檢驗結果彙整表

花蓮縣	國軍花蓮總醫院	新城鄉嘉里路163號	豬肉	國軍花蓮總12-1	2016/8/9	2016/8/10	氯黴素類	未檢出	—		合格
							四環黴素類(7項)	未檢出	—		
						動物用藥殘留48項	未檢出	—			
						$\beta$ -內醯胺類抗生素	未檢出	—			
			空心菜	國軍花蓮總12-2	2016/8/9	2016/8/10	多重農藥殘留311項	達滅芬：0.30ppm 百滅寧：0.09ppm	— —	達滅芬：2.5ppm 百滅寧：2.0ppm	合格
			雞蛋	國軍花蓮總12-3	2016/8/9	2016/8/10	氯黴素類	未檢出	—		合格
						四環黴素類(7項)	未檢出	—			
						動物用藥殘留48項	未檢出	—			
			熟食	國軍花蓮總12-4	2016/8/9	2016/8/9	離子型抗球蟲藥	未檢出	—		合格
						大腸桿菌	未檢出				
							大腸桿菌群	0			
花蓮縣	佛教慈濟綜合醫院	花蓮市中央路三段707號	地瓜葉	慈濟13-1	2016/8/9	2016/8/10	多重農藥殘留311項	百滅寧：0.02ppm	—	百滅寧：2.0ppm	合格
			胡蘿蔔	慈濟13-2	2016/8/9	2016/8/10	多重農藥殘留311項	歐殺松：0.01ppm 撲滅寧：0.01ppm	— —	歐殺松：1.0ppm 撲滅寧：5.0ppm	合格
			雞蛋	慈濟13-3	2016/8/1	2016/8/10	氯黴素類	未檢出	—		合格
							四環黴素類(7項)	未檢出	—		
						動物用藥殘留48項	未檢出	—			
							離子型抗球蟲藥	未檢出	—		
			熟食	慈濟13-4	2016/8/1	2016/8/1	大腸桿菌	未檢出			合格
						大腸桿菌群	0				
台中市	童綜合醫療社團法人童綜合醫院	梧棲區台灣大道八段699號	豬肉絲	童綜合14-1	2016/8/10	2016/8/11	氯黴素類	未檢出	—		合格
							四環黴素類(7項)	未檢出	—		
							動物用藥殘留48項	未檢出	—		
							$\beta$ -內醯胺類抗生素	未檢出	—		
			紅蘿蔔去皮	童綜合14-2	2016/8/10	2016/8/11	多重農藥殘留311項	未檢出	—		合格
			生鮮雞蛋	童綜合14-3	2016/8/10	2016/8/11	氯黴素類	未檢出	—		合格
							四環黴素類(7項)	未檢出	—		
							動物用藥殘留48項	未檢出	—		
離子型抗球蟲藥	未檢出	—									
熟食	童綜合14-4	2016/8/10	2016/8/10	大腸桿菌	陰性			合格			
				大腸桿菌群	陰性						

附表一

「行政院消費者保護處醫院供膳廚房食材檢驗案」  
檢驗結果彙整表

台中市	澄清綜合醫院中港分院	西屯區台灣大道四段966號17樓	帶骨里肌(大排)	澄清15-1	2016/8/10	2016/8/11	氯黴素類	未檢出	—		合格
							四環黴素類(7項)	未檢出	—		
							動物用藥殘留48項	未檢出	—		
							$\beta$ -內醯胺類抗生素	未檢出	—		
		青江菜	澄清15-2	2016/8/10	2016/8/11	多重農藥殘留311項	克凡派：0.01ppm	—	克凡派：1.0ppm	合格	
							達滅芬：0.45ppm	—	達滅芬：2.5ppm		
							因得克：0.04ppm	—	因得克：2.0ppm		
							美氟綜：0.31ppm	—	美氟綜：2.0ppm		
							賓克隆：0.74ppm	—	賓克隆：2.5ppm		
							百克敏：0.06ppm	—	百克敏：2.0ppm		
							百利普芬：0.01ppm	—	百利普芬：0.01ppm		
							脫芬瑞：0.14ppm	—	脫芬瑞：0.5ppm		
蛋	澄清15-3	2016/8/10	2016/8/11	氯黴素類	未檢出	—		合格			
				四環黴素類(7項)	未檢出	—					
				動物用藥殘留48項	未檢出	—					
				離子型抗球蟲藥	未檢出	—					
熟食	澄清15-4	2016/8/10	2016/8/10	大腸桿菌	陰性			合格			
				大腸桿菌群	陰性						
台中市	中山醫學大學附設醫院	南區建國北路一段110號3樓	肉片(豬肉里肌)	中山16-1	2016/8/10	2016/8/11	氯黴素類	未檢出	—		合格
							四環黴素類(7項)	經四環黴素：29ppb	—	經四環黴素：200ppb	
							動物用藥殘留48項	未檢出	—		
							$\beta$ -內醯胺類抗生素	未檢出	—		
		A菜	中山16-2	2016/8/10	2016/8/11	多重農藥殘留311項	可尼丁：0.03ppm	—	可尼丁：0.5ppm	合格	
							氟比來：0.16ppm	—	氟比來：3.0ppm		
							菲克利：0.17ppm	—	菲克利：0.5ppm		
							依普同：0.35ppm	—	依普同：7.0ppm		
							賓克隆：0.26ppm	—	賓克隆：2.5ppm		
							撲滅寧：1.31ppm	—	撲滅寧：5.0ppm		
							普拔克：1.95ppm	—	普拔克：10.0ppm		
							百克敏：0.24ppm	—	百克敏：2.0ppm		
		得芬諾：0.07ppm	—	得芬諾：5.0ppm							
		賽速安：0.44ppm	—	賽速安：3.0ppm							
		蛋	中山16-3	2016/8/10	2016/8/11	氯黴素類	未檢出	—		合格	
						四環黴素類(7項)	未檢出	—			
動物用藥殘留48項	未檢出					—					
離子型抗球蟲藥	未檢出					—					
熟食	中山16-4	2016/8/10	2016/8/10	大腸桿菌	陰性			合格			
				大腸桿菌群	陰性						



附表一

「行政院消費者保護處醫院供膳廚房食材檢驗案」  
檢驗結果彙整表

台南市	國立成功大學醫學院附設醫院	東區勝利路138號	里肌肉片	成大17-1	2016/8/11	2016/8/12	氯黴素類	未檢出	—		合格
							四環黴素類(7項)	未檢出	—		
							動物用藥殘留48項	未檢出	—		
							$\beta$ -內醯胺類抗生素	未檢出	—		
			油菜	成大17-2	2016/8/11	2016/8/12	多重農藥殘留311項	克凡派：0.24ppm	—	克凡派：1.0ppm	
								賽滅寧：0.92ppm	—	賽滅寧：2.0ppm	
								賓克隆：0.01ppm	—	賓克隆：2.5ppm	
								普拔克：0.97ppm	—	普拔克：10.0ppm	
								百克敏：0.04ppm	—	百克敏：2.0ppm	
			洗選蛋	成大17-3	2016/8/11	2016/8/12	氯黴素類	未檢出	—		
							四環黴素類(7項)	未檢出	—		
							動物用藥殘留48項	未檢出	—		
離子型抗球蟲藥	未檢出	—									
熟食	成大17-4	2016/8/11	2016/8/11	大腸桿菌	陰性						
				大腸桿菌群	陰性						
台南市	奇美醫療財團法人奇美醫院	永康區中華路901路	骨腿	奇美18-1	2016/8/11	2016/8/12	氯黴素類	未檢出	—		合格
							四環黴素類(7項)	未檢出	—		
							動物用藥殘留48項	未檢出	—		
							$\beta$ -內醯胺類抗生素	未檢出	—		
			苦瓜	奇美18-2	2016/8/11	2016/8/12	多重農藥殘留311項	亞托敏：0.01ppm	—	亞托敏：1.0ppm	
								芬化利：0.05ppm	—	芬化利：0.2ppm	
			雞蛋	奇美18-3	2016/8/11	2016/8/12	氯黴素類	未檢出	—		
							四環黴素類(7項)	未檢出	—		
							動物用藥殘留48項	未檢出	—		
							離子型抗球蟲藥	未檢出	—		
			熟食	奇美18-4	2016/8/11	2016/8/11	大腸桿菌	陰性			
							大腸桿菌群	陰性			

附表一

「行政院消費者保護處醫院供膳廚房食材檢驗案」  
檢驗結果彙整表

台南市	麻豆新樓醫院	麻豆區 小埤里 苓子林 20號	豬小排骨	麻豆新樓 19-1	2016/8/11	2016/8/12	氯黴素類	未檢出	—		合格	
							四環黴素類(7項)	未檢出	—			
							動物用藥殘留48項	未檢出	—			
							$\beta$ -內醯胺類抗生素	未檢出	—			
			高麗菜絲	麻豆新樓 19-2	2016/8/11	2016/8/12	多重農藥殘留311項	未檢出	—		合格	
			雞蛋	麻豆新樓 19-3	2016/8/11	2016/8/12	氯黴素類	未檢出	—		歐美德普：不得檢出	不合格
							四環黴素類(7項)	未檢出	—			
							動物用藥殘留48項	歐美德普：0.08ppm	歐美德普：0.08ppm	0.1ppm		
							磺胺一甲氧嘧啶：	磺胺一甲氧嘧啶：				
			離子型抗球蟲藥	未檢出	—							
熟食	麻豆新樓 19-4	2016/8/11	2016/8/11	大腸桿菌	陰性				合格			
				大腸桿菌群	陰性							

附表 2

「行政院消費者保護處醫院供膳場所環境衛生查核案」

查核結果彙整表

轄區	編號	醫院資訊	查核結果不符合情形
台北市	1	台北市立聯合醫院仁愛院區 台北市大安區仁愛路四段 10 號 B1 105/07/25	查核項目一：牆壁、支柱及地面應保持清潔，避免有納垢、侵蝕或積水等情形： 天花板未密合，部分黑色斑點。 查核項目二：樓板或天花板應保持清潔，避免長黴、剝落、積塵、納垢或結露等現象： 電線裸露，未完全包覆。
	2	財團法人國泰綜合醫院 台北市大安區仁愛路四段 280 號 B3 105/07/25	查核項目全部符合。
	3	台北榮民總醫院 台北市北投區石牌路二段 201 號 105/07/26	查核項目全部符合。
	4	新光醫院 台北市士林區文昌路 95 號 105/07/26	查核項目全部符合。
	5	國立台灣大學醫學院附設醫院 台北市中正區中山南路 7 號 105.07.28	查核項目十八：食品作業場所內之作業人員，工作室應穿戴整齊之工作衣帽(鞋)，以防頭髮、頭屑及夾雜物落入食品中，必要時應戴口罩，與食品直接接觸者不得蓄留指甲、塗抹指甲油及配戴飾物，不得使塗抹於肌膚上之化妝品或藥物等汙染食品或食品接觸面： 一位工作人員未著工作服。
新北市	6	馬偕紀念醫院淡水院區 新北市淡水區民生路 58 號 105.08.02	查核項目一：牆壁、支柱及地面應保持清潔，避免有納垢、侵蝕或積水等情形： 地面積水 查核項目二十一：食品作業場所內及其四周，不得任意堆置廢棄物，垃圾桶應加蓋，以防孳生病媒： 廢棄物宜專區擺放

	7	雙和醫院 新北市中和區中正路 291 號 105.08.02	查核項目全部符合。
	8	行天宮醫療志業醫療財團 法人恩主公醫院 新北市三峽區復興路 399 號 105.08.15	查核項目全部符合。
桃園市	9	財團法人天主教聖保祿修 女會醫院 桃園區建新街 123 號 105.08.08	其他事項： 一、未提具廚餘及廢油回收紀錄 二、未見食品業者登錄 三、分裝品應標示有效期 四、上凍下藏櫃及作業區見私人物品
	10	敏盛綜合醫院 桃園區經國路 168 號 105.08.08	查核項目一：牆壁、支柱及地面應保持清潔，避免有納垢、侵蝕或積水等情形： 地面不符合規定。 查核項目二：樓板或天花板應保持清潔，避免長黴、剝落、積塵、納垢或結露等現象。 天花板不符合規定。  其他事項： 一、爐灶區上方天花板及前處理區天花板缺塊 二、爐灶區下方地面不潔 三、分裝品未標示品名及有效期 四、作業區及冷凍庫見私人物品(冰品、水壺) 五、未完成食品業者登錄 六、未有廚餘回收資訊
	11	林口長庚醫院 龜山區復興街 5 號 105.08.08	查核項目二：樓板或天花板應保持清潔，避免長黴、剝落、積塵、納垢或結露等現象。 前處理區天花板未密合，蔬菜刀架後方牆面不潔 查核項目十一：所有食品嚴禁與地面接觸。 冷藏庫食品與地面有所接觸 其他事項： 一、冷藏庫後方食材未離地，部分食材未覆蓋(豆腐) 二、作業區抽屜發現私人物品 三、鹽罐蓋子遭侵蝕，清潔度不佳

			<p>四、 冷凍庫分裝品未標示品名及有效期</p> <p>五、 產險未提出資料。</p>
花蓮縣	12	<p>衛生福利部花蓮醫院 花蓮市中正路 600 號 105. 08. 09</p>	<p>查核項目八：冷藏、冷凍庫溫度應符合規定(冷藏7攝氏度以下，冷凍負18攝氏度以下) 現場溫度冷藏: 8.1 攝氏度，冷凍-17 攝氏度 輔導業者應控制開關次數(作業中) 其他事項：洗手處未設置腳踏式垃圾桶</p>
	13	<p>國軍花蓮總醫院 花蓮縣新城鄉嘉里路 163 號 105. 08. 09</p>	<p>查核項目八：冷藏、冷凍庫溫度應符合規定(冷藏7攝氏度以下，冷凍負18攝氏度以下) 現場: 冷藏7度，冷凍-10度 輔導業者控管開關次數 查核項目十二：廚房應設有截油設施，定期清理並維持清潔。截油槽清潔度不佳末端有油沫，令業者於一周內完成清潔並回傳改善結果。 其他事項： 一、 大灶區抽油煙機有油汙 輔導業者加強清洗 二、 作業區見有私人物品，已令業者移除。 三、 熟食留樣重量不足(僅129克)輔導業者增加留樣量(300-500克)</p>
	14	<p>佛教慈濟綜合醫院 花蓮市中央路三段 707 號 105. 08. 09</p>	<p>查核項目全部符合。</p>
台中市	15	<p>童綜合醫療社團法人童綜合醫院 梧棲區台灣大道八段 699 號 105. 08. 10</p>	<p>查核項目二：樓板或天花板應保持清潔，避免長黴、剝落、積塵、納垢或結露等現象： 出餐口牆壁剝落，配膳室排水孔不完密 查核項目三：出入口、門窗、通風口及其他孔道應保持清潔，並應設置防制病媒侵入設施： 通風口應加強清潔，出餐走道髒污 查核項目十四：食品、食品原料、食品添加物期限於有效期間內：花生粒逾期(效期:105.02.01) 查核項目十八：食品作業場所</p>



			內之作業人員，工作室應穿戴整清之工作衣帽(鞋)，以防頭髮、頭屑及夾雜物落入食品中，必要時應戴口罩，與食品直接接觸者不得蓄留指甲、塗抹指甲油及配戴飾物，不得使塗抹於肌膚上之化妝品或藥物等汙染食品或食品接觸面：人員手部帶有飾品
	16	澄清綜合醫院 西屯區台灣大道四段 966 號 17F 105.08.10	查核項目八：冷藏、冷凍庫溫度應符合規定(冷藏7攝氏度以下，冷凍負18攝氏度以下)冷藏7攝氏度以下，冷凍負0攝氏度以下，冷凍庫有冷凝水結露 查核項目十四：食品、食品原料、食品添加物期限於有效期間內。 亞培培力素逾有效期限
	17	中山醫學大學附設醫院 南區建國北路一段110號3樓 105.08.10	查核項目全部符合。
台南市	18	國立成功大學醫學院附設醫院 東區勝利路138號 105.08.11	查核項目全部符合。
	19	奇美醫療財團法人奇美醫院 永康區中華路901號 105.08.11	查核項目全部符合。
	20	麻豆新樓醫院 麻豆區小埤里苓子林20號 105.08.11	查核項目全部符合。

## 公布露營場地安全之查核結果(行政院消費者保護處)

露營活動已成為國人歡迎的休閒活動之一。行政院消費者保護處(下稱行政院消保處)針對國內 15 家露營業者之露營區安全位置、意外防範措施、建築安全管理、責任保險及定型化契約等項目進行聯合查核，經查有 4 家業者不符露營區安全位置之查核項目，另各家業者均有不符合查核項目情形。有關營區安全位置不符查核項目部分，農委會業責成相關地方政府依法處理，至事涉違法開發山坡地行為已受裁罰並完成改正在案。

環顧國內營地現況，行政院消保處發現針對營地設施、安全性及經營管理制度是否符合安全及規範，應有進行瞭解之必要，故會同地方政府消費者保護官及轄區相關機關(單位)，至新北市、新竹縣、苗栗縣、屏東縣及宜蘭縣計 5 個直轄市、縣(市)轄區之 15 露營業者進行聯合查核。

查核結果，發現下列不符合查核項目情形(詳如附表)：

### 一、營區安全位置：

- (一) 休閒農場實際使用範圍與申請許可登記範圍不符：1 家。
- (二) 涉及違法開發山坡地：1 家。
- (三) 位於土石流潛勢溪流影響範圍或已公告之地質敏感區域內：2 家。

### 二、意外防範措施：

- (一) 未設滅火器、滅火器過期或未置於明顯處：7 家。
- (二) 未設醫藥箱或藥品過期：6 家。
- (三) 警語或救生設備不足：4 家。

### 三、建築安全管理：

計有 8 家露營業者園區內建築物未領有使用執照或使用情形與申請項目不符。

### 四、責任保險：

計有 9 家露營業者未辦理公共意外責任險，或未依其轄區地方政府所定自治條例相關規定辦理公共意外責任險保險額度。

### 五、定型化契約：

- (一) 無定型化契約：5 家。
- (二) 定型化契約未載明收費手續、定金收取方式或解約時定金退款方式：3 家。
- (三) 有關露營場地目前尚無定型化契約範本暨其應記載事項及不得記載事項，因此本次查核結果不符合查核項目部分，尚無違法情事。

針對本次查核所發現之違失，行政院消費者保護會第 49 次會議決議請行政院農

業委員會（下稱農委會）、交通部等機關儘速依法處理，俾確保消費者權益。另鑒於露營可增進國內觀光休閒旅遊之發展，露營活動之推廣、輔導及協助之相關措施，行政院已於日前指定由交通部（觀光局）辦理；至有關露營場地之管理、安全規範及土地開發行為等事宜，則由各目的事業主管機關本於權責管理。

最後，行政院消保處提醒消費者，如與露營業者發生消費糾紛時，可撥打 1950 消費者服務專線，向各地方政府消費者服務中心申訴或至行政院消費者保護會網站（<http://www.cpc.ey.gov.tw>）進行線上申訴，以保障自身權益。

露營場地安全聯合查核彙整表

編號	查核對象	地址	露營區位置安全	意外防範措施	建築安全管理	責任保險	定型化契約
1	青山好水露營區	苗栗縣南庄鄉南江村里京館8鄰25號	○	● 1. 未設急救箱 2. 未設滅火器	● 區內建物未領有使用執照(廁所等)	● 未辦理保險	● 無定型化契約
2	知象度假營地	苗栗縣南庄鄉蓬萊村8鄰139號	○	● 滅火器未置放於明顯處	● 區內建物未領有使用執照(廁所等)	● 未辦理保險	● 無定型化契約
3	林泉露營區	苗栗縣南庄鄉南江村17鄰福南30號	○	○	○	● 未辦理保險	○
4	武荖坑風景區	宜蘭縣蘇澳鎮武荖坑路75號	○	● 急救箱部分藥品過期	○	○	● 1. 定型化契約未載明定金收取方式 2. 定型化契約未載明解約時定金退還方式
5	東風休閒農場	宜蘭縣冬山鄉中山路768巷11號	○	● 急救箱部分藥品過期	○	● 公共意外責任險保險期間內之最高賠償金額為2,000萬，未符宜蘭縣自治條例之3,400萬	○
6	梅花湖休閒農場	宜蘭縣冬山鄉得安村環湖路62號	○	○	○	○	● 無定型化契約
7	賽嘉樂園	屏東縣三地門鄉賽嘉巷120號	○	● 部分滅火器過期	○	○	○
8	涼山露營區	屏東縣瑪家鄉涼山村涼山14-20號	● 涉及違法開發山坡地等情	● 部分滅火器過期	○	○	○
9	穎達生態休閒農場	屏東縣萬巒鄉新安路52號	● 休閒農場實際使用範圍與申請許可登記範圍不符	● 園區內有水域已至膝蓋，雖有警語但無救生設備	● 園區內建物實際使用情形與使照項目不符(服務中心、房間、廁所等)	● 公共意外責任險保險期間內之最高賠償金額為2,400萬，未符屏東縣自治條例之3,400萬	● 無定型化契約
10	田中休閒露營區	新竹縣尖石鄉新樂村水田3鄰107號	● 位於土石流潛勢溪流影響範圍內	● 1. 未設置救生設備 2. 滅火器未置於明顯處	● 有建物但無相關申請資料(廁所等)	● 公共意外責任險保險期間內之最高賠償金額為2,000萬，未符新竹縣自治條例之3,600萬	○
11	櫻花谷露營區	新竹縣尖石鄉新樂村4鄰水田136號	● 位於已公告之地質敏感區域內	● 1. 急救箱部分藥品過期 2. 滅火器未置於明顯處	● 有建物但無相關申請資料(全區)	● 公共意外責任險保險期間內之最高賠償金額為2,400萬，未符新竹縣自治條例之3,600萬	● 定型化契約未載明解約時定金退還方式
12	好馬露營地	新竹縣尖石鄉新樂村12鄰煤源174-1號	○	● 1. 急救箱部分藥品過期 2. 部分滅火器過期	● 有建物但無相關申請資料(廁所等)	● 公共意外責任險保險期間內之最高賠償金額為2,400萬，未符新竹縣自治條例之3,600萬	○
13	831露營區	新北市三峽區有木里有木146號	○	● 1. 游泳池應標明有救生人員期間，並禁止無救生員期間戲水 2. 近水區域應加強救生設備及隔離措施	● 園區內相關設施皆未有使用執照及雜項執照	○	● 1. 定型化契約未明定收費手續 2. 定型化契約未載明定金收取方式 3. 定型化契約未載明解約時定金退還方式
14	皇后鎮森林	新北市三峽區竹崙路95巷1號	○	● 急救箱部分藥品過期	● 園區內相關設施皆未有使用執照及雜項執照	● 公共意外責任險每一個人體傷責任限額之最高賠償金額為100萬，未符新北市自治條例之300萬	● 無定型化契約
15	八里文化公園露營區	新北市八里區挖子尾街1號	○	● 建議加強使用警語，另請加強安全警語標示	○	○	○

備註：○符合，●不符合