

5 旬婦確診漢他病毒出血熱，請落實防鼠「三不」措施，避免與鼠為伍

疾病管制署公布國內新增 1 例漢他病毒出血熱病例，為屏東縣 50 多歲女性，近期無出國史，活動地以住家為主，住家有發現鼠跡，一個月前曾被老鼠咬傷。個案 8 月 17 日開始出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛等症狀，於當日就醫，因症狀未改善，8 月 19 日再次就醫並收治住院，醫院陸續通報登革熱、屈公病、茲卡病毒感染症、鉤端螺旋體病、漢他病毒出血熱及恙蟲病等，經檢驗確診為漢他病毒出血熱；目前個案已出院，同住家人均無疑似症狀。

依據疾管署統計資料顯示，國內今(2020)年截至 9 月 7 日累計 8 例漢他病毒出血熱病例，高於 2016 至 2019 年同期(分別為 3、0、1、1 例)；個案居住地為高雄市 4 例、屏東縣 2 例、新北市及基隆市各 1 例；自 2010 年以來累計 22 例，性別以男性 13 例(佔 59.1%)為多；年齡則以 40 歲以上 18 例(佔 81.8%)為多。

疾管署表示，漢他病毒出血熱為人畜共通傳染病，人類吸入或接觸遭鼠糞尿污染帶有漢他病毒飛揚的塵土、物體，或被帶病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染風險。感染後潛伏期為數天至兩個月，主要症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐等，約第 3 至 6 天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，經治療後病況可改善。

疾管署再次提醒，「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法，民眾平時應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理，並清除家中老鼠可能躲藏的死角；餐飲業、市場攤販、食品工廠等應落實環境衛生。如發現鼠類排泄物時，請佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水(100cc 市售漂白水+1 公升清水)潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用 30 分鐘後再清理。相關資訊可至疾管署網站(<https://www.cdc.gov.tw>)，或撥打免付費防疫專線 1922(或 0800-001922)洽詢。

多項突破性新藥納入健保給付，提供重症病患用藥新選擇

中央健康保險署於 8 月 20 日召開「全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議」（以下稱「藥物共擬會議」），在醫藥界、付費者代表及病友團體的共同努力下，通過多項新藥納入健保給付案和給付規定擴增案，其中包括治療卵巢癌及三陰性乳癌、濾泡淋巴瘤及甲狀腺髓質癌等之新成分新藥納入給付，以及生物製劑藥品擴增給付於「中度至重度尋常性天庖瘡」，待行政程序完成，預計今年 11 月 1 日生效。

根據衛生福利部最新公布的癌症登記，乳癌為國內女性十大癌症之首，而根據臨床統計，其中約有 15% 為三陰性乳癌，由於發病年齡較年輕、具有較高的轉移性、較高的復發率及較低的存活率，被稱為「乳癌最惡性殺手」。此次，藥物共擬會議同意把口服 PARP 抑制劑 Olaparib 納入健保給付，適用於 BRCA1/2 基因突變之晚期卵巢癌合併第一線含鉑化療維持治療，以及接受化療失敗之三陰性乳癌。該藥是健保首次給付治療三陰性乳癌的標靶藥物，比起英國、加拿大、澳洲等三大醫療科技評估參考國都要提早納入，預計此藥納入給付後將有約 150 多名病患受惠，並提升病患生活品質。

此外，治療濾泡淋巴瘤的另一種新機轉藥物 Copanlisib，依據臨床試驗，復發性濾泡淋巴瘤成人病患接受治療後的反應率達 59%，其效果顯示優於傳統的濾泡淋巴瘤治療，基於臨床上需求，經藥物共擬會議討論後亦同意該藥納入給付；惟 2 年後將重新檢討本藥之健保支付價、給付規定，預計約有 113 名病患受惠。

至於在國人十大癌症排第七的甲狀腺癌，其中以乳突癌及濾泡癌占大多數，髓質癌為濾泡旁 C 細胞所衍生的腫瘤，目前治療以手術切除為主，但若病人發生疾病進展或具症狀性的癌細胞轉移時，則不適合手術或放射線治療，此次藥物共擬會議討論並同意 vandetanib 成分新藥納入給付，未來可讓無法進行手術切除之局部侵犯或轉移性甲狀腺髓質癌病人受惠。

健保署表示，除了上述三種新成分新藥納入給付外，藥物共擬會議此次同意修訂 rituximab 生物製劑之給付規定，擴增給付用於中度至重度尋常性天庖瘡病患。該疾病為自體免疫皮膚水泡病，目前主要治療藥物仍以長期高劑量類固醇為主，本案藥品 rituximab 為第 1 個納入健保給付用於治療尋常性天庖瘡病患之標靶藥，可減少病患過去長期接受高劑量類固醇治療方式引起之併發症，且臨床試驗顯示本藥品合併低劑量皮質類固醇治療，病人追蹤至第 24 個月有 89% 可達緩解並停止治療，在擴

增給付後預計將有約 600 名病患受惠。

健保署表示，為落實健保照護弱勢之民眾，該署近年致力於加速新藥之審核及合理分配有限之醫療資源，並將健保資源用於最有效益的治療，未來亦將持續與藥物共擬會議代表(含專家、醫界團體、付費者代表、病友團體及製藥界代表)一起努力，讓每個藥品的給付均能達到最佳效益。

交通違規及違反強制險罰鍰新增「行動支付」即時查詢繳費服務

為提供民眾更便利、多元之交通違規及違反強制險罰鍰繳納服務，交通部公路總局與台灣票據交換所合作，透過金融業代收即時服務平台(eFCS)整合 LINE Pay Money 及 嗶嗶繳 等行動支付，自 109 年 9 月 3 日起，提供即時繳納交通違規及違反強制險罰鍰服務，違規人透過手機 APP 輸入相關資料查詢，並自行負擔 13 元手續費，即可完成繳費。只要一機在手，除了不用再持紙本罰單繳款或擔心罰單遺失，亦可免除出門提領現金或繳納罰鍰的不便，隨時隨地皆能輕鬆完成繳費。

交通部公路總局指出，除現有之郵局、超商、網路、電話語音信用卡繳納等多元繳費方式外，LINE Pay Money 及 嗶嗶繳 為首批上線行動支付代收交通違規及違反強制險罰鍰服務之管道，未來將持續導入其他支付業者如 橘子支付 等，便利民眾使用行動裝置繳費。

另台灣票據交換所指出「嗶嗶繳」自即日起至 109 年 12 月 31 日止，推出「嗶粉淘金」三重送的優惠，註冊金：新註冊會員於活動期間，完成所有註冊流程，即可獲得新臺幣 66 元獎勵金；繳費金：當月每成功繳費 2 筆帳單即可獲得新臺幣 30 元獎勵金，每位會員每月回饋上限為 300 元；加碼金：只要成功繳費交通罰鍰、汽燃費、學雜費、地方稅等帳單，即可獲得每筆新臺幣 10 元獎勵金，每位會員每月回饋上限為 100 元，繳費越多，回饋越多！

「家用嬰兒床及折疊嬰兒床」自 109 年 9 月 1 日起實施進口及國內產製商品檢驗

嬰兒床商品，是嬰幼兒之主要活動區域，「家用嬰兒床及折疊嬰兒床」之安全性對嬰幼兒而言，至關重要。為確保國家未來的主人翁在安全無虞的起居環境中平安長大，經濟部標準檢驗局已公告「固定式側面嬰兒床」、「下拉及移動式側面嬰兒床」及「嬰兒折疊床」為應施檢驗商品，自 109 年 9 月 1 日起實施進口及國內產製商品檢驗。

標準檢驗局表示，「固定式側面嬰兒床」、「下拉及移動式側面嬰兒床」及「嬰兒折疊床」之檢驗方式，為驗證登錄或型式認可逐批檢驗雙軌並行，為應業者提早申請型式試驗之需求，自 109 年 3 月 1 日起，即可將前揭 3 項嬰兒床商品送至該局認可之指定試驗室測試，取得合格之型式試驗報告後，向該局申辦商品型式認可證書或驗證登錄證書，並自實施檢驗日起，進口及國內產製該 3 項商品，皆須完成檢驗程序，貼附商品檢驗標識後，始得進入國內市場上銷售。

標準檢驗局說明，市面上兒童用品種類繁多，為確保國家未來主人翁能有安全無虞的起居環境，截至 108 年底，已將「玩具」、「手推嬰幼兒車」、「滑溜板」、「輪式溜冰鞋」、「嬰幼兒學步車」、「車用兒童保護裝置」、「筆擦」、「兒童自行車」、「兒童用高腳椅」、「兒童雨衣」、「兒童用床邊護欄」及「供 24 個月以下或身高 86cm 以下之嬰幼兒穿著之服裝及服飾附屬品」等兒童用品，列為應施檢驗商品。該局表示將採滾動檢討商品安全性之方式，並針對社會關注之兒童用品，持續規劃辦理，如經依危害風險評估選定為具危害風險者，將公告列檢，請消費者及業者注意該局網站之公告訊息。

標準檢驗局呼籲，廠商應落實商品之安全性與標示正確性，以維護消費者權益，並提醒消費者選購市售「家用嬰兒床及折疊嬰兒床」等應施檢驗嬰兒用品時，應購買有貼附「商品檢驗標識」（圖例如附）之商品，使用時應熟讀「使用說明書」之使用方法、警語、聲明及注意事項，有關各部分之操作應確實依使用說明書及警告事項執行。

標準檢驗局提醒，消費者對於所購買之商品多一些瞭解，商品使用時就有多一分安全保障，消費者可至該局網站「商品安全資訊網」

（<https://safety.bsmi.gov.tw/>）項下查閱或撥打免付費電話 0800-007123 洽詢。

行政院消費者保護處與經濟部標準檢驗局共同公布市售「木製板材」檢測結果

木製板材為普遍用於辦公室或家居等室內場所之裝修材料，若其甲醛釋出量不符合規定，恐有影響消費者健康之虞，為此行政院消費者保護處及經濟部標準檢驗局共同合作，於109年4月間赴台北市、新北市及基隆市等地區建材行、木材行及大賣場等販售通路，隨機各購買10件不同廠牌之普通合板及單板層積材(共計20件)檢驗品質項目「甲醛釋出量」及查核標示，結果「甲醛釋出量」及「商品檢驗標識」全數符合規定，「中文標示」3件不符合。

壹、檢測標準

標準檢驗局表示，本次檢測標準及項目如下：

- 一、依據國家標準 CNS 1349「普通合板」及 CNS 11818「單板層積材」檢測「甲醛釋出量」。
- 二、依據「商品檢驗法」及「木製板材類商品檢驗作業規定」查核「商品檢驗標識」、「中文標示」。

貳、檢測結果

本次購樣商品之檢測結果如下：

- 一、品質項目：「甲醛釋出量」全數符合。
- 二、標示查核：
 - (一)商品檢驗標識：全數符合。
 - (二)中文標示：計有3件(項次6、11及14)不符合規定，不符合情形如下：
 - 1、本體未標示「原產地」(項次6、14)。
 - 2、本體未標示「品名」及「原產地」(項次11)。

參、不符合規定後續處置事項

標準檢驗局說明，本次3件(項次6、11及14)「中文標示」不符合規定部分，將依商品檢驗法第59條規定，通知業者限期改正，屆期未改正者，將處新臺幣10萬元以上100萬元以下罰鍰。

標準檢驗局指出，「木製板材」商品已列為應施檢驗範圍，應完成檢驗程序後，始得運出廠場或輸入，另對於市場上流通之商品，該局每年度均訂有市場檢查計畫，倘發現該類商品不合格者，即派員追蹤調查不合格原因，並作成訪談紀錄後依相關法規處理，以雙重把關機制維護消費者權益。

肆、選購及使用注意事項之呼籲

標準檢驗局強調，木製板材商品於製造過程中會使用膠合劑，有些膠合劑會釋放出甲醛，會對人體健康造成慢性危害效應，若經由呼吸道吸入會造成肺功能減弱，並會對皮膚產生過敏，國際癌症研究署（IARC）已將甲醛列為疑似致癌物，行政院環境保護署亦將其列為第2類毒性化學物質。

標準檢驗局呼籲，業者應製造或進口符合國家標準規定之木製板材商品，並落實商品標示之正確性，以維護消費者權益。另提醒消費者選購及使用木製板材商品時應注意下列事項：

- 一、應購買有貼附「商品檢驗標識」之木製板材商品（商品檢驗標識查詢網址：
https://civil.bsmi.gov.tw/bsmi_pqn/do/pqn5860/form）。
- 二、選購時檢視廠商名稱、地址、製造年月日或批號、品名、原產地，及甲醛釋放量符號是否標示清楚，甲醛釋放量符號為F1、F2或F3之任一種標示，3種符號中，阿拉伯數字愈小表示甲醛釋放量愈少。
- 三、於室內裝修完成後初期請注意室內通風，最好勿急於遷入新居，宜通風一段時間再入住。

標準檢驗局提醒，消費者對於所購買之商品多一些瞭解，商品使用時就有多一分安全保障，消費者可至該局網站「商品安全資訊網（<https://safety.bsmi.gov.tw>）」項下查閱或撥打免付費電話 0800-007123 洽詢。

本局 109 年度「木製板材」商品專案市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
1.	5層全單板合板	仁正	甲醛釋放量 F3	印尼	仁正木業股份有限公司 高雄市苓雅區正大路 15號 (07)3727696	合興木材行 基隆市仁愛區愛六路 8 號 1樓 (02)24235176	350	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 甲醛釋放量
2.	5層木芯合板	富億	甲醛釋放量 F3	臺灣	富億建材有限公司 高雄市林園區清水嚴 路 433 號 (07)6437159	合興木材行 基隆市仁愛區愛六路 8 號 1樓 (02)24235176	600	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 甲醛釋放量
3.	全單板合板	大英	甲醛釋放量 F3	印尼	大英木業股份有限公司 彰化縣永靖鄉五汴村 五汴巷 290-1 號 (04)8220521	合興木材行 基隆市仁愛區愛六路 8 號 1樓 (02)24235176	250	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 甲醛釋放量
4.	5層全單板合板	大印	甲醛釋放量 F3	印尼	大印膠合板有限公司 臺北市松山區敦化北 路 222 巷 25-1 號 3 樓 02-27154668	東建建材行 基隆市仁愛區復興街 4 巷 1 號 1 樓 (02)24240520	850	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 甲醛釋放量
5.	5層單板心合板	潤邦	甲醛釋放量 F3	印尼	潤邦企業股份有限公司 高雄市左營區富國路 185 號 7 樓-1 (07)6155088	東建建材行 基隆市仁愛區復興街 4 巷 2 號 1 樓 (02)24240520	730	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 甲醛釋放量

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
6.	全單板合板	暉田	甲醛釋放量 F3	-	暉田企業有限公司 新北市土城區中山路 10 號 (02)22675560	展田企業股份有限公司 新北市土城區中山路 10 號 (02)22675560	195	○商品檢驗標識 ●中文標示 本體未標示「原產地」	總評：○ ○甲醛釋放量
7.	全單板合板	展田	甲醛釋放量 F3	中國 大陸	展田企業有限公司 新北市土城區中山路 10 號 (02)22675560	展田企業股份有限公司 新北市土城區中山路 10 號 (02)22675560	360	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○甲醛釋放量
8.	全單板合板	興麒	甲醛釋放量 F3	印尼	興麒企業有限公司 臺北市信義區忠孝東 路 5 段 669 號 7 樓 (02)87857310	百順科技建材有限公司 新北市五股區中興路三段 166 號 (02)82951022 (02)26808266	348.5	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○甲醛釋放量
9.	5 層全單板合板	龍盛	甲醛釋放量 F3	印尼	龍盛木業有限公司 高雄市梓官區梓官路 230 號 1 樓 (07)6171077	百順科技建材有限公司 新北市五股區中興路三段 166 號 (02)82951022 (02)26808266	261.5	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○甲醛釋放量
10.	5 層單板心合板	柏杉	甲醛釋放量 F3	馬來 西亞	柏杉國際企業有限公 司 高雄市左營區菜公里 民族一路 851 號 1 樓 (07)3433111	林山行 新北市永和區中山路一段 255 巷 22 號 1 樓 (02)22265501	255	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○甲醛釋放量
11.	單板層積材	太子	甲醛釋放量 F1	-	太子國際股份有限公 司 屏東縣屏東市建國路 495-5 號 08-7511373	合興木材行 基隆市仁愛區愛六路 8 號 1 樓 (02)24235176	45	○商品檢驗標識 ●中文標示 本體未標示「品名」及 「原產地」	總評：○ ○甲醛釋放量

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
12.	14 層單板層積材	宏全	甲醛釋放量 F3	馬來西亞	宏全合板有限公司 桃園市平鎮區金陵路 三段 133 號 03-5680565	合興木材行 基隆市仁愛區愛六路 8 號 1 樓 (02)24235176	55	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 甲醛釋放量
13.	單板層積材	元鴻	甲醛釋放量 F1	臺灣	元鴻發展股份有限公司 高雄市岡山區嘉興路 452 號 07-6231211	合興木材行 基隆市仁愛區愛六路 8 號 1 樓 (02)24235176	45	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 甲醛釋放量
14.	單板層積材	展田	甲醛釋放量 F3	-	展田企業有限公司 新北市土城區中山路 10 號 (02)22675560	展田企業股份有限公司 新北市土城區中山路 10 號 (02)22675560	27.84	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input checked="" type="radio"/> 中文標示 本體未標示「原產地」	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 甲醛釋放量
15.	19 層單板層積材	聯美林	甲醛釋放量 F3	中國大陸	聯美林業股份有限公司 彰化縣線西鄉彰濱工 業區東八路 8 號 (04)7582956	百順科技建材有限公司 新北市五股區中興路三段 166 號 (02)82951022 (02)26808266	27	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 甲醛釋放量
16.	17+-2 層單板層積材	中日	甲醛釋放量 F3	中國大陸	晶沛實業有限公司 新北市新莊區瓊泰路 80 巷 45-2 號 (02)26808266	百順科技建材有限公司 新北市五股區中興路三段 166 號 (02)82951022 (02)26808266	72.5	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 甲醛釋放量

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
17.	18+-2 層單板層積材	新蝴蝶	甲醛釋放量 F3	中國大陸	晶沛實業有限公司 新北市新莊區瓊泰路 80 巷 45-2 號 (02)26808266	百順科技建材有限公司 新北市五股區中興路三段 166 號 (02)82951022 (02)26808266	62.5	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 甲醛釋放量
18.	11 層單板層積材	亞森	甲醛釋放量 F1	中國大陸	佳富康國際建材有限公司 臺南市安定區新吉里 新吉 19-47 號 (06)3567808	百順科技建材有限公司 新北市五股區中興路三段 166 號 (02)82951022 (02)26808266	33.5	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 甲醛釋放量
19.	單板層積材	萬財	甲醛釋放量 F3	臺灣	萬財興業股份有限公司 嘉義縣大林鎮明華里 湖底 55 號 (05)265 1181	林山行 新北市永和區中山路一段 255 巷 22 號 1 樓 (02)22265501	51.84	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 甲醛釋放量
20.	15 層單板層積材	特力屋	甲醛釋放量 F1	中國大陸	特力屋股份有限公司 臺北市內湖區湖元里 新湖三路 23 號 1、 2、5 樓 0800008007	特力屋股份有限公司中和 分公司 新北市中和區中山路二段 291 號 3 樓 (02)22401888	95	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 甲醛釋放量

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定。

備註：

1.品質檢測：依據國家標準 CNS 1349「普通合板」、CNS 11818「單板層積材」進行「甲醛釋放量」品質檢測。



(1) 檢測「甲醛釋放量」。

項次 1~10 等 10 件檢測標準為 CNS 1349「普通合板」，項次 11~20 等 10 件檢測標準為 CNS 11818「單板層積材」。

(2) 甲醛釋出量之國家標準規定如下表：

標示符號	平均值(mg/L)	最大值(mg/L)
F1	0.3 以下	0.4 以下
F2	0.5 以下	1.7 以下
F3	1.5 以下	2.1 以下

2.標示查核：

(1) 依據「商品檢驗法」、「木製板材類商品檢驗作業規定」查核「商品檢驗標識」(商品檢驗標識圖例： TXXXXX 或  RXXXXX)。

註：依「木製板材類商品檢驗作業規定」第 6 點規定：「商品檢驗標識：由報驗義務人自行印製商品安全標章、字軌(「T」或「R」)及指定代碼，並標示於「單板層積材」及「普通合板」本體。

(2) 中文標示應於商品外包裝或本體標示項目分別如下：

商品名稱	國家標準及其中文標示規定		備註
單板層積材	CNS 11818	(A) 品名及層數 (B) 樹種(或樹種群)名稱及產地 (C) 尺度 (D) 表面化粧加工 (E) 甲醛釋出量 (F) 防蟲處理 (G) 製造廠商(或進口廠商)名稱、電話、地址及原產地，或其註冊商標 (H) 製造年月日或批號	另依「木製板材類商品檢驗作業規定」第 6 點規定，應於本體標示下列事項： 1.「甲醛釋出量(F1 或 F2)

普通合板	CNS 1349	(A) 品名及層數 (B) 樹種與切削方法 (C) 尺度 (D) 膠合性能 (E) 甲醛釋出量 (F) 防蟲處理 (G) 製造廠商(或進口廠商及原產地)名稱、電話、地址或其註冊商標 (H) 製造年月日或批號	或 F3)」。 2. 製造廠商 (或進口商) 名稱、地址或商標。 3. 製造年月日或批號。 4. 品名。 5. 原產地。
------	----------	--	--

3. 本次檢驗件數共 20 件。

(1) 品質檢測結果：「甲醛釋出量」檢測結果全數符合規定。

(2) 標示查核結果：

A. 商品檢驗標識：全數皆符合規定。

B. 中文標示：計有 3 件 (項次 6、11 及 14) 不符合規定。

(a) 本體未標示「原產地」(項次 6、14)。

(b) 本體未標示「品名」及「原產地」(項次 11)。