

「房屋租賃 2.0，權益保障再升級」

為落實國家整體住宅政策，建立健全之租屋市場秩序，防止惡房東以不合理之契約條款坑殺租屋族，或租霸房客惡意破壞房屋所造成之租屋糾紛，行政院消費者保護處(下稱消保處)已審議通過內政部所研擬之「房屋租賃契約書範本暨其定型化契約應記載及不得記載事項(修正草案)」，俟內政部公告施行後，即可上路。

本案修正重點說明如次：

一、名稱修正

配合「租賃住宅市場發展及管理條例」規定，將名稱修正為「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」。

二、標的確認及租賃期間

- (一) 租賃住宅不以有門牌號碼者為限，故增訂得以「房屋稅籍編號」或「位置略圖」確認租賃標的。(應記載事項第 2 點)
- (二) 為避免日租型租賃所衍生之管理弊端，明訂租賃期間至少三十日。(應記載事項第 3 點)

三、租金調整及押金擔保

- (一) 為保障承租人權益，明訂出租人於租賃期間不得「調漲」租金。(應記載事項第 4 點)。
- (二) 為切合住宅租賃實務，將「欠繳之租金」、「租賃住宅毀損滅失之損害賠償」及「處理遺留物之費用」納入押金擔保範圍。(應記載事項第 5 點)

四、電費計價

電費區分「夏月」及「非夏月」分別計價，且均不得超過「台灣電力股份有限公司所定當月用電量最高級距之每度金額」，以避免出租人從中賺取不當價差。(應記載事項第 6 點)

五、修繕行為及室內裝修

- (一) 租賃住宅及附屬設備原則上應由「出租人」負責修繕。出租人為修繕所為之必要行為，承租人無正當理由不得拒絕。修繕期間若租賃住宅不能居住使用，承租人得請求扣除全部或一部租金。(應記載事項第 9 點)
- (二) 室內裝修應經出租人同意，裝修增設部分若有損壞，由「承租人」負責修繕。(應記載事項第 10 點)

六、終止租約

- (一) 法定終止：明訂出租人及承租人得提前終止租約之法定事由，並規定應於一定期限前(按其情形有3個月及30日二種期限)以書面通知他方。惟，若有「危害公共安全」、「損害建築結構安全」或「危及承租人安全健康」之情形，「得不先期通知」。(應記載事項第17點及第18點)
- (二) 意定終止：即使無法定終止租約之事由，租賃雙方在權利衡平之前提要件下，可約定是否得提前終止租約。提前終止租約應「至少於終止前一個月」通知他方，未為先期通知者，應賠償他方「最高一個月租金額」之違約金。(應記載事項第14點)

七、住宅返還及遺留物處理

明訂租賃關係終了時「租賃住宅返還」及「遺留物處理」規定，以迅速終結租賃法律關係。(應記載事項第15點及第19點)

消保處提醒承租人，若遇有租賃契約內容與「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」規定未合部分，可請求出租人修改或拒絕簽約，以保障自身權益。

消保處亦呼籲出租人，所提供之租賃契約內容應符合「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」之規定，倘租約內容與前開規定未合，經令限期改正而屆期不改正者，主管機關將依消費者保護法第56條之1規定處罰。

食藥署啟動「109年食用油脂工廠 HACCP 稽查專案」

食用油脂含有人體無法合成的必需脂肪酸，更為烹調飲食與加工食品不可或缺的成分。食品藥物管理署近日將啟動「109年食用油脂工廠 HACCP 稽查專案」，依衛生福利部於107年5月1日公告「食用油脂工廠應符合食品安全管制系統準則之規定」，督導地方政府衛生局針對達公告實施規模及適用範圍之食用油脂工廠進行稽查與抽驗，以強化食用油脂工廠自主管理。

本次稽查重點為食品安全管制系統準則(HACCP)，針對業者於鑑別、評估及管制食品安全危害，運用危害分析(Hazard Analysis, HA)與重要管制點(Critical Control Points, CCP)之原理，以確認原物料自驗收至運送等全部製程，另同時確認食品業者登錄資訊、產品標示、食品追溯追蹤系統/電子申報資訊、食品安全監測計畫、強制檢驗、食品添加物三專管理及食品良好衛生規範準則(GHP)等項目之法規符合情形，並抽驗食用油脂產品，檢驗芥酸、重金屬、黃麴毒素及苯(a)駢芘等項目，如查獲違反食品安全衛生管理法相關規定，將依法處辦，以確保食品業者落實全程產製管理，維護國人飲食衛生安全。

有關甲狀腺用藥 Propylthiouracil (簡稱 PTU)原料藥恢復供應

有關媒體報導因疫情期間國際原料藥供應斷鏈，甲狀腺用藥成分 Propylthiouracil (簡稱 PTU) 恐有供應短缺疑慮，衛生福利部食品藥物管理署(以下簡稱食藥署)說明，109年5月6日食藥署藥品供應資訊平台掌握「普樂治片」(內衛藥製字第007870號)許可證持有人預防性通報因轉換原料供應商及變更製程等因素恐有短缺，庫存原預計可供貨至6月底。惟近期供應鏈已恢復，6月中原料藥可正常供應，民眾無須過度擔心供應短缺問題。

「普樂治片」核准之適應症為「甲狀腺機能亢進症」，主成分為 PTU，屬於須由醫師處方使用藥品，許可證持有人為尼斯可股份有限公司。另，食藥署亦有核准同成分、同劑型、同劑量與相同適應症之藥品許可證共計1張為「"汎生"僕樂彼錠50毫克」(衛署藥製字第043335號)因疫情趨緩及原料製造廠復工，亦無原料藥供應斷鏈之慮。

若藥商或醫療人員於防疫期間如有藥品供應不足之虞，儘速通報於食藥署藥品供應資訊平台公告，食藥署接獲藥品短缺通報後，立即評估是否有替代藥品或替代療法，如無替代藥品，則啟動缺藥處理機制，公開徵求藥品專案製造或輸入，以維持藥品穩定供應。

全新「自費醫材比價網」，資訊更公開，查詢更便利

中央健康保險署為了讓健保給付的相關資訊更為公開透明，並幫助民眾充分瞭解自費醫療器材(簡稱自費醫材)和健保給付的醫療器材(簡稱健保特材)之差異，完成「自費醫材比價網」的改版作業，並於日前上線，簡化查詢頁面，達到友善查詢的目的，讓民眾可以更方便查詢，以利與診治醫師討論，做最好的選擇。

自費醫材比價網是由健保署建置的平台，供各醫療院所自主上傳向民眾收取全額自費或自付差額(健保部分給付)之醫材價格，讓民眾可以集中查詢，以利就醫時比較各院所收費情形，作為選用之參考。

健保署表示，全新改版的自費醫材比價網，以使用者(民眾)的角度，將民眾全額自費醫材和自付差額醫材的頁面分開，避免兩者混淆，網頁也新增(1)網頁功能說明與查詢方式；(2)醫材類別；(3)健保全額給付特材與保險人自付差額特材比較表。改版之後可以讓自費醫材價格更為透明，功能比較更簡明清楚，也方便民眾做跨院所比較，輕鬆地找到各項自費醫材於不同院所之收費情形，民眾可以利用查詢結果，與醫師討論，選用適合自己的醫材。

健保署表示，民眾查詢自費醫材比價網的步驟為：第一步，進入自費醫材比價網頁面，首先跳出使用說明視窗，引導民眾清楚了解本網站建置目的及正確查詢方式；第二步，利用新增的「醫材類別」查詢您想要知道的醫材。以治療冠狀動脈阻塞的塗藥支架為例，目前屬健保差額給付，民眾可點選自付差額收費情形頁面，利用醫材類別查詢，選擇「冠狀動脈塗藥支架」，並可進一步依條件選擇縣市別、院所特約類別，或直接填入醫療事機構名稱，即可查詢院所的冠狀動脈塗藥支架收費的高低。

健保署表示，「健保全額給付特材與保險人自付差額特材比較表」，可讓民眾了解自付差額特材與健保全額給付特材之價格及功能等差異，然後再與醫師討論依自己經濟能力與特殊需求來選用合適的醫材。另外，每項查詢都可使用醫材比一比功能，找出同特材價格最高及最低的醫療院所，作為就醫選擇的參考。

健保署並指出，為了提升民眾使用先進昂貴的新醫材之可近性，朝向民眾合理自付差額把關，修正「全民健康保險藥物給付項目及支付標準第五十二之四條」已於109年1月30日發布生效，自付差額特材依臨床實證訂出合理的健保給付比例及民眾自付差額費用範圍，現行已收載9類差額特材(義肢除外)則維持原健保給付上限，但健保署一樣會訂出民眾自付差額的範圍。新版自費醫材比價網未來將可查到健保署就各類自付

差額特材核定之自付差額特殊材料費用(即核定費用)及健保給付點數，健保特約院所收取自付差額特材差額之上限，不得超過該自付差額特材核定費用扣除健保給付點數之差額。

公布 LED 燈泡品質檢測及標示查核結果！

行政院消費者保護處（下稱行政院消保處）與經濟部標準檢驗局（下稱標準局）合作採樣 29 組市售「LED 燈泡」（每組 5 顆），檢測查核結果在「品質項目」有 9 組不符合規定；「標示項目」有 7 組不符合規定。

燈泡是民生必需品，近年來各燈泡製造業者宣稱配合節約能源政策，生產各種號稱省電又使用期間長的燈泡，惟其標示的真實性令人存疑。因此行政院消保處與標準局於去(108)年在北部地區的實體店面及網路商店合計購樣 29 組市售「LED 燈泡」進行檢測查核。品質檢測部分由標準局進行檢測，檢測項目包括「功率」、「光通量」、「發光效率」、「色溫、色差及演色性」及「光束維持率」（即壽命）；標示查核部分則分別由標準局及經濟部中部辦公室依「商品檢驗法」及「商品標示法」等相關規定協助檢視。

本次查核檢測結果如下列情形（詳如附表）：

一、品質項目：檢測 29 組，20 組符合規定，9 組不符合規定。

（一）「功率」：全數符合規定。

（二）「光通量」：全數符合規定。

（三）「發光效率」：全數符合規定。

（四）「色溫、色差及演色性」：3 組不符合規定（項次 5、17、25）。

（五）「光束維持率」（即壽命）：9 組不符合規定（項次 4、5、6、8、9、10、17、21、25）。

二、標示項目：查核 29 組，22 組符合規定，7 組不符合規定。

（一）商品檢驗法部分：1 組不符合規定（項次 19）。

（二）商品標示法部分：6 組不符合規定（項次 5、7、8、9、12 及 21）。

「品質項目」不符合規定者，標準局將依「商品檢驗法」第 42 條第 1 款規定廢止其商品驗證登錄，並依該法第 63 條之 1 規定通知業者限期回收改正，違者將處新臺幣 10 萬元以上 100 萬元以下罰鍰。另「標示項目」不符合規定者，違反「商品檢驗法」部分，標準局將依該法第 59 條規定，通知業者限期改正標示；違反「商品標示法」部分，經濟部中部辦公室將移請地方主管機關依該法第 15 條規定查處。

行政院消保處除請相關主管機關儘速就本次查核違規事項督促業者改善外，亦請主管機關加強 LED 燈泡的檢測查核，並儘速提出降低燈泡產品違規比率之方法，有效促使燈泡業者生產銷售合格無瑕疵產品，保護消費者權益。

「LED 燈泡」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	生產國別	製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果		品質項目檢測結果 (執行光束維持率時間)	備註 (額定壽命)
								商品檢驗法	商品標示法		
1	LED 10W 節能環保 燈泡	新格牌 SYNCO	10W 白光 /JTS- LED10WD-S	中國 大陸	進口商：九泰光電科技有限公司 (臺中市烏日區光明路 216 號； 04-23381733) 委製商：鴻芯企業有限公司(新北 市土城區中央路三段 87 號 3 樓之 1；02-22672733)	遠百企業(股)公司桃 園分公司(桃園市桃 園區中山路 939 號； 03-3785688)	119	○	○	總評○ ○功率 ○光通量 ○發光效率 ○色溫、色差及演 色性 ○光束維持率 (6000h)	R53408 (25000h)
2	LED 球泡燈	億光 EVERLIG HT	12W 白光 /LBA/65Q/1 2W/865/UNI /E27	中國 大陸	委製/進口商：億光固態照明股份 有限公司(新北市樹林區中華路 6- 8 號 5 樓；0800888311)	家福股份有限公司桃 園內壢分公司(桃園 市中壢區中華路一段 450 號；03-4526000)	129	○	○	總評○ ○功率 ○光通量 ○發光效率 ○色溫、色差及演 色性 ○光束維持率 (6000h)	R38910 (24000h)
3	飛利浦 8W LED 燈泡	飛利浦 PHILIPS	8W 晝光色 /929001928 345	中國 大陸	委製/進口商：台灣飛利浦照明股 份有限公司(臺北市南港區園區 街 3-1 號 15 樓之 1； 0800808268)	特力屋股份有限公司 平鎮分公司(桃園市 平鎮區環南路二段 261 號 1 樓；03- 4287111)	149	○	○	總評○ ○功率 ○光通量 ○發光效率 ○色溫、色差及演 色性 ○光束維持率 (6000h)	R3A588 (25000h)

項次	品名	廠牌	規格/型號	生產國別	製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果		品質項目檢測結果 (執行光束維持率時間)	備註 (額定壽命)
								商品檢驗法	商品標示法		
4	LED 13W 綠能燈泡	旭光	13W 晝光色 /LSB13W/86 5/U/300/L/ B331	中國大陸	委製/進口商：台灣新照明股份有限公司(臺北市南港區三重路19之13號7樓；0800098888)	快樂家商行(桃園市楊梅區新農街155號；03-4851077)	159 ○	○	總評● ○功率 ○光通量 ○發光效率 ○色溫、色差及演色性 ●光束維持率(6000h)	R45217 (25000h)	
5	高效節能燈泡	Combo	13W 晝光色 /CZ0131	中國大陸	委製/進口商：台灣康寶結構化佈線系統有限公司(新北市五股成泰四段22巷8號4樓之6)	吉利百貨有限公司(桃園市觀音區大觀路二段265-1號；03-4831093)	149 ○	● 未標示進口商電話。	總評● ○功率 ○光通量 ○發光效率 ●色溫、色差及演色性 ●光束維持率(6000h)	R32526 (24000h)	
6	LED 超節能燈泡	光視界 KINYO	10W 白光 /HLED- 10W(GLD- G10DFC)	中國大陸	委製/代理商：耐嘉股份有限公司(新竹市海埔路175巷88號；03-5396966)	巨鑫商店(桃園市大溪區仁愛里埔頂路一段334號1樓；03-3909787)	139 ○	○	總評● ○功率 ○光通量 ○發光效率 ○色溫、色差及演色性 ●光束維持率(6000h)	R43553 (25000h)	
7	LED 節能燈泡 8W (晝光色)	索雷特照明 SUOLED R	8W 晝光色 /2A-0865	中國大陸	進口商：兆微科技有限公司(新北市樹林區樹中街18號；02-86850503)	晨光光電有限公司(桃園市八德區竹圍里長興路441號；03-3683086、0911164001)	73.6 ○	● 商品產地未以中文標示。	總評○ ○功率 ○光通量 ○發光效率 ○色溫、色差及演色性 ○光束維持率(6000h)	R45217 (25000h)	

項次	品名	廠牌	規格/型號	生產國別	製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果		品質項目檢測結果 (執行光束維持率時間)	備註 (額定壽命)
								商品檢驗法	商品標示法		
8	LED 燈泡	木林森照明	13W 晝光色 /WA2W21-12	中國大陸	進口商：台灣木林森股份有限公司(0800060010)	巧新五金有限公司 (桃園市平鎮區中豐路南勢二段 326 號； 03-4390004)	99	○	● 1. 未標示製造或委託廠商名稱。 2. 未標示進口商地址。	總評● ○功率 ○光通量 ○發光效率 ○色溫、色差及演色性 ●光束維持率 (6000h)	R45222 (25000h)
9	LED 廣角形燈泡	KOTAS	13W 晝光色 /LEDAZ65-B65(LEDA65-13WD)	中國大陸	進口商：亞壯照明科技股份有限公司(新北市三重區三和路四段 16 號 10 樓之 5；0800093269)	居家樂有限公司(桃園市平鎮區南豐路 171 號 1 樓；03-4693166)	139	○	● 未標示製造或委託廠商名稱。	總評● ○功率 ○光通量 ○發光效率 ○色溫、色差及演色性 ●光束維持率 (6000h)	R32124 (25000h)
10	13W 節能省電燈泡	夜明珠	13W 白光 /JTS-LED13WD-S6	中國大陸	委製商：梓涵電子有限公司(臺中市烏日區光明路 216 號；04-23381908) 進口商：九泰光電科技有限公司	豪日電器材料有限公司(桃園市中壢區興和里環北路 165 號 1 樓；03-4514677)	105	○	○	總評● ○功率 ○光通量 ○發光效率 ○色溫、色差及演色性 ●光束維持率 (6000h)	R53408 (25000h)
11	家樂福高亮度 LED 球泡燈 13W 白光	家福牌	13W 白光 /L13065V5102A	中國大陸	委製商：家福股份有限公司(臺北市南港區南港路二段 20 巷 5 號地下一樓；0809001365) 進口商：晶睿國際有限公司(新竹縣竹北市嘉豐六路一段 67 號；03-6576532)	家福股份有限公司桃園中壢分公司(桃園市中壢區中山東路二段 510 號；03-4562149)	99.8	○	○	總評○ ○功率 ○光通量 ○發光效率 ○色溫、色差及演色性 ○光束維持率 (6000h)	R45217 (25000h)

項次	品名	廠牌	規格/型號	生產國別	製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、 電話)	價格 (單價 /元)	標示查核結果		品質項目檢測結果 (執行光束維持率 時間)	備註 (額定壽命)
								商品檢 驗法	商品標 示法		
12	LED 7W 小甜筒省 電燈泡	奇異牌 GE	7W 白光 /LED7/A60/ 865/E27	中國 大陸	進口商：美商奇異國際股份有限 公司(臺北市民生東路三段 8 號 6 樓；02-21837000)	全民燈飾行(新竹市 經國路二段 189 號； 03-5429689)	157.6 ○		● 1.商品產地未 以中文標 示。【外包 裝】美商奇 異照明授權 PRC製造 【燈泡本 體】Made in China 2.未標示製造 或委託廠商 名稱。	總評○ ○功率 ○光通量 ○發光效率 ○色溫、色差及演 色性 ○光束維持率 (6000h)	R32121 (25000h)
13	12W LED 節能燈泡	台灣三洋 SANLUX	12W 晝光色 /SLD- 1201WTM	中國 大陸	委製廠：台灣三洋電機股份有限 公司(臺北市松江路 226 號 10 樓；02-25210251) 進口商：台灣哈理股份有限公司 (新北市深坑區北深路三段 141 巷 3 號)	豪鑫國際企業有限公 司(桃園市楊梅區原 本里民龍路 29 號； 03-4725500)	189 ○	○	○	總評○ ○功率 ○光通量 ○發光效率 ○色溫、色差及演 色性 ○光束維持率 (6000h)	R45217 (25000h)
14	可變色溫 LED 球泡 燈	JustPower	10W 白光 /BL-6SSW- CT-10W	臺灣	製造商：宏鑫光電科技股份有限 公司(新竹縣湖口鄉新竹工業區四 維路 12 號；03-5980050)	順發電腦股份有限公 司新竹經國分公司 (新竹市東區經國路 一段 468、470 號 1 樓；03-5335622)	518 ○	○	○	總評○ ○功率 ○光通量 ○發光效率 ○色溫、色差及演 色性 ○光束維持率 (6000h)	R45179 (24000h)

項次	品名	廠牌	規格/型號	生產國別	製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、 電話)	價格 (單價 /元)	標示查核結果		品質項目檢測結果 (執行光束維持率 時間)	備註 (額定壽命)
								商品檢 驗法	商品標 示法		
15	12W LED 燈泡 晝光色	Link All	12W 晝光色 /L12065V50 3A	中國 大陸	進口/委製商：靈動數碼股份有限 公司(新竹市金城一路9號；03- 5738991)	順發電腦股份有限公 司新竹經國分公司 (新竹市東區經國路 一段468、470號1 樓；03-5335622)	149	○	○	總評○ ○功率 ○光通量 ○發光效率 ○色溫、色差及演 色性 ○光束維持率 (6000h)	R45217 (25000h)
16	LED 球泡	KLight	10W 白光 /A60A5-44- 50Y	中國 大陸	進口商：光然股份有限公司(台北 市內湖區行愛路78巷28號5樓 之1；02-27945533)	遠百企業(股)公司忠 孝分公司(臺北市信義 區忠孝東路五段297 號；02-25289388)	59	○	○	總評○ ○功率 ○光通量 ○發光效率 ○色溫、色差及演 色性 ○光束維持率 (3750h)	R31542 (15000h)
17	歐司朗 9W 超廣 角 LED 燈泡	OSRAM 歐司朗	9W 晝光色 /LED STAR CLA60 865 G3	中國 大陸	委製商：LEDVANCE GmbH of Germany 進口商：凌騰科技股份有限公司 (臺北市中正區新生南路一段50 號6樓之4；0800035128)	大潤發流通事業股份 有限公司(臺北市內 湖區新湖一路128巷 36號；02-27952888)	129	○	○	總評● ○功率 ○光通量 ○發光效率 ●色溫、色差及演 色性 ●光束維持率 (3750h)	R3B052 (15000h)

○：表示符合；●：表示不符合

項次	品名	廠牌	規格/型號	生產國別	製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果		品質項目檢測結果 (執行光束維持率時間)	備註 (額定壽命)
								商品檢驗法	商品標示法		
18	Dr. Light 12W 高光 效 廣角 LED 燈泡	Dr. Light	12W 白光 /DRB-500- 12-N01	中國 大陸	委製/進口商:聖誠全球科技股份有限公司(新北市汐止區新台五路一段 75 號 16 樓之 4; 02-26988077)	(網購) 24H Pchome 網路購物 https://24h.pchome.com.tw/prod/DEAX6G-A9007U2ZG?fq=/S/DEAX6G	100	○	○	總評○ ○功率 ○光通量 ○發光效率 ○色溫、色差及演色性 ○光束維持率 (6000h)	R39081 (25000h)
19	LED 燈泡	大潤發	12W 白光 /FPLB12D3	中國 大陸	委製商:大潤發流通事業股份有限公司(臺北市內湖區新湖一路 128 巷 36 號 2 樓; 02-27952888) 進口商:寶瑞開發有限公司(新北市三重區重新路 5 段 609 巷 20 號 6 樓之 11; 02-29996970)	大潤發流通事業股份有限公司(臺北市內湖區新湖一路 128 巷 36 號; 02-27952888)	109	○商品檢驗標識 ●中文標示 ○外包裝標示 ○光束維持率 80%，與原登錄資料不符。	○	總評○ ○功率 ○光通量 ○發光效率 ○色溫、色差及演色性 ○光束維持率 (6000h)	R36253 (24000h)
20	Toshiba 11W 廣角 LED 燈泡 晝光色	Toshiba	11W 晝光色/ REC-LED- 11W/HD/A65	中國 大陸	委製商:特家股份有限公司 進口商:東貝光電科技股份有限公司(新北市三重區光復路一段 88-8 號 10 樓; 0800365808)	特力屋股份有限公司內湖分公司(臺北市內湖區新湖三路 23 號 地下 1 樓; 0800008007)	179	○	○	總評○ ○功率 ○光通量 ○發光效率 ○色溫、色差及演色性 ○光束維持率 (3750h)	R51060 -TERTEC (15000h)

○：表示符合；●：表示不符合

項次	品名	廠牌	規格/型號	生產國別	製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果		品質項目檢測結果 (執行光束維持率時間)	備註 (額定壽命)
								商品檢驗法	商品標示法		
21	Arcadiatek LED 燈泡 G60 4.5W	Arcadiatek	4.5W 白光 /G604w110v W	中國大陸	進口商: 阿卡迪亞科技股份有限公司(臺中市神岡區溪洲路 157 巷 36 號; 04-25632555)	特力屋股份有限公司內湖分公司(臺北市內湖區新湖三路 23 號 地下 1 樓; 0800008007)	189	○	● 1. 未標示商品型號。 2. 未標示進口商、經銷商或代理商名稱、地址及電話(不可以出品商資訊替代)。 3. 未標示製造或委製廠商名稱。	總評● ○ 功率 ○ 光通量 ○ 發光效率 ○ 色溫、色差及演色性 ● 光束維持率 (6000h)	R39109 (30000h)
22	特力屋 10W 二代 LED 球泡燈- 燈泡色	特力屋	10W 燈泡色 /L10030V70 TW	中國大陸	委製商: 特力屋股份有限公司(臺北市內湖區新湖三路 23 號 1、2、5 樓; 0800008007)	特力屋股份有限公司內湖分公司(臺北市內湖區新湖三路 23 號 地下 1 樓; 0800008007)	109	○	○	總評○ ○ 功率 ○ 光通量 ○ 發光效率 ○ 色溫、色差及演色性 ○ 光束維持率 (3750h)	R45217 (15000h)
23	10W 三段調光球泡燈	HARK	10W 白光 /BCSAD1	臺灣	製造商: 貝里斯商涵柯智能科技有限公司台灣分公司 代理商: 中華大雄股份有限公司(新北市深坑區北深路三段 141 巷 5 號; 02-26643888)	燦坤實業股份有限公司和平數位分公司(臺北市中正區和平西路一段 13 號 1 樓、地下 1 樓; 02-23278336)	359	○	○	總評○ ○ 功率 ○ 光通量 ○ 發光效率 ○ 色溫、色差及演色性 ○ 光束維持率 (1000h)	R39370 (4000h)

項次	品名	廠牌	規格/型號	生產國別	製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果		品質項目檢測結果 (執行光束維持率時間)	備註 (額定壽命)
								商品檢驗法	商品標示法		
24	LED 球型燈泡	東亞照明	13W 燈泡色 /LLA015A-13AAL	中國大陸	委製商/進口商:中國電器股份有限公司(臺南市新營區嘉芳里五福路 130 號; 0800003770)	燦坤實業股份有限公司和平數位分公司(臺北市中正區和平西路一段 13 號 1 樓、地下 1 樓; 02-23278336)	179	○	○	總評○ ○功率 ○光通量 ○發光效率 ○色溫、色差及演色性 ○光束維持率 (3000h)	R63038 (12000h)
25	台軒 T.Shine 13W 白光 LED 燈泡	台軒 T.Shine	13W 白光 /A65A5-40-60Y	中國大陸	委製商:台軒國際股份有限公司(新北市汐止區大同路三段 196-8 號 2 樓; 02-55787633) 進口商:光然股份有限公司(臺北市內湖區行愛路 78 巷 28 號 5 樓之 1; 02-27945533)	(網購) 24H Pchome 網路購物 https://24h.pchome.com.tw/prod/DEAXCL-19009G01J?q=/S/DEAXCL	157	○	○	總評● ○功率 ○光通量 ○發光效率 ●色溫、色差及演色性 ●光束維持率 (3750h)	R31542 (15000h)
26	16W 球泡燈白光	ADATA 威剛照明	16W 白光 /AL-BUA19C1-16W65C	中國大陸	委製商/進口商:威剛科技股份有限公司(新北市中和區連城路 258 號 2 樓; 0800309309)	(網購) 24H Pchome 網路購物 https://24h.pchome.com.tw/prod/DEAX8B-19009IRBS	165	○	○	總評○ ○功率 ○光通量 ○發光效率 ○色溫、色差及演色性 ○光束維持率 (3750h)	R43553 (15000h)

項次	品名	廠牌	規格/型號	生產國別	製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果		品質項目檢測結果 (執行光束維持率時間)	備註 (額定壽命)
								商品檢驗法	商品標示法		
27	Otali 圓鑽燈泡 8W 白光	Otali	8W 白光 /OTALI- BC08W-CW	中國 大陸	委製商:勝華科技股份有限公司 (臺中市潭子區建國路10號;04- 25318899) 進口商:天力光科技有限公司(新 竹市民族路178巷15號2樓; 0916113105)	(網購) 24H Pchome 網路購 物 https://24h.pchome.com.tw/prod/DEAX4L-19007UCX8?fq=/S/DEAX4L	86	○	○	總評○ ○功率 ○光通量 ○發光效率 ○色溫、色差及演 色性 ○光束維持率 (6000h)	R45390 (25000h)
28	SY LED 照明 超廣角燈 泡 13W 白 光	SY 聲億	13W 白光 /REC-LED- 13W/HHD	臺灣	聲億科技股份有限公司(新北市新 莊區五權一路13號3樓之2;02- 22981757)	(網購) 24H Pchome 網路購 物 https://24h.pchome.com.tw/prod/DEAX4K-A9008L56K	86	○	○	總評○ ○功率 ○光通量 ○發光效率 ○色溫、色差及演 色性 ○光束維持率 (3750h)	R51060 -TERTEC (15000h)
29	SAMPO LED 燈泡 白光 13W	SAMPO 聲寶	13W 白光 /LB-U13LDD	中國 大陸	聲寶股份有限公司(桃園市龜山區 大華里頂湖路26號) 委製/進口商:威勁國際股份有限 公司(臺中市大雅區永和路8-20 號;04-25601271)	(網購) 24H Pchome 網路購 物 https://24h.pchome.com.tw/prod/DEAXD9-A9009IWKG?q=/S/DEAXD9	155	○	○	總評○ ○功率 ○光通量 ○發光效率 ○色溫、色差及演 色性 ○光束維持率 (4000h)	R36409 (16000h)

○：表示符合；●：表示不符合



備註：

一、LED 燈泡性能檢驗依據 CNS 15630 「一般照明用安定器內藏式 LED 燈泡（供應電壓大於 50 V）—性能要求」（101 年版）規定。

二、本次購樣檢驗共 29 組（每組 5 顆），檢測結果如下：

- (一) 「功率」全數符合。
- (二) 「光通量」全數符合。
- (三) 「發光效率」全數符合。
- (四) 「色溫、色差及演色性」不符合計 3 組(項次 5、17、25)：皆為維持值測試結果無法滿足標準要求，係部分樣品測試時間未達 25%之額定壽命即故障。
- (五) 「光束維持率」不符合計 9 組(項次 4、5、6、8、9、10、17、21、25)：其中項次 5、17、25 為部分樣品測試時間未達 25%之額定壽命即故障，而項次 4、6、8、9、10、21 為燈泡光束維持率實測值低於其標示之光束維持率值或光束維持率代碼。
- (六) 「商品檢驗標識」全數符合。
- (七) 「中文標示」不符合計 1 組(項次 19)：為包裝標示之光束維持率值與原登錄資料不一致。

三、測試項目說明：

- (一) 「功率」部分：個別樣品之初始消耗功率不得高於功率額定值之 110%。
- (二) 「光通量」部分：個別樣品之光通量初始值不得低於其光通量額定值之 90%。
- (三) 「發光效率」部分：個別樣品之發光效率實測值，不得低於製造商/責任供應商所宣告發光效率額定值之 90%，並應符合能源主管機關之規定。(發光效率係指的是單位電能所發出的光束，也就是說每消耗 1 瓦電能可以發出多少的光通量(發光效率=光通量/用電瓦數)，單位為 (lm/W)，發光效率愈高，表示愈省電。)
- (四) 「色溫、色差及演色性」部分：
 - (a) 個別樣品之色溫、色差類別初始值及維持值不得超出製造廠商/責任供應商所宣告之色度座標許可差類別。
 - (b) 個別樣品之演色性指數 (CRI) 實測值須在 75 以上，並且 CRI 初始值不得低於額定值減去 3 之值、CRI 維持值不得低於額定值減去 5 之值。
- (五) 「光束維持率」部分，個別樣品在 25%之額定壽命（最長不超過 6000h）後，其光通量實測值不得低於宣告之光束維持率，且初始值與維持值之比所計算之光束維持率，應與宣告之光束維持率代碼一致。
- (六) 「商品檢驗標識」部分：商品本體應貼有或印有「商品檢驗標識」 或 )
- (七) 「中文標示」部分：
 1. 額定光通量 (lm)、中心光強度及光束角
 2. 光學特性代碼
 3. 額定壽命(h)及對應之光束維持率 (x)
 4. 額定壽命對應之失效百分數 (Fy)
 5. 光束維持率代碼

6. 額定色溫，包含色差類別之初始代碼及維持代碼
7. 額定演色性指數；
8. 枯化點燈時間（大於 0h 時）
9. 額定發光效率（lm/W）
10. 尺寸，包含許可差
11. 相移因數
12. 配光型式[指向型、非指向型（全周光或半周光分布）]
13. 來源標示（得為註冊商標、製造廠商名稱或責任供應商名稱）
14. 額定電壓或電壓範圍（V 或伏特）
15. 額定消耗功率（W 或瓦）
16. 額定頻率（Hz）